

日本産屋内害虫目録

田中 和夫*

A List of House Insect Pests in Japan

Kazuo TANAKA

農業害虫や貯蔵食品害虫などの諸分野では、それぞれの害虫のすぐれた目録が編纂されており便利なものであるが、屋内害虫では簡単なものしかない。本篇はこの欠を補うため、PCOが主として扱う屋内害虫をまとめたものである。

屋内害虫とは、建築物内に発生、棲息又は侵入し、人間及びその生活に何らかの損害を与える虫である。その中には次の様なものが含まれるであろう。

1. 家屋、建材、家具、書籍害虫
2. 貯蔵食品、薬品、繊維製品害虫
3. 屋内性衛生害虫
4. 製造物混入害虫
5. 不快害虫

この様に定義し一般的な範囲を定めることは容易であるが、どの様な種をリストアップするかは極めて難しい。特に4.の混入害虫は不特定多数の種が関わり、偶然性も大きく、種単位よりも群或いは科単位で考えた方がよい様なものもあり、5.の不快害虫は客観性に乏しく、これらをどこまで採用するかに難渋したが、実害のあったもの、PCOが実際に取扱うことの多いものといった観点から種をしぼった。種類の選択には異論もあるであろうし、遺漏も少なくないと思われる。諸賢の御批判御叱正をお願いしたい。

学名のシノニム(同種異名)はあまり知られていないもの、現在でも誤って用いられることのあるもののみを記した。和名もできるだけ標準和名にしぼり、あまり使われていない和名は省いた。諸外国との交流のますます活発な現状から、漢名と英名を附した。漢字には伝統的字体と所謂簡字

* 帝装化成虫害研究室. 現在帝装化成(宇都宮)学術研究部

体とあるが文字は全て日本式に統一した。漢名にはまだ検討の余地があると思われる。英名では、アメリカ昆虫学会(The Entomological Society of America)により承認された公式名には*を附した。これはCommittee on Common Names of Insects 編 Common Names of Insects and Related Organisms (1978 Revision) (1981年版)によった。和製英名と思われるものは採用しなかった。分布に関しては、日本国内の地名は、千、北、本、四、九、琉、小、の省略型を用いたが説明は要しないであろう。日本国内で記録されることがあるが定着していないと思われるものは分布地名を括弧に入れた。国外のものは原則として地名であって国名ではない。

編纂にあたって多数の学術論文、成書を参考とした。ここに之らの著者編者に対し深甚の謝意を表するものである。昆虫綱以外の屋内害虫については稿を改めて編纂したい。

I. Order THYSANURA

シミ(総尾, 縷尾, 衣魚)目

(i) Family Lepismatidae

シミ(衣魚)科

1. *Ctenolepisma villosa* Fabricius

ヤマトシミ。毛衣魚。

北, 本, 四, 九, 琉。中国大陸, 台湾, 東南アジア, インド。

2. *Lepisma saccharina* Linné

セイヨウシミ。衣魚, 台湾衣魚。

silverfish, * slicker

本。アジア, ヨーロッパ, ハワイ, オーストラリア, 北アメリカ。

3. *Thermobia domestica* Packard

マダラシミ。斑衣魚。

firebrat*

全世界

II. Order DICTYOPTERA

ゴキブリ (網翅, 蜚蠊, 蟑螂) 目

(i) Family Pycnoscelidae

オガサワラゴキブリ科

1. *Pycnoscelis surinamensis* Linné

オガサワラゴキブリ

Surinam cockroach

伊豆諸島, 九, 琉, 小。全世界の熱帯, 亜熱帯。

(ii) Family Blattidae

ゴキブリ (蜚蠊) 科

1. *Neostylopiga rhombifolia* Stoll

イエゴキブリ。家蜚蠊。

harlequin cockroach*

琉。台湾, 東洋熱帯地方。

2. *Periplaneta americana* Linné

ワモンゴキブリ。美国蜚蠊, 美州大蠊, 環紋蜚蠊。

American cockroach,* ship cockroach

日本全土。全世界の熱帯, 亜熱帯。

3. *Periplaneta australasiae* Fabricius

コワモンゴキブリ。澳洲蜚蠊, 澳洲大蠊。

Australian cockroach*

日本全土。全世界の熱帯, 亜熱帯。

4. *Periplaneta brunnea* Burmeister

トビイロゴキブリ。棕色蜚蠊。

brown cockroach*

日本全土。全世界の熱帯, 亜熱帯。

5. *Periplaneta fuliginosa* Serville

クロゴキブリ。

smoky-brown cockroach*

北, 本, 四, 九, 琉。台湾, 中国中南部, ニ

コバル諸島, 北アメリカ, 南アメリカ。

6. *Periplaneta japonica* Kirby

ヤマトゴキブリ。

北, 本。中国東北部, 沿海州。

(iii) Family Epilampridae

マダラゴキブリ科

1. *Opisthopteria orientalis* Burmeister

サツマゴキブリ

(本), 四, 九, 琉。中国南部, 台湾。

(iv) Family Blattellidae

チャバネゴキブリ (姫蠊) 科

1. *Blattella germanica* Linné

チャバネゴキブリ。德国蜚蠊。

German cockroach*

全世界

2. *Onychostylus pallidulus* Shiraki

ウスヒラタゴキブリ

本, 四, 九, 琉。台湾。

3. *Parcoblatta kyotoensis* Asahina

キョウトゴキブリ

本, 九。朝鮮半島。

III. Order ANOPLURA

シラミ (虱, 蝨) 目

(i) Family Pediculidae

ヒトジラミ (人蝨) 科

1. *Pediculus humanus corporis* DeGeer

コロモジラミ。体蝨, 衣蝨。

body louse*

全世界

2. *Pediculus humanus humanus* Linné

アタマジラミ。頭蝨。

head louse*

全世界

3. *Phthirus pubis* Linné

ケジラミ。毛蝨。

crab louse*

全世界

IV. Order ISOPTERA

シロアリ (等翅) 目

(i) Family Kalotermitidae

レイビシロアリ (木白蟻) 科

1. *Cryptotermes domesticus* Haviland

ダイコクシロアリ。截頭堆砂白蟻。

琉, 小。全世界の熱帯。

2. *Incisitermes minor* Hagen

- アメリカカンザイシロアリ
western drywood termite*
本。北アメリカ。
- (ii) Family Rhinotermitidae
ミゾガシラシロアリ (鼻白蟻) 科
1. *Coptotermes formosanus* Shiraki
イエシロアリ。家白蟻, 室蟻。
Formosan subterranean termite*
本州中部以南。台湾, 中国大陸, セイロン,
アフリカ, ハワイ他太平洋諸島, 北アメリカ。
2. *Reticulitermes speratus* Kolbe
ヤマトシロアリ。大和白蟻, 黄胸白蟻, 黄胸
散白蟻。
日本全土。台湾, 中国大陸。
- (iii) Family Termitidae
シロアリ (白蟻) 科
1. *Odontotermes formosanus* Shiraki
タイワンシロアリ。黒翅土白蟻。
琉 (沖縄本島以南)。台湾, 中国中南部。
- V. Order PSOCOPTERA**
チャタテムシ (嚙虫, 茶柱虫) 目
- (i) Family Trogiidae
コチャタテ (書嚙虫, 窃虫) 科
1. *Lepinotus reticulatus* Enderlein
ツヤコチャタテ
reticulatewinged trogiid*
全世界
2. *Tapinella africana* Badonnel
トガリチャタテ
本。アフリカ。
3. *Trogium pulsatorium* Linné
コチャタテ。塵虱。
larger pale trogiid*
全世界
- (ii) Family Liposcelidae
コナチャタテ (粉茶柱虫, 粉嚙虫, 書虱) 科
1. *Liposcelis bostrichophilus* Badonnel
ヒラタチャタテ。書虱。
banded psocid
北, 本。ヨーロッパ, アフリカ, 北アメリカ。
2. *Liposcelis corrodens* Heymons
= *subfuscus* Broadhead
ウスグロチャタテ
book louse*
本。ヨーロッパ, 北アメリカ。
3. *Liposcelis entomophilus* Enderlein
カツブシチャタテ
grain psocid
全世界
4. *Liposcelis kidderi* Hagen
= *simulans* Broadhead (race A)
ソウメンチャタテ
本。ヨーロッパ。
5. *Liposcelis simulans* Broadhead (race B)
? = *divinatorius* Müller
cereal psocid (*divinatorius*)
本。ヨーロッパ, 北アメリカ?
- VI. Order HEMIPTERA**
半翅目
- (i) Family Cydnidae
ツチカメムシ (土蝽, 土椿象) 科
1. *Aethus indicus* Westwood
ミナミマルツチカメムシ。印度伊土蝽。
琉。中国大陸, マレーシア, ビルマ, インド,
アラビア, マダガスカル, オーストラリア。
- (ii) Family Plataspidae
マルカメムシ (亀蝽)
1. *Coptosoma punctatissimum* Montandon
マルカメムシ。豆蝽。
本, 四, 九。中国大陸。
- (iii) Family Urostylidae
クヌギカメムシ (異蝽) 科
1. *Urochela quadrinotata* Reuter
ヨツモンカメムシ。紅足壮異蝽。
北, 本, 九。朝鮮半島, 中国大陸, 東シベリ
ア。
- (iv) Family Pentatomidae
カメムシ (蝽, 椿象) 科
1. *Halymorpha mista* Uhler
クサギカメムシ。茶翅蝽。
本, 四, 九, 琉。朝鮮半島, 中国大陸, 台湾。
2. *Menida scotti* Putot

- スコットカメムシ。北曼蝽。
北，本。朝鮮半島，中国大陸，東シベリア。
- (v) Family Acanthosomatidae
ツノカメムシ（同蝽）科
1. *Elasmostethus humeralis* Jakovlev
ベニモンカメムシ。寛肩直同蝽。
北，本，四，九。朝鮮半島，中国大陸，東シベリア。
- (vi) Family Reduviidae
サシガメ（獵蝽）科
1. *Triatoma rubrofasciata* DeGeer
オオサシガメ。広椎獵蝽，大刺椿象。
large kissing bug*
琉。全世界の熱帯，亜熱帯。
- (vii) Family Cimicidae
トコジラミ（床蝨，臭虫）科
1. *Cimex hemipterus* Fabricius
ネッタイトコジラミ，タイワントコジラミ。
台湾床蝨，熱帯臭虫。
琉。全世界の熱帯，亜熱帯，朝鮮半島。
2. *Cimex lecturalis* Linné
トコジラミ，ナンキンムシ。温帯臭虫。
bed bug*
全世界の温帯
- (viii) Family Lygaeidae
ナガカメムシ（長蝽，長椿象）科
1. *Spilostethus equestris* Linné
マダラナガカメムシ
北，本（北部）。シベリア，ヨーロッパ，中近東。
- (ix) Family Ricaniidae
ハゴロモ（白蠟虫）科
1. *Ricania binotata* Walker
フタホシハゴロモ
琉。ボルネオ，ニューギニア，オーストラリア。
- VII. Order LEPIDOPTERA**
鱗翅目
- (i) Family Tineidae
ヒロズコガ（穀蛾）科
1. *Homalopsyche agglutinata* Meyerick
ナガバヒロズコガ
北，本。中国東北地方，シベリア東部。
2. *Nemapogon granellus* Linné
コクガ。穀蛾。
European grain moth*
日本。ヨーロッパ，小アジア，北アフリカ，北アメリカ。
3. *Tinea translucens* Meyerick
イガ。衣蛾，袋衣蛾，袋穀蛾。
casemaking clothes moth* (s.l.)
全世界
4. *Tineola bisselliella* Hummel
コイガ。小衣蛾，幕衣蛾，幕穀蛾。
webbing clothes moth, * common clothes moth
全世界
5. *Trichophaga tapetzella* Linné
ジュウタンガ。氈蛾。
carpet moth
全世界
- (ii) Family Gelechiidae
キバガ（麦蛾）科
1. *Sitotroga cerealella* Olivier
バクガ。麦蛾。
Angoumois grain moth*
全世界
- (iii) Family Oecophoridae
マルハキバガ（織蛾）科
1. *Anthonoma xeraula* Meyerick
コクマルハキバガ。米織蛾，米淡墨虫。
本，四，九。中国大陸。
- (iv) Family Pyralidae
メイガ（螟蛾）科
1. *Aglossa dimidiata* Haworth
コメノシマメイガ。蛭蛾，米黒虫。
北，本，四，九。朝鮮半島，中国大陸，ビルマ，インド。
2. *Anagasta kuehniella* Zeller
スジコナマグラメイガ。地中海斑螟，地中海粉螟，地中海螟。
Mediterranean flour moth*
全世界

3. *Corcyra cephalonica* Stanton
 ガイマイツヅリガ。米蛾。
 rice moth
 全世界
4. *Ephestia cautella* Walker
 スジマダラメイガ, コナマダラメイガ。粉斑
 螟, 干果斑螟。
 almond moth,* dried currant moth, fig moth
 全世界
5. *Ephestia elutella* Hübner
 チャマダラメイガ。烟草粉斑螟, 烟草螟。
 tobacco moth,* cacao moth
 全世界
6. *Paralipsa gularis* Zeller
 ツヅリガ, イッテンコクガ。一点綴螟, 一点
 穀螟。
 日本全土。朝鮮半島, 中国大陸, インド, ヨー
 ロッパ, 北アメリカ, ハワイ。
7. *Plodia interpunctella* Hübner
 ノシメマダラメイガ。印度穀螟, 印度穀斑螟。
 Indian meal moth*
 全世界
8. *Pyralis farinalis* Linné
 カシノシマメイガ。紫斑穀螟, 粉縞螟。
 meal moth*
 全世界
- (v) Family Lymantriidae
 ドクガ (毒蛾) 科
1. *Euproctis pseudoconspersa* Strand
 チャドクガ。茶毒蛾, 茶黄毒蛾。
 本, 四, 九。朝鮮半島, 中国大陸, 台湾。
2. *Euproctis subflava* Bremner
 ドクガ。折帯黄毒蛾。
 北, 本, 四, 九。朝鮮半島, 中国大陸, 東シ
 ベリア。
- (vi) Family Arctiidae
 ヒトリガ (灯蛾) 科
1. *Eilema fuscodorsalis* Matsumura
 ヤネホソバ
 本, 四, 九。中国大陸。

VIII. Order COLEOPTERA

鞘翅 (甲虫) 目

- (i) Family Micromalthidae
 チビナガヒラタムシ科
1. *Micromalthus debilis* LeConte
 チビナガヒラタムシ
 本。香港, 南アフリカ, 南北アメリカ, ハワ
 イ。
- (ii) Family Histeridae
 エンマムシ (闇魔虫, 闇虫) 科
1. *Carcinops pumilio* Erichson
 = *quattuordecimstriata* Stephens
 クロチビエンマムシ。黒矮闇虫。
 本, 四, 九, 小。世界各地。
2. *Gnathoncus nanus* Scriba
 マルマメエンマムシ
 北, 本。中国大陸, 台湾, サハリン, シベリ
 ア, ヨーロッパ, 北アメリカ。
3. *Gnathoncus nannetensis* Marseul
 オオマルマメエンマムシ
 本, 四, 九。中国大陸, 中央アジア, イラン,
 ヨーロッパ, シベリア, 北アメリカ。
- (iii) Family Staphylinidae
 ハネカクシ (隠翅虫) 科
1. *Paederus fuscipes* Curtis
 アオバアリガタハネカクシ。毒隠翅虫, 藍翅
 隠翅虫。
 北, 本, 四, 九, 琉。アジア, ヨーロッパ,
 アフリカ, オーストラリア。
- (iv) Family Dermestidae
 カツオブシムシ (鱈節虫, 皮蠹, 糞蠹) 科
1. *Thyrodrias contractus* Motschulsky
 マサカカツオブシムシ。百怪皮蠹。
 odd beetle*
 本。温帯アジア, ヨーロッパ, 北アメリカ。
2. *Dermestes ater* DeGeer
 トビカツオブシムシ。鈎紋皮蠹, 脯蚘, 糞蠹。
 black lardar beetle*
 全世界
3. *Dermestes coarctatus* Harold
 カドムネカツオブシムシ

- 北, 本, 四, 九。朝鮮半島, 中国北部, シベリア東部。
4. *Dermestes freudei* Kalik et N. Ohbayashi
スジカツオブシムシ
本, 四, 琉。朝鮮半島, 中国大陸。
5. *Dermestes frischii* Kugelann
ファイリカツオブシムシ。擬白腹皮蠹。
本, 四, 九, 琉。世界各地 (オーストラリア区を除く)。
6. *Dermestes haemorrhoidalis* Küster
カドマルカツオブシムシ
本。ヨーロッパ (中南部)。
7. *Dermestes lardarius* Linné
オビカツオブシムシ。火腿皮蠹。
lardar beetle,* bacon beetle
北, 本, 九。世界各地。
8. *Dermestes maculatus* DeGeer
= *vulpinus* Fabricius
ハラジロカツオブシムシ。白腹皮蠹, 猾蜉。
hide beetle,* leather beetle, skin beetle, tallow dermestid
本, 四, 九, 琉。世界各地。
9. *Dermestes tessellatocollis* Motschulsky
ケアカカツオブシムシ。赤毛皮蠹, 蜉蜉。
北, 本, 四, 九。朝鮮半島, 中国大陸, シベリア東部, インド。
10. *Dermestes undulatus* Brahm
シモフリカツオブシムシ。波紋皮蠹。
北, 本。アジア北部, ヨーロッパ, 北アメリカ。
11. *Dermestes vorax* Motschulsky
アカオビカツオブシムシ。紅帯皮蠹, 紅腰鯉節虫。
北, 本。朝鮮半島, 中国大陸, シベリア東部, サハリン。
12. *Attagenus fasciatus* Thunberg
= *gloriosae* Fabricius
オビヒメカツオブシムシ
wardrobe beetle*
琉。世界各地。
13. *Attagenus unicolor japonicus* Reitter
ヒメカツオブシムシ。黒皮蠹, 小鯉節虫, 厨
- 蜉。
black carpet beetle, pitchy carpet beetle
北, 本, 四, 九。朝鮮半島, 中国東北部, モンゴル, 北アメリカ。
14. *Attagenus pellio* Linné
シラホシヒメカツオブシムシ。二星毛蠹。
two-spotted carpet beetle
本。世界各地。
15. *Trogoderma granarium* Everts
ヒメアカカツオブシムシ。穀斑皮蠹。
Khapra beetle*
(北, 本)。世界各地。
16. *Trogoderma inclusum* LeConte
ヒメマダラカツオブシムシ
larger cabinet beetle
本, 九。北アメリカ, イギリス。
17. *Trogoderma longisetosum* Chao et Lee
クロマダラカツオブシムシ。長毛斑皮蠹。
本, 四。中国大陸。
18. *Trogoderma teukton* Beal
チャマダラカツオブシムシ
本。中国大陸, シベリア, 北アメリカ。
19. *Trogoderma variabile* Ballion
キマダラカツオブシムシ (新称)。花斑皮蠹。
warehouse beetle
(本)。コーカサス, 中央アジア, イラン, アフガニスタン, 北アメリカ。
20. *Trogoderma varium* Matsumura et Yokoyama
アカマダラカツオブシムシ
本, 四, 九。朝鮮半島, 中国大陸。
21. *Anthrenus nipponensis* Kalik et N. Ohbayashi
シロオビマルカツオブシムシ。白帯皮蠹。
本, 四, 九。朝鮮半島, 中国東北部。
22. *Anthrenus verbasci* Linné
ヒメマルカツオブシムシ。小圓皮蠹, 花蜉。
varied carpet beetle,* variegated carpet beetle, buffalo carpet beetle
全世界
- (v) Family Thorictidae
ホソマメムシ (黄胸客甲) 科
1. *Thorictodes heydeni* Reitter

ホソマメムシ

九, 琉。東南アジア, インド, ヨーロッパ,
北アフリカ, 北アメリカ, メキシコ。

(vi) Family Bostrychidae

ナガシクイムシ (長蠹) 科

1. *Dinoderus minutus* Fabricius
チビタケナガシクイ。竹蠹。
bamboo powderpost beetle*
全世界
2. *Rhyzopertha dominica* Fabricius
コナナガシクイ。粉長蠹, 穀蠹。
lesser grain borer*
本, 四, 九。世界各地。
3. *Sinoxylon japonicum* Lesne
フタトゲナガシクイ。日本双齒長蠹。
本, 四, 九。中国南部。
4. *Heterobostrychus hamatipennis* Lesne
オオナガシクイ
本, 四, 九, 琉, 小。台湾, 中国南部, フィ
リピン, ボルネオ, インド, マダガスカル,
モーリシャス群島。

(vii) Family Lyctidae

ヒラタキクイムシ (扁蠹虫, 竹蠹虫, 粉蠹)
科

1. *Lyctus africanus* Lesne
アフリカヒラタキクイムシ
本。全世界の熱帯, 亜熱帯。
2. *Lyctus brunneus* Stephens
ヒラタキクイムシ。竹蠹虫, 扁蠹虫, 褐粉蠹。
brown powder post beetle
全世界
3. *Lyctus linearis* Goeze
ナラヒラタキクイムシ
European lyctus beetle
北, 本。アジア北部, ヨーロッパ, 北アメリ
カ, 北アフリカ。
4. *Lyctus sinensis* Lesne
ケヤキヒラタキクイムシ。中華粉蠹。
本, 四。朝鮮半島, 中国大陸, ヨーロッパ。
5. *Lyctoxylon dentatum* Pascoe
= *japonum* Reitter
アラゲヒラタキクイムシ。日本粉蠹。

本, 四, 九。中国大陸, 台湾, インドシナ,
インドネシア, インド, アフリカ東部, 中央
アメリカ。

6. *Minthea rugicollis* Walker

ケブトヒラタキクイムシ。鱗毛粉蠹。
北, 本, 四, 九, 琉。世界各地。

(viii) Family Anobiidae

シバンムシ (番死虫, 窃蠹, 食骸虫) 科

1. *Ernobius mollis* Linné
マツザイシバンムシ
北, 本, 四。アジア北部, ヨーロッパ, 北ア
メリカ, 南アフリカ, オーストラリア, ニュー
ジーランド, ニューカレドニア。
2. *Stegobium paniceum* Linné
ジンサンシバンムシ。人参蠹, 薬材甲。
drug store beetle,* bread beetle
全世界
3. *Nicobium hirtum* Illiger
ケブカシバンムシ
北, 本, 四, 九。アジア北部, ヨーロッパ,
北アメリカ。
4. *Priobium cylindricum* Nakane
オオナガシバンムシ
本, 九
5. *Gastrallus immarginatus* Müller
フルホンシバンムシ
本, 四。シベリア, ヨーロッパ, アフリカ中
北部。
6. *Falsogastrallus sauteri* Pic
ザウテルシバンムシ。書窃蠹。
本, 四, 九, 琉。台湾, 中国大陸, 北アメリ
カ。
7. *Ptilinus cercidiphylli* Kôno et Kim
ノウタニシバンムシ, カツラクシヒゲツツシ
バンムシ
北, 本
8. *Ptilineurus marmoratus* Reitter
クシヒゲシバンムシ。櫛角番死虫, 大理窃蠹,
番死虫。
北, 本, 四, 九。台湾, 中国大陸, インド,
北アメリカ。
9. *Pseudomesothes pulverulentus* Reitter

- クロノコヒゲシバンムシ
本, 対島
10. *Lasioderma serricorne* Fabricius
タバコシバンムシ。烟草甲, 菸蠹。
cigarette beetle*
全世界
- (ix) Family Ptinidae
ヒョウホンムシ (標本虫, 蛛甲) 科
1. *Ptinus clavipes* Panzer
ヒメヒョウホンムシ
brown spider beetle*
本, 四。世界各地。
2. *Ptinus japonicus* Reitter
ナガヒョウホンムシ。日本蛛甲。
北, 本, 四, 九。朝鮮半島, 中国大陸, シベ
リア, シッキム。
3. *Pseudeurostus hilleri* Reitter
カバイロヒョウホンムシ。褐蛛甲。
北, 本, 四。朝鮮半島, 中国大陸, ヨーロッ
パ, カナダ。
4. *Gibbium aequinoctiale* Boieldieu
ニセセマルヒョウホンムシ
本, 四, 九。世界各地。
- 参考. *Gibbium psylloides* Czempinski
セマルヒョウホンムシ。裸蛛甲。
shiny spider beetle
世界各地? (日本では未確認)
- (x) Family Trogossitidae
コクヌスト (穀盗) 科
1. *Lophocateles pusillus* Klug
ホンチビコクヌスト。暹羅穀盗。
Siamese grain beetle
九, 琉。東南アジア, アフリカ, マダガスカ
ル, 北アメリカ。
2. *Tenebroides mauritanicus* Linné
コクヌスト。穀盗, 大穀盗。
cadelle*
北, 本, 四, 九, 小。世界各地。
- (xi) Family Cleridae
カッコウムシ (郭公虫) 科
1. *Thaneroclerus buqueti* Lefèbvre
サビカッコウムシ。暗褐郭公虫。
全世界
2. *Tilloidea notata* Klug
ネアカヒメカッコウムシ。二帯赤頸郭公虫。
本, 四, 九, 小。中国中南部, 台湾, フィリ
ピン, ビルマ, インド。
3. *Korynetes caeruleus* DeGeer
ニセルリホシカムシ
北, 本, 四, 九。世界各地。
4. *Necrobia ruficollis* Fabricius
アカクビホシカムシ。紅頸郭公虫, 赤頸椰甲。
redshouldered ham beetle,* copra beetle
北, 本, 四, 九。世界各地。
5. *Necrobia rufipes* DeGeer
アカアシホシカムシ。赤足郭公虫, 赤足椰甲。
redlegged ham beetle*
本, 四, 九。世界各地。
6. *Necrobia violacea* Linné
ルリホシカムシ。青藍郭公虫。
北, 本, 九。世界各地。
7. *Tarsostenus univittatus* Rossi
シロオビカッコウムシ。玉帯郭公虫。
本, 四, 九, 琉。世界各地。
- (xii) Family Nitidulidae
ケシクスイ (出尾虫, 露尾甲) 科
1. *Brachypeplus dorsalis* Grouvelle
セスジデオキスイ
琉。台湾, フィリピン, ボルネオ, スマトラ,
マレー半島。
2. *Carpophilus contegens* Walker
ムナグロデオキスイ
琉, 小。アジア南部。
3. *Carpophilus delkeskampi* Hisamatsu
ニセクリヤケシクスイ
本, 琉。朝鮮半島, 中国大陸, 台湾, フィリ
ピン, ボルネオ, インド, セイロン。
4. *Carpophilus dimidiatus* Fabricius
ガイマイデオキスイ。背胸露尾甲, 梨蠟。
corn sap beetle*
(本, 四), 琉, 小。世界の熱帯, 亜熱帯。
5. *Carpophilus freemani* Dobson
ウスチャデオキスイ
本, 四, 九, 琉。世界各地。

6. *Carpophilus himipterus* Linné
クリヤケシキスイ。黄斑露尾甲，出尾虫。
driedfruit beetle*
北，本，四，九。世界各地。
7. *Carpophilus marginellus* Motschulsky
クリイロデオキスイ。大腋露尾甲。
日本全土。朝鮮半島，中国大陸，アジア南部，
アフリカ，マダガスカル，ヨーロッパ，北ア
メリカ。
8. *Carpophilus mutilatus* Erichson
キバナガデオキスイ
種子島，琉。世界各地。
9. *Carpophilus obsoletus* Erichson
コゲチャデオキスイ。隆胸露尾甲。
本。アジア南部，アフリカ，中央及び南アメ
リカ。
10. *Carpophilus pilosellus* Motschulsky
コメノケシキスイ
本，四，九，琉。世界各地。
11. *Urophorus humeralis* Fabricius
アナナスデオキスイ，カタベニデオキスイ。
隆肩露尾甲。
pineapple beetle*
本，四，九，琉，小。世界各地（寒冷地を除
く）。
12. *Haptoncus luteolus* Erichson
キイロチビヒラタケシキスイ
九（五島列島，種子島，屋久島），琉。世界
各地（通常北緯40°以南）。
13. *Haptoncus ocellaris* Fairmaire
モンチビヒラタケシキスイ
本，四，九，琉，小。朝鮮半島，中国大陸，
アジア南部，太平洋諸島，アフリカ，マダガ
スカル。
- (xiii) Family Rhyzophagidae
ネスイムシ科
1. *Monotoma quadrioveolata* Aubé
ヨツアナデオネスイ
本，九。中央アジア，ヨーロッパ，北アフリ
カ，カナリー諸島，北アメリカ。
2. *Monotoma longicollis* Gyllenhal
ホソムネデオネスイ
本，四。ヨーロッパ，アフリカ，北アメリカ。
3. *Monotoma picipes* Herbst
トビイロデオネスイ。出尾鋸穀盗。
北，本，四，九。朝鮮半島，中国大陸，台湾，
ジャワ，中央アジア，シベリア，ヨーロッパ，
カナリー諸島，北アメリカ。
4. *Monotoma spinicollis* Aubé
トゲムネデオネスイ
四。ヨーロッパ，アフリカ，北アメリカ，大
西洋諸島。
- (xiv) Family Cucujidae
ヒラタムシ（扁虫，扁甲）科
1. *Cryptolestes ferrugineus* Stephens
サビカクムネヒラタムシ，アカチビヒラタム
シ，サビカクムネチビヒラタムシ。銹赤扁穀
盗。
rusty grain beetle*
全世界
2. *Cryptolestes pusilloides* Steel et Howe
ハウカクムネヒラタムシ
本。オーストラリア，南ヨーロッパ，南アフ
リカ，南北アメリカ。
3. *Cryptolestes pusillus* Schönherr
チビカクムネヒラタムシ，カクムネチビヒラ
タムシ。長角穀盗，長角扁穀盗，角胸粉扁虫。
flat grain beetle*
本，四，九，琉。世界の熱帯，亜熱帯。
4. *Cryptolestes turcicus* Grouvelle
コカクムネヒラタムシ，トルコカクムネヒラ
タムシ，トルコカクムネチビヒラタムシ。土
耳其扁穀盗。
北，本，四，九。アジア，ヨーロッパ，アフ
リカ，南北アメリカ各地域の温帯地方。
- (xv) Family Silvanidae
ホソヒラタムシ（鋸穀盗）科
1. *Ahasverus advena* Walzl
カドコブホソヒラタムシ。米扁虫。
foreign grain beetle*
本，九。全世界の温暖地域。
2. *Cryptamorpha desjardinsi* Guérin-Ménéville
クロモンセマルホソヒラタムシ，モンセマル
ホソヒラタムシ

- 琉, 小。世界各地。
3. *Monanus concinnulus* Walker
クロオビセマルヒラタムシ, チビセマルヒラ
タムシ
琉。世界各地。
4. *Oryzaephilus mercator* Fauvel
オオメノコギリヒラタムシ。大眼鋸穀盗。
merchant grain beetle*
本, 九。世界各地。
5. *Oryzaephilus surinamensis* Linné
ノコギリヒラタムシ, 鋸粉扁虫, 鋸穀盗。
sawtoothed grain beetle*
全世界
6. *Silvanus bidentatus* Fabricius
フタトゲホソヒラタムシ
北, 本, 四, 九。朝鮮半島, 中国大陸, シベ
リア, ヨーロッパ, 南北アメリカ。
7. *Silvanus lewisi* Reitter
ヒメフタトゲホソヒラタムシ
本, 四, 九。台湾, アジア南部, アフリカ,
オーストラリア。
- (xvi) Family Cryptophagidae
キスイムシ (吸木虫, 隠食甲) 科
1. *Cryptophagus acutangulus* Gyllenhal
トゲムネキスイ。鉤角隠食甲。
acuteangled fungus beetle*
北, 本。中国 (青海, 西藏), シベリア, ヨー
ロッパ, 北アメリカ。
2. *Cryptophagus cellaris* Scopoli
アナグラキスイ, ウスバキスイ
本, 四, 九。シベリア, ヨーロッパ, アフリ
カ, 南北アメリカ。
- (xvii) Family Cryptophilidae
ナガムクゲキスイムシ科
1. *Cryptophilus oblitteratus* Reitter
ヒラナガムクゲキスイ
本, 四, 九。
2. *Cryptophilus propinquus* Reitter
ヒメムクゲオオキノコムシ
本, 九。
- (xviii) Family Cerylonidae
カクホソカタムシ (隣堅甲) 科
1. *Murmidius ovalis* Beck
チビマルホソカタムシ。小円甲。
本, 九。中国大陸, インド, ヨーロッパ, 南
北アメリカ。
- (xix) Family Endomychidae
テントウムシダマシ科
1. *Idiophyes niponensis* Gorham
コマルガタテントウムシダマシ
本, 四, 九。中国大陸?
- (xx) Family Merophysidae
ツヤヒメマキムシ科
1. *Holoparamecus depressus* Curtis
ホソツヤヒメマキムシ。扁薪甲。
本, 四。世界各地。
2. *Holoparamecus ellipticus* Wollaston
マルツヤヒメマキムシ (新称)。楕円薪甲。
本。中国大陸。
3. *Holoparamecus ragusae* Reitter
ラグサツヤヒメマキムシ (新称)
日本。ヨーロッパ, 北アメリカ, チリー。
4. *Holoparamecus signatus* Wollaston
ツヤヒメマキムシ。頭角薪甲。
本。中国大陸。
- (xxi) Family Lathridiidae
ヒメマキムシ (姫薪虫, 薪甲) 科
1. *Enicmus histrio* Joy et Tomlin
ヒラムネヒメマキムシ
北, 本, 四, 九。インド, ヨーロッパ, ナイ
ジェリア, アフガニスタン, アゼルバイジャ
ン, オーストラリア。
2. *Stephostethus chinensis* Reitter
ヒメマキムシ
千, 北, 本, 四, 九。中国大陸, サハリン。
3. *Cartodere australica* Belon
スジダカヒメマキムシ
本。ヨーロッパ, オーストラリア, 北アメリ
カ。
4. *Cartodere constricta* Hummel
クビレヒメマキムシ, ムネクビレヒメマキム
シ。縮頸薪甲。
plaster beetle*
北, 本。世界各地。

5. *Cartodere nodifer* Westwood
コブヒメマキムシ
本。世界各地。
6. *Dienerella argus* Reitter
オオメヒメマキムシ
本。ヨーロッパ, 北アフリカ, 北アメリカ。
7. *Dienerella costipennis* Reitter
ハネスジヒメマキムシ
本, 四
8. *Dienerella costulata* Reitter
ムナビロヒメマキムシ
北, 本, 四, 九。ヨーロッパ, 北アメリカ。
9. *Dienerella filum* Aubé
ホソヒメマキムシ
本。ヨーロッパ, 北アフリカ, 南北アメリカ。
10. *Dienerella pilifera* Reitter
ケバネヒメマキムシ
本。トルキスタン, ヨーロッパ, 北アフリカ。
11. *Dienerella ruficollis* Marsham
ムネアカヒメマキムシ。紅頸小薪甲。
本, 四。中国大陸, ヨーロッパ, 北アフリカ,
マデイラ諸島, カナリー諸島, 北アメリカ,
中央アメリカ。
12. *Dienerella tanakai* Hisamatsu
ナガヒメマキムシ
本
13. *Corticaria elongata* Gyllenhal
キイロケシマキムシ
日本。世界各地。
14. *Corticaria gibbosa* Herbst
ウスチャケシマキムシ
全世界
15. *Migneauxia orientalis* Reitter
トフシケシマキムシ。東方薪甲。
本, 四, 九, 琉。中国大陸, インドシナ, ビ
ルマ, インド, ブータン, セイロン, ナイジェ
リア。
- (xxii) Family Mycetophagidae
コキノコムシ (小蕈甲) 科
1. *Typhaea stercorea* Linné
チャイロコキノコムシ。毛蕈甲, 小蕈甲。
hairy fungus beetle*
- 世界各地
2. *Litargus antennatus* Miyatake
フタオビヒメコキノコムシ
本, 四, 小
(xxiii) Family Oedemeridae
カミキリモドキ (擬天牛) 科
1. *Nacerdes melanula* Linné
ツマグロカミキリモドキ
wharf borer
北, 本, 四, 九, 琉。世界各地。
2. *Xanthochroa ainu* Lewis
アイヌカミキリモドキ。蛀蝸。
北, 本, 四。サハリン, 中国大陸?
3. *Xanthochroa atriceps* Lewis
キクビカミキリモドキ
千, 北, 本, 四, 九。サハリン。
4. *Xanthochroa hilleri* Harold
キイロカミキリモドキ。黄蝸。
北, 本, 四, 九。中国大陸?
5. *Xanthochroa waterhousei* Harold
アオカミキリモドキ。青蝸。
北, 本, 四, 九。朝鮮半島, サハリン, 中国
大陸?
6. *Eobia chinensis* Hope
ズグロカミキリモドキ
九, 琉。台湾, 中国大陸。
7. *Eobia cinereipennis* Hope
ハイイロカミキリモドキ
本, 四, 九, 琉, 小。朝鮮半島。
- (xxiv) Family Anthicidae
アリモドキ (蟻形甲) 科
1. *Anthicus floralis* Linné
アトグロホソアリモドキ
narrownecked grain beetle*
北, 本, 四, 九。世界各地。
- (xxv) Family Tenebrionidae
ゴミムシダマシ (偽歩行虫, 擬歩甲, 擬蚊)
科
1. *Blaps japonensis* Marseul
ヤマトオサムシダマシ。日本琵琶甲。
本, 四, 九。中国大陸, 台湾。
2. *Microcrypticus scriptus* Lewis

- オビマダラケシゴミムシダマシ
本, 九。中国大陸, 台湾, 東南アジア, オーストラリア, 北アメリカ。
3. *Alphitophagus bifasciatus* Say
フタオビツヤゴミムシダマシ。二帯黒菌虫。
twobanded fungus beetle*
本, 四, 九。中国大陸, トルコ, ヨーロッパ, オーストラリア, 北アメリカ。
4. *Gnathocerus cornutus* Fabricius
オオツノコクヌストモドキ。闊角穀盗。
broadhorned flour beetle*
本, 琉。世界各地。
5. *Palembus dermestoides* Chevrolat
キュウリュウゴミムシダマシ, キュウリュウ
チュウ。洋虫。
(本, 四)。世界各地。
6. *Latheticus oryzae* Waterhouse
コゴメゴミムシダマシ。長頭穀盗。
longheaded flour beetle*
本, 九。世界各地。
7. *Tribolium castaneum* Herbst
コクヌストモドキ。赤擬穀盗, 擬穀盗, 穀蛀。
red flour beetle,* rust-red flour beetle
本, 四, 九, 琉。世界各地。
8. *Tribolium confusum* Jaquelin du Val
ヒラタコクヌストモドキ。雑擬穀盗。
confused flour beetle*
本, 九。世界各地。
9. *Palorus cerylonoides* Pascoe
カクヒメコクヌストモドキ。小粉盗。
本, 九。中国大陸, ジャワ, ビルマ, インド,
ニューギニア。
10. *Palorus ratzeburgi* Wissmann
ヒメコクヌストモドキ。姫擬穀盗, 姫穀盗。
smalleyed flour beetle*
本, 九。世界各地。
11. *Palorus subdepressus* Wollaston
ヒラタヒメコクヌストモドキ, コヒメコクヌ
ストモドキ。亜扁穀盗, 亜扁粉虫。
depressed flour beetle*
本, 小。世界各地。
12. *Coelopalorus foveicollis* Blair
ムネミゾヒメコクヌストモドキ (新称)。深
溝粉盗。
琉。中国南部, マリアナ群島, フィリピン,
マレー半島, ビルマ, インド, セイロン。
13. *Tenebrio molitor* Linné
チャイロコメノゴミムシダマシ。黄粉虫。
yellow mealworm,* yellow mealworm beetle
(本)。世界各地。
14. *Tenebrio obscurus* Fabricius
コメノゴミムシダマシ。黒粉虫。
dark mealworm,* dark mealworm beetle
北, 本, 九, 琉。世界各地。
15. *Neatus ventralis* Marseul
ゴミムシダマシ。大点擬粉虫。
本, 四, 九。中国大陸, サハリン, 東シベリ
ア。
16. *Alphitobius diaperinus* Panzer
ガイマイゴミムシダマシ。米偽歩行虫, 小粉
虫, 黒菌虫, 小菌虫。
lesser mealworm,* lesser mealworm beetle
本, 四, 九, 琉, 小。世界各地。
17. *Alphitobius laevigatus* Fabricius
ヒメゴミムシダマシ。黒菌虫, 小菌虫。
black fungus beetle*
本, 四, 九, 琉。世界各地。
18. *Menophilus arciscelis* Marseul
オオツヤホソゴミムシダマシ
本, 四, 九, 琉
(xxvi) Family Cerambycidae
カミキリムシ (天牛) 科
1. *Tetropium castaneum* Linné
トドマツカミキリ
北, 本。朝鮮半島, 中国東北部, サハリン,
シベリア, モンゴル, ヨーロッパ。
2. *Stromatium longicorne* Newman
イエカミキリ。鑿点天牛。
琉。台湾, 東南アジア。
3. *Trichoferus campestris* Faldermann
マルクビケマダラカミキリ。家茸天牛。
本, 九。朝鮮半島, 中国東北部, モンゴル,
シベリア, トルクスタン。
4. *Palaeocallidium rufipenne* Motschulsky

ヒメスギカミキリ

北, 本, 四, 九, 琉。台湾, 朝鮮半島, サハリン。

(xxvii) Family Bruchidae

マメゾウムシ (豆象) 科

1. *Bruchus pisorum* Linné
エンドウゾウムシ。豌豆象。
pea weevil*
世界各地
2. *Bruchus rufimanus* Bohemann
ソラマメゾウムシ。蚕豆象。
broadbean weevil*
本, 四, 九。世界各地。
3. *Acanthoscelides obtectus* Say
インゲンマメゾウムシ
bean weevil*
琉。世界各地。
4. *Callosobruchus chinensis* Linné
アズキゾウムシ, アズキマメゾウムシ。豆象,
緑豆象。
本, 四, 九, 琉。世界各地。
5. *Callosobruchus maculatus* Fabricius
ヨツモンマメゾウムシ。四紋豆象。
cowpea weevil*
本。世界中の温帯, 熱帯。
6. *Zabrotes subfasciatus* Bohemann
ブラジルマメゾウムシ。巴西豆象, 帯豆象。
Mexican bean weevil*
(日本)。アジア南部, ヨーロッパ, 南北アメリカ。

(xxviii) Family Anthribidae

ヒゲナガゾウムシ (長角象鼻, 長角象) 科

1. *Araecerus fasciculatus* DeGeer
ワタミヒゲナガゾウムシ, コーヒーヒゲナガ
ゾウムシ。珈琲豆象。
coffee bean weevil*
本, 四, 九, 琉。北半球南部, アフリカ, オーストラリア, 南アメリカ。

(xxix) Family Brentidae

ミツギリゾウムシ科

1. *Cylas formicarius* Fabricius
アリモドキゾウムシ。甘薯小象甲。

sweetpotato weevil*

琉, 小。全世界の熱帯。

(xxx) Family Curculionidae

ゾウムシ (象鼻虫, 象甲, 象虫) 科

1. *Lissorhoptrus oryzophilus* Kuschel
イネミズゾウムシ
rice water weevil*
本, 四, 九。アメリカ。
2. *Listroderes obliquus costirostris* Klug
ヤサイゾウムシ
本, 四, 九。台湾, オーストラリア, 南北アメリカ。

(xxxii) Family Rhynchophoridae

オサゾウムシ科

1. *Sitophilus granarius* Linné
グラナリアコクゾウムシ。穀象。
granary weevil,* grain weevil
(日本)。世界各地。
2. *Sitophilus oryzae* Linné
コクゾウムシ。米象, (穀象)。
rice weevil,* black weevil
全世界
3. *Sitophilus zeamais* Motschulsky
コクゾウムシ。玉米象。
maize weevil*
全世界
4. *Diocalandra elongata* Roelofs
コササコクゾウムシ
本, 九
5. *Diocalandra kamiyai* Morimoto
カミヤササコクゾウムシ
九
6. *Diocalandra sasa* Morimoto
ササコクゾウムシ
本, 九
7. *Sphenophorus venatus vestitus* Chittenden
シバオサゾウムシ
hunting billbug
本, 九, 琉。北アメリカ南東部, バハマ及び
大アンチル諸島。

(xxxii) Family Scolytidae

キクイムシ (小蠹虫, 歯小蠹) 科

1. *Hypothenemus hampei* Ferrari
コーヒーコキクイムシ
coffee berry borer
(日本)。東南アジア, アフリカ, 南アメリカ。

IX. Order HYMENOPTERA

膜翅目

(i) Family Pteromalidae

コガネコバチ (金小蜂) 科

1. *Lariophagus distinguendus* Forster
コクゾウコバチ。米象小蜂。
日本。中国大陸, ヨーロッパ。

(ii) Family Bethyridae

アリガタバチ (蟻形蜂) 科

1. *Cephalonomia gallicola* Ashmed
シバンムシアリガタバチ
全世界
2. *Cephalonomia tarsalis* Ashmed
ノコギリヒラタアリガタバチ
四。世界各地。
3. *Laelius microneurus* Kieffer
キアシアリガタバチ
本。ヨーロッパ。
4. *Sclerodermus nipponicus* Yuasa
クロアリガタバチ
本, 九

(iii) Family Formicidae

アリ (蟻) 科

1. *Brachyponera chinensis* Emery
オオハリアリ
日本全土。朝鮮半島, 中国大陸, 台湾, ニュー
ジーランド。
2. *Ponera japonica* Wheelér
ヒメハリアリ
北 (南部), 本, 九。マラヤ, ジャワ。
3. *Monomorium intrudens* Smith
= *nipponense* Wheeler
ヒメアリ
本, 四, 九, 琉。中国大陸。
4. *Monomorium pharaonis* Linné
イエヒメアリ。埃及蟻。
Pharaoh ant*

全世界の熱帯, 亜熱帯, 温帯南部。

5. *Camponotus kiusiuensis* Santschi
ミカドオオアリ
北, 本, 四, 九

6. *Camponotus obscuripes* Mary
ムネアカオオアリ
北, 本, 四, 九。朝鮮半島, サハリン。

(iv) Family Vespidae

スズメバチ (胡蜂, 黄蜂) 科

1. *Vespa analis* Fabricius
コガタノスズメバチ
北, 本, 四, 九, 琉。中国大陸, 台湾, 東南
アジア, インド, シベリア。
2. *Vespa crabro* Linné
モンズズメバチ
European hornet*
北, 本, 四, 九。アジア (寒帯南部, 温帯),
ヨーロッパ, 北アメリカ。
3. *Vespa simillima* Smith, ssp. *simillima* Smith
ケブカスズメバチ。赤翅蜂。
北。シベリア。
4. *Vespa simillima* Smith, ssp. *xanthoptera*
Cameron
キイロスズメバチ
本, 四, 九
5. *Vespa tropica* Linné
ヒメスズメバチ。胡蜂。
本, 四, 九, 琉。台湾, 東南アジア, インド。
6. *Vespula flaviceps* Smith
クロスズメバチ
北, 本, 四, 九, 琉。朝鮮半島, 中国東北部。
7. *Polistes jadwigae* Dalla Torre
セグロアシナガバチ
本, 四, 九, 琉
8. *Polistes chinensis* Fabricius, ssp. *antennalis*
Perez
フタモンアシナガバチ
北 (南部), 本, 四, 九。朝鮮半島。

(v) Family Apidae

ミツバチ (蜜蜂) 科

1. *Xylocopa appendiculata* Smith
クマバチ。藤蝨。

本，四，九。朝鮮半島，中国大陸。

X. Order DIPTERA

双翅目

(i) Family Sciaridae

クロバネキノコバエ (クロカ) 科

1. *Bradysia agrestis* Sasakawa

チビクロバネキノコバエ，チビクロカ
本

2. *Pnyxia scabiei* Hopkins

ジャガイモクロバネキノコバエ
potato-scab gnat
本，九。ヨーロッパ，北アメリカ，アルゼンチン？

(ii) Family Cecidomyiidae

タマバエ (タマカ) (癭蠅，癭蚊) 科

1. *Silvestrina cincta* Felt

ダニクイタマバエ，ダニクイタマカ
九。南アフリカ，北アメリカ，ブラジル。

(iii) Family Psychodidae

チョウバエ (チョウカ) (蝶蠅) 科

1. *Psychoda alternata* Say

ホシチョウバエ，ホシチョウカ
全世界

2. *Thelmatoscopus albipunctatus* Williston

オオチョウバエ，オオケチョウバエ，オオケ
チョウカ
本，四，九，琉。全世界の熱帯地方，ヨーロッパ，北アフリカ，北アメリカ，ハワイ。

(iv) Family Scatopsidae

ニセケバエ (ゴミカ) (芒蠅) 科

1. *Scatopse fuscipes* Meigen

ナガサキニセケバエ，ナガサキゴミカ
全世界

2. *Scatopse notata* Linné

クロツヤニセケバエ，クロツヤゴミカ
全世界

(v) Family Culicidae

カ (蚊) 科

1. *Anopheles minimus* Theobald

コガタハマダラカ。微小按蚊。
琉。東南アジア (マラヤ，ボルネオを除く)，

インド。

2. *Anopheles sinensis* Wiedemann

シナハマダラカ。中華按蚊，中国斑翅蚊，瘧蚊。

北，本，四，九，琉。朝鮮半島，中国大陸，台湾，香港，インドシナ，マレー半島，スマトラ，タイ，ビルマ，アッサム，アフガニスタン。

3. *Aedes albopictus* Skuse

ヒトスジシマカ。白紋伊蚊。
forest day mosquito*
本，四，九，琉，小。朝鮮半島，中国大陸，南アジア，アフリカ東北部，マダガスカル，オーストラリア，ニュージーランド，ニューギニア，マリアナ群島，ハワイ。

4. *Aedes togoi* Theobald

トウゴウヤブカ。東郷伊蚊。
日本全土，マーカス島。サハリン，沿海州，中国大陸，台湾，朝鮮半島，マレー半島，タイ (コ・サムイ)，カナダ (ブリティッシュ・コロンビア)。

5. *Armigeres subalbatus* Coquillett

オオクロヤブカ。搔擾阿蚊。
本，四，九，琉。朝鮮半島，中国南部，台湾，インドシナ，タイ，ビルマ，インド，セイロン。

6. *Culex pipiens molestus* Forskål

チカイエカ
北，本，四，九。熱帯地方を除く全世界。

7. *Culex pipiens pallens* Coquillett

アカイエカ。淡色庫蚊，赤斑蚊。
北，本，四，九。朝鮮半島，中国 (北半部)。

8. *Culex pipiens quinquefasciatus* Say

ネッタイエカ。致倦庫蚊，致乏庫蚊，熱帯家蚊。
southern house mosquito
四，九，琉。全世界の熱帯，亜熱帯。

9. *Culex tritaeniorhynchus* Giles

コガタアカイエカ，コガタイエカ。三帯喙庫蚊。
日本全土。朝鮮半島，中国大陸，シベリア東南部，アジア南部，アフリカ。

(vi) Family Ceratopogonidae

ヌカカ (蠓) 科

1. *Culicoides circumscriptus* Kieffer
イソヌカカ。明斑庫蠓。
北, 本, 四, 琉。朝鮮半島, 中国大陸, 台湾,
西南アジア, シベリア, ヨーロッパ。
2. *Culicoides homotomus* Kieffer
= *osakensis* Iwata
= *nubeculosus*, Takeda et Mukai (nec
Meigen)
セマダラヌカカ, オウサカヌカカ。原野庫蠓。
本, 九。朝鮮半島, 中国大陸, 台湾, インド
シナ。

(vii) Family Chironomidae

ユスリカ (搖蚊) 科

1. *Chironomus plumosus* Linné
オオユスリカ
日本全土。アジア, ヨーロッパ, 北アメリカ。
2. *Chironomus yoshimatsui* Martin et Sublette
セスジユスリカ, ヨシマツユスリカ
北, 本, 九
3. *Polypedilum kyotoense* Tokunaga
ミヤコムモンユスリカ
本
4. *Tokunagayusurika akamushi* Tokunaga
アカムシユスリカ
本

(viii) Family Stratiomyiidae

ミズアブ (水虻) 科

1. *Hermetia illucens* Linné
アメリカミズアブ。筭虻。
black soldier fly*
本, 四, 琉。台湾, ハワイ, 中央及び北アメ
リカ。
2. *Ptecticus aurifer* Walker
キイロコウカアブ
本, 四, 九。中国大陸, 台湾, 東洋一帯。
3. *Ptecticus tenebrifer* Walker
コウカアブ
本, 四, 九, 琉。中国大陸, 台湾。

(ix) Family Scenopinidae

マドアブ (マドバエ) (窓蠅) 科

1. *Scenopinus fenestralis* Linné
マドアブ, マドバエ。窓虻。
本。世界各地。
2. *Scenopinus glabrifrons* Meigen
キアシマドギワアブ
本, 四。ヨーロッパ, 北アフリカ, オースト
ラリア, 北アメリカ。
3. *Scenopinus japonicus* Séguy
クロマドギワアブ
本, 四

(x) Family Phoridae

ノミバエ (蚤蠅) 科

1. *Conicera breviciliata* Schmitz
チビグロノミバエ
本, 琉
2. *Diploneura cornuta* Bigot
コシアキノミバエ
全世界
3. *Megaselia scalaris* Loew
クサビノミバエ
北, 琉。世界各地。
4. *Megaselia spiracularis* Schmitz
オオキモンノミバエ
北, 本, 四, 九, 琉。台湾。
5. *Megaselia trivialis* Brues
本。台湾, 東南アジア。

(xi) Family Piophilidae

チーズバエ (酪蠅) 科

1. *Piophila casei* Linné
チーズバエ。酪跳虫, 乾酪蠅。
cheese skipper*
全世界

(xii) Family Milichiidae

クロコバエ科

1. *Desmometopa palpalis* DeMeijère, ssp.
ヤマトクロコバエ
本
2. *Desmometopa tarsalis* Loew
ミナミクロコバエ
本。南ヨーロッパ, 東アフリカ, フィジー島,
北アメリカ, 中央アメリカ。
3. *Desmometopa tristicula* Hendel

- ヒメクロコバエ
日本。台湾，フィリピン。
4. *Milichiella lacteipennis* Loew
カケメクロコバエ
全世界
- (xiii) Family Coelopidae
ハマベバエ科
1. *Coelopa frigida* Fabricius
ハマベバエ
本州。中国大陸，シベリア，ヨーロッパ，北
アメリカ各地沿岸地方。
- (xiv) Family Heleomyzidae
トゲハネバエ科
1. *Orbellia tokyoensis* Czerny
センチトゲハネバエ
本
- (xv) Family Sphaeroceridae
ハヤトビバエ科
1. *Leptocera fuscipennis* Haliday
ハマベハヤトビバエ
本。ヨーロッパ。
- (xvi) Family Drosophilidae
ショウジョウバエ（猩猩蠅）科
1. *Drosophila melanogaster* Meigen
キイロショウジョウバエ
全世界
2. *Drosophila simulans* Sturtevant
オナジショウジョウバエ
本，小。全世界の熱帯，亜熱帯。
3. *Drosophila virilis* Sturtevant
クロショウジョウバエ
北，本，四，九。朝鮮半島，中国大陸，サハ
リン，ヨーロッパ，南北アメリカ。
- (xvii) Family Muscidae
イエバエ（家蠅）科
1. *Fannia canicularis* Linné
ヒメイエバエ
little house fly*
全世界
2. *Fannia scalaris* Fabricius
コブアシヒメイエバエ
latrine fly*
- 日本全土。ヨーロッパ，北アメリカ。
3. *Musca domestica* Linné
イエバエ。家蠅。
house fly*
全世界
4. *Musca sorbens* Wiedemann
琉。南アジア，アフリカ，オーストラリア。
5. *Muscina stabulans* Fallén
オオイエバエ
false stable fly*
日本全土。アジア，ヨーロッパ，アフリカ，
北アメリカ，南アメリカ。
- (xviii) Family Calliphoridae
クロバエ科
1. *Aldrichina grahami* Aldrich
ケブカクロバエ
北，本，四，九，琉。朝鮮半島，中国大陸，
台湾，パキスタン，ヨーロッパロシア，北ア
メリカ。
2. *Calliphora lata* Coquillett
オオクロバエ。蒼蠅。
北，本，四，九，琉。サハリン，中国大陸，
台湾。
3. *Calliphora vicina* Robineau-Desvoidy
ホホアカクロバエ
European bluebottle fly
北，本。アジア，ヨーロッパ，北アメリカ。
4. *Triceratopyga calliphoroides* Rodendorf
フタオクロバエ
北，本，四，九。朝鮮半島，中国大陸，ヨー
ロッパロシア。
5. *Melinda pusilla* Villeneuve
ウズキイエバエモドキ
北，本，四，九。台湾。
6. *Hemipyrellia ligurriens* Wiedemann
トウキョウキンバエ
本，四，九，琉。台湾，南アジア，オースト
ラリア，南太平洋諸島。
7. *Lucilia ampoullacea* Villeneuve
コガネキンバエ
北，本，四，九。朝鮮半島，中国大陸，イン
ド，ヨーロッパ，アルジェリア，オーストラ

- リア。
8. *Lucilia caesar* Linné
キンバエ。青蠅。
北，本，四，九。朝鮮半島，中国大陸，シベ
リア，ヨーロッパ。
9. *Lucilia illustris* Meigen
ミドリキンバエ
北，本，四，九。朝鮮半島，中国大陸，ヨー
ロッパ，北アメリカ。
10. *Lucilia papuensis* Maquart
ミヤマキンバエ
北，本，四，九。中国大陸，東南アジア，イ
ンド，セイロン，ニューギニア，オーストラ
リア，メラネシア。
11. *Lucilia porphyrina* Walker
スネアカキンバエ
本，四，九，琉。中国大陸，台湾，東南アジ
ア，インド，セイロン。
12. *Phaenicia cuprina* Wiedemann
ヒツジキンバエ
本，四，九，琉。中国大陸，台湾，南アジア，
オーストラリア，ハワイ，南北アメリカ。
13. *Phaenicia sericata* Meigen
ヒロズキンバエ
old greenbottle fly
全世界
14. *Chrysomya albiceps* Wiedemann
ホホジロオビキンバエ
hairy maggot blow fly*
本，九，琉。台湾，南アジア，オーストラリ
ア，南太平洋諸島。
15. *Chrysomya megacephala* Fabricius
オビキンバエ
本，四，九，琉。中国大陸，台湾，南アジア，
オーストラリア，南太平洋諸島，エジプト。
16. *Chrysomya pinguis* Walker
ホホグロオビキンバエ
本，四，九，琉。朝鮮半島，中国大陸，台湾，
東南アジア，セイロン。
17. *Phormia regina* Meigen
クロキンバエ
black blow fly*
北，本。中国大陸，ヨーロッパ，ハワイ，北
アメリカ。
18. *Protophormia terraenovae* Robineau-Des-
voidy
ルリキンバエ
北，本。中国大陸，ヨーロッパ，北アメリカ。
- (xix) Family Sarcophagidae
ニクバエ (肉蠅) 科
1. *Boettcherisca peregrina* Robineau-Desvoidy
センチニクバエ
日本全土。朝鮮半島，中国大陸，台湾，東南
アジア，インド，ヨーロッパ，ニューギニア，
オーストラリア，ハワイ，南太平洋諸島。
2. *Boettcherisca septentrionalis* Rodendorf
クロニクバエ
本，四，九
3. *Helicophagella melanura* Meigen
シリグロニクバエ
北，本，四，九，琉。中国大陸，ヨーロッパ，
朝鮮半島，台湾，シベリア，マレー半島，イ
ンド，北アメリカ。
4. *Parasarcophaga albiceps* Meigen
ゲンロクニクバエ
北，本，四，九，琉。朝鮮半島，中国大陸，
東南アジア，ネパール，インド，アフリカ，
ニューギニア，オーストラリア，ハワイ，南
太平洋諸島。
5. *Parasarcophaga brevicornis* Ho
イソニクバエ
本，四，九，琉。中国大陸，海南島，ボルネ
オ，マレー半島，タイ。
6. *Parasarcophaga crassipalpis* Macquart
シリアカニクバエ
北，本，四。朝鮮半島，中国大陸，ヨーロッ
パ，アフリカ，ニューギニア，オーストラリ
ア，ニュージーランド，ソサイエティ諸島，
北アメリカ，アルゼンチン。
7. *Parasarcophaga misera* Walker
ミセラニクバエ
本，四，九，琉。朝鮮半島，中国南部，台湾，
東南アジア，セイロン，ニューギニア，オー
ストラリア，ハワイ。

8. *Parasarcophaga orchidea* Böttcher
キヒゲニクバエ
琉。中国大陸，台湾，東南アジア，インド，
セイロン，ニューギニア，オーストラリア。
9. *Parasarcophaga polystylata* Ho
ペキンニクバエ
北，本，四，九。中国大陸。
10. *Parasarcophaga ruficornis* Fabricius
ツノアカニクバエ
琉。中国大陸，台湾，東南アジア，インド，
セイロン，ハワイ，南太平洋諸島，アフリカ，
マダガスカル，ブラジル。
11. *Parasarcophaga similis* Meade
ナミニクバエ
北，本，四，九。朝鮮半島，中国大陸，海南
島，アジア，ヨーロッパ。
12. *Parasarcophaga tsushimae* Senior-White
ツシマニクバエ
北，本，四，九
13. *Ravinia striata* Fabricius
ヒメシリアカニクバエ
北，本。朝鮮半島，中国大陸，インド，シベ
リア，ヨーロッパ，北アフリカ。

XI. Order SIPHONAPTERA

ノミ（微翅，蚤）目

(i) Family Pulicidae

ヒトノミ（蚤）科

1. *Ctenocephalides canis* Curtis
イヌノミ。犬蚤。
dog flea*
全世界
2. *Ctenocephalides felis* Bouché
ネコノミ。猫蚤。
cat flea*
全世界
3. *Pulex irritans* Linné
ヒトノミ。人蚤。
human flea*
全世界
4. *Xenopsylla cheopis* Rothschild
ケオプスネズミノミ，インドネズミノミ。印
度蚤。
oriental rat flea*
全世界