

(研 究 資 料)
木本植物新学名録(2) 1952~1953

Research materials
New Scientific Names Named on Japanese
Trees and Shrubs (2), in 1952~1953.
Yosio KOBAYASI

小 林 義 雄⁽¹⁾

THE JOURNAL OF JAPANESE BOTANY

植物研究雑誌

<i>Prunus verecunda</i> KOEHNE form. <i>Norioi</i> OHWI f. nov.	カタオカザクラ	Vol. 27. p. 148 (1952)
<i>Rubus amamianus</i> HATUSIMA et OHWI sp. nov.	アマミフユイチゴ	Vol. 27. p. 172 (1952)
<i>Parthenocissus amamiana</i> HATUSIMA sp. nov.	アマミナツヅタ	Vol. 27. p. 209 (1952)
<i>Ehretia Takaminei</i> HATUSIMA sp. nov.	ヤヘヤマチシヤノキ	Vol. 27. p. 210 (1952)
<i>Celastrus Kusanoi</i> HAYATA var. <i>glaber</i> HATUSIMA var. nov.	リウキウツルウメモドキ	Vol. 27. p. 211 (1952)
<i>Buddleja venenifera</i> MAKINO form. <i>calvescens</i> OHWI f. nov.	コフヂウツギ	Vol. 27. p. 260 (1952)
<i>Phyllodoce tsugifolia</i> NAKAI var. <i>oblongo-ovata</i> TATEWAKI form <i>viridiflora</i> TOYOKUNI f. nov.	カオルツガザクラ	Vol. 27. p. 263 (1952)
<i>Hydrangea involucrata</i> SIEB. form. <i>monstr. plenissima</i> TUYAMA f. nov.	ココノエタマアジサイ	Vol. 27. p. 303 (1952)
<i>Weigela coraeensis</i> THUNB. form. <i>rubriflora</i> MOMIYAMA f. nov.	ベニバナハコネウツギ	Vol. 27. p. 304 (1952)
<i>Sasamorpha borealis</i> (HACK.) NAKAI var. <i>purpurascens</i> (HACK.) HIYAMA stat. nov.	スズダケ	Vol. 28. p. 154 (1953)
var. <i>angustior</i> (MAKINO) HIYAMA comb. nov.	ホソバスズダケ	l. c.

(1) 調査室実験林

var. amabilis (NAKAI) HIYAMA stat. nov.

クマズズダケ

l. c.

var. latior (NAKAI) HIYAMA comb. nov.

ヒロハケスズ

l. c.

Rhododendron Wadanum MAKINO var. *kaiensis* HIYAMA var. nov.

カイミツバツツジ

Vol. 28. p. 217 (1953)

Lespedeza serpens NAKAI form. *hirta* HIYAMA form. nov.

ケハイメドハギ

l. c.

Prunus incisa THUNBERG var. *bukosanensis* (HONDA) HARA comb. nov.

ブコウマメザクラ (ブコウタカネザクラ)

Vol. 28. p. 230 (1953)

Stipa Aemiliana SCHNEIDER form. *subcordata* (TOYOKUNI) TOYOKUNI stat. nov.

Vol. 28. p. 250 (1953)

Lindera umbellata THUNB. var. *lancea* MO'MIYAMA var. nov.

ヒメクロモジ

Vol. 28. p. 317 (1953)

THE BOTANICAL MAGAZINE (TOKYO)

植物学雑誌

Hovenia dulcis THUNBERG. form. *deviata* HONDA form. nov.

オーゴンケンボナシ

Vol. 65. p. 169 (1952)

Ligustrum japonicum THUNBERG var. *leucocarpa* HONDA var. nov.

シロネズミモチ

l. c.

var. repens HONDA var. nov.

ハイネズミモチ

l. c.

Tilia japonica SIMONKAI var. *stenoglossa* HONDA var. nov.

アラカワシナノキ

l. c.

Weigela floribunda HONDA form. nov.

シロバナヤブツツギ

Vol. 65. p. 170 (1952)

Morus australis PORET var. *argutidens* HOTTA var. nov.

ノコギリグワ

Vol. 66. p. 180 (1953)

var. parvodenitata HOTTA var. nov.

サイトオグワ

l. c.

ACTA PHYTOTAXONOMICA ET GEOBOTANICA

植物分類地理

Morus Mizuho HOTTA var. *infexa* Hotta var. nov. (hort.)

キシリソ

Vol. 14. p. 104 (1952)

Morus latifolia HOTTA form. *flavoviridia* HOTTA form. nov. (hort.)

フィリソ

Vol. 14. p. 106 (1952)

1953 年には発表なし

**JOURNAL OF THE FACULTY OF SCIENCE
UNIVERSITY OF TOKYO section III botany.**

東京大学理学部紀要

Viscum album L. var. *rubro-aurantiacum* MAKINOform. *lutescens* (MAKINO) HARA comb. nov.

(ヤドリギ)

Vol. 6. p. 34 (1952)

Rubus idaeus L. subsp. *nipponicus* FOCKEvar. *miromoratus* (LEV. et VNT.) HARA comb. nov.

(シナノイチゴ)

Vol. 6. p. 74 (1952)

Spiraea betulifolia PALLAS subsp. *Aemiliana* (SCHNEID.) HARA stat. nov.

(エゾノマルバシモツケ)

Vol. 6. p. 77 (1952)

var. *glabra* (HARA) HARA comb. nov.

(アカノマルバシモツケ)

l. c.

Spiraea chamaedryfolia L. var. *pilosa* (NAKAI) HARA comb. nov.

(アヒヅシモツケ)

Vol. 6. p. 78 (1952)

var. *pubescens* HARA var. nov.

l. c.

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT

Bd 41. H. I. Uppsala 1947.

Betula kenaica EVANS var. *japonica* (Miq.) LINDQUIST comb. nov.

シラカンバ

**BULLETIN OF THE GOVERNMENT FOREST
EXPERIMENT STATION.**

林業試験場研究報告

Abies firma SIEBOLD et ZUCCARINI var. *iidaensis* KUSAKA var. nov

アオオオシラビソモドキ

No. 53 p. 47 (1952)

Abies firma SIEBOLD et ZUCCARINI form. *ohsumiensis* KUSAKA form. nov.

コモミ

No. 53 p. 48 (1952)

Abies sikokiana NAKAI form. *viridis* KUSAKA form. nov.

アオミノシコクシラベ

No. 53 p. 50 (1952)

Abies Veitchii LINDLEY var. *komagatakeensis* HAYASHI var. nov.

ヨマガタケシラベ

No. 57 p. 151 (1952)

Chamaecyparis obtusa ENDL. var. *Takeuchi* HAYASHI var. nov.

ツノミノヒノキ

No. 57 p. 152 (1952)

Alnus hakkodensis HAYASHI sp. nov.

サルクラハンノキ

No. 57 p. 153 (1952)

<i>Carpinus erosa</i> BLUME var. <i>microcarpa</i> HAYASHI var. nov.	
ヒメサワシバ	No. 57 p. 154 (1952)
<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>toyohashiensis</i> HAYASHI var. nov.	
ハネナシヌルデ	No. 57 p. 154 (1952)
<i>Ilex senjoensis</i> HAYASHI sp. nov.	
タカネソヨゴ	No. 57 p. 155 (1952)
<i>Tripterygium Regelii</i> SPRAGUE et TAKEDA var. <i>hypoleucum</i> HAYASHI var. nov.	
ウラジロクロズル	No. 57 p. 156 (1952)
<i>Sakakia ochnacea</i> NAKAI var. <i>serrata</i> HAYASHI var. nov.	
ノコギリバノサカキ	No. 57 p. 156 (1952)
<i>Stachyurus praecox</i> SIEB. et ZUCC. var. <i>leucotrichus</i> HAYASHI var. nov.	
ケキブシ	No. 57 p. 157 (1952)
<i>Loiseleuria procumbens</i> DESV. form. <i>ruba</i> HAYASHI form. nov.	
ベニバナミネズハウ	No. 57 p. 157 (1952)
<i>Tilia japonica</i> SIMMONKAI var. <i>inaensis</i> KUSAKA var. nov.	
ゲンバイシナノキ	No. 58 p. 43 (1953)
<i>Zanthoxylum piperitum</i> A. P. DE CANDOLLE form. <i>corticosum</i> KUSAKA form. nov.	
アツカワザンショウ	No. 58 p. 43 (1953)
form. <i> verrucatum</i> KUSAKA form. nov.	
イボザンショウ	No. 58 p. 44 (1953)
<i>Callicarpa mollis</i> SIEB. et ZUCC. form. <i>latifolia</i> KUSAKA form. nov.	
ヒロハヤズムラサキ	No. 58 p. 44 (1953)
<i>Tritomodon campanulatus</i> F. MAEKAWA form. <i>hypoleucus</i> KUSAKA form. nov.	
ウラジロサラサドウダン	No. 58 p. 44 (1953)

BULLETIN OF THE NATIONAL SCIENCE MUSEUM.

国立科学博物館研究報告

<i>Clematis patens</i> Morren & DECAISNE form. <i>hakonensis</i> (FR. & SAV.) NAKAI comb. nov.	
コカザグルマ	No. 33 p. 6 (1953)
<i>Clematis Maximowicziana</i> FR. & SAV. var. <i>robusta</i> (CARRIERE) NAKAI comb. nov.	
センニンソウ	No. 33 p. 7 (1953)
<i>Neolitsea sericea</i> (BLUME) KOIDZ. var. <i>angustifolia</i> NAKAI var. nov.	
ホソバシロダモ	No. 33 p. 8 (1953)
<i>Parabenzoin paraecox</i> (SIEB. & ZUCC.) NAKAI var. <i>stipitatum</i> NAKAI var. nov.	
クビミアブラチヤン	No. 33 p. 8 (1953)
var. <i>stipitoides</i> NAKAI var. nov.	
クビミケアブラチヤン	I. c.

<i>var. oleopubescent</i> NAKAI var. nov.		
カオリケアブラチヤン	l. c.	
<i>Deutzia crenata</i> SIEB. et ZUCC. var. <i>macrophylla</i> NAKAI var. nov.		
オオバウツギ	No. 33 p. 10 (1953)	
<i>Rubus (Idaeobatus) okmatiensis</i> NAKAI sp. nov.		
オオマチキイチゴ	l. c.	
重複して発表されている。		
<i>Sorbus japonica</i> SIEB. et ZUCC. var. <i>denudata</i> NAKAI var. nov.		
コモノウラジロノキ	No. 33 p. 11 (1953)	
<i>Prunus (Sargentella) hakodatensis</i> NAKAI sp. nov.		
ハコダテザクラ	No. 33 p. 12 (1953)	
<i>Prunus (Sargentella) jezohortensis</i> NAKAI sp. nov.		
エゾサトザクラ	No. 33 p. 13 (1953)	
<i>Prunus koskiensis</i> KOIDZ. var. <i>leucantha</i> NAKAI var. nov.		
シロバナコシノヒガンザクラ	No. 33 p. 14 (1953)	
<i>Prunus Toriwii</i> NAKAI sp. nov.		
マルバヤマザクラ	No. 33 p. 15 (1953)	
<i>Ilex kirinsanensis</i> NAKAI sp. nov.		
イヌツゲモドキ	No. 33 p. 16 (1953)	
<i>Celastrus versicolor</i> NAKAI sp. nov.		
エサシツルウメモドキ	No. 33 p. 16 (1953)	
<i>Acer tenuifolium</i> KOIDZ. var. <i>convergens</i> NAKAI var. nov.		
ケヒナウチワカエデ	No. 33 p. 17 (1953)	
<i>Acer mono</i> MAXIM. var. <i>truncatum</i> NAKAI var. nov.		
ハウチワイタヤ	l. c.	
<i>Actinidia inflammans</i> NAKAI sp. nov.		
ツガワマタタビ	l. c.	
<i>Hedera Toblei</i> NAKAI var. <i>oblongifolia</i> (MIQ.) NAKAI comb. nov.		
ナガバキヅタ	No. 33 p. 18 (1953)	
<i>Aucuba japonica</i> THUNB. var. <i>pygmaea</i> SIEB. et CARR.		
f. <i>angustifolia</i> NAKAI f. nov.		
ナガバチヤボアオキ	l. c.	
f. <i>latifolia</i> NAKAI f. nov.		
ニツコウチヤボアオキ	No. 33 p. 19 (1953)	
<i>Clethra stolonifera</i> NAKAI sp. nov.		
チヤボリヨウブ	l. c.	
<i>Tripetaleia paniculata</i> SIEB. et ZUCC. var. <i>borealis</i> NAKAI var. nov.		

従来の <i>T. paniculata</i> を云う。	No. 33 p. 20 (1953)
var. <i>fruticulosa</i> NAKAI var. nov.	l. c.
<i>Palura papyracea</i> NAKAI sp. nov.	
	No. 33 p. 20 (1953)
<i>Sambucus Buergeriana</i> BLUME var. <i>glabra</i> NAKAI var. nov.	
ケナシエゾニワトコ	No. 33 p. 23 (1953)
<i>Abelia (Euabelia) ionostachya</i> NAKAI sp. nov.	
キリンツクバネウツギ (クロジクツクバネウツギ)	l. c.
<i>Arundinaria zizifkuensis</i> NAKAI sp. nov.	
ジフクサザ	No. 33 p. 27 (1953)

CONIFERAES JAPONICAE ILLUSTRATAE ED. 1. (1952)

邦 産 松 柏 類 図 説

Abies sachalinensis v. *Wilsonii* (MIYABE & KUDO) IWATA et KUSAKA comb. nov.

カラフトシラビソ p. 118

Pinus pentaphylla v. *Himokomats*

f. <i>tortuosa</i> (MAYR.) IWATA et KUSAKA stat. & comb. nov.	
カムロゴヨウ	p. 155
f. <i>recurva</i> , l. c. オリヅルゴヨウ	p. 155
f. <i>oculus-draconis</i> , l. c. ジヤノメゴヨウ	p. 155
f. <i>variegata</i> , l. c. フイリゴヨウ	p. 155
f. <i>albo-terminata</i> , l. c. ツマジロゴヨウ	p. 156

Podocarpus Nagi f. *vaiegata* (MAKINO) IWATA & KUSAKA, stat. nov.

フイリナギ p. 102

Juniperus sibirica v. *nipponica* (MAXIM.) IWATA & KUSAKA, comb. nov.

ミヤマネズ p. 193

Sabina chinensis f. *globosa* (HORNIBROK) IWATA et KUSAKA, comb. nov.

タマイブキ p. 199

v. *Jacobiana* (BEISSN.) l. c. タチビマクシン p. 199v. *pendula* (FRANCHET) l. c. シダレイブキ p. 199*Sabina procumbens* (SIEB.) IWATA et KUSAKA, comb. nov.

ソナレ (ハイビヤクシン) p. 199

Sabina Sargentii v. KAIZUKA hort. IWATA et KUSAKA, nom. nov. sed semi nud.

カイズカイブキ p. 203

THE SCIENTIFIC REPORTS OF THE MATSUYAMA
AGRICULTURAL COLLEGE

松山農科大学学術報告

Sabina chinensis ANTOINE var. *parvifolia* UYEKI var. nov.

ヨバノビヤクシン	No. 10 p. 2 (1953)
var. <i>pyramidalis</i> (CARR.) form. <i>albovariegata</i> UYEKI form. nov.	
フイリスギビヤクシン (nom. nov.)	No. 10 p. 3 (1953)
<i>Podocarpus macrophyllus</i> LAMB. var. <i>Maki</i> ENDL.	
form. <i>tetragona</i> (MAKINO) UYEKI	
カクバマキ Cult.	No. 10 p. 4 (1953)
<i>Podocarpus nagi</i> PILGER form. <i>aureo-vittata</i> UYEKI form. nov.	
キオビフナギ (nom. nov.) Cult.	No. 10 p. 5 (1953)
<i>Pinus densi-thunbergii</i> UYEKI	
アカクロマツ (nom. nov.)	No. 10 p. 6 (1953)
form. <i>dura</i> UYEKI form. nov.	
アイグロマツ	l. c.
form. <i>tenuis</i> UYEKI form. nov.	
アイアカマツ	l. c. p. 7
<i>Hydrangea macrophylla</i> A. P. DC.	
var. <i>Otaksa</i> HONDA	
form. <i>leucantha</i> UYEKI form. nov.	
シロバナオオアジサイ Cult.	No. 10 p. 9 (1953)
<i>Vaccinium bracteatum</i> THUNB. form. <i>albo-variegatum</i> UYEKI form. nov.	
シロフイリシヤシヤンボ (nom. nov.)	l. c.
<i>Vitex rotundifolia</i> L. f. var. <i>albescens</i> UYEKI var. nov.	
シロタエハマゴオ (nom. nov.)	l. c.
<i>Rosa glandulicaulis</i> UYEKI sp. nov.	
ヨコタニバラ	No. 10 p. 10 (1953)
var. <i>solitaria</i> UYEKI var. nov.	
センモオノイバラ	No. 10 p. 12 (1953)
<i>Vitis flexuosa</i> THUNB. var. <i>crassifolia</i> UYEKI var. nov.	
アツバサンカクズル (nom. nov.)	l. c.

THE SCIENCE REPORTS OF THE TOHOKU UNIV.

東北大學理科報告 (生物学)

X *Salix tsugaluensis* KOIDZ. (*S. integra* X *S. vulpina*) var. *latifolia* KIMURA var. nov.

ヒロハノツガルヤナギ Vol. 19. No. 3. p. 189 (1952)

ECOLOGICAL REVIEW

生態学研究

Spiraea Miyabei KOIDZ. var. *pubescens* SUGAYA var. nov.

Vol. 13. No. 3. p. 157 (1953)

Salix Reinii FR. et SAV. form. *aomoriensis* SEEMEN

subform. *cyclophylloides* (KOIDZ.) KIMURA stat. nov.

Vol. 13. No. 3. p. 199 (1953)

Salix X Hiraiana KIMURA form. *brachystachys* (KIMURA) KIMURA stat. nov.

l. c.

Salix alopochroa KIMURA var. *psilostachys* (KIMURA) KIMURA comb. nov.

l. c.

Salix japonica THUNB. var. *japonica*

subform. *angustifolia* (KIMURA) KIMURA stat. nov.

Vol. 13. No. 3. p. 200 (1953)

subform. *Fauriei* (SEEMEN) KIMURA stat. nov.

l. c.

Salix Nakamurana KOIDZ. form. *stenophylla* (KIMURA) KIMURA stat. nov.

l. c.

Salix gracilistyla MIQUEL form. *variegata* (KIMURA) KIMURA stat. nov.

l. c.

Salix Pet-susu KIMURA form. *angustifolia* (KIMURA) KIMURA stat. nov.

l. c.

Salix daiseniensis SEEMEN form. *rotundifolia* (KIMURA) KIMURA stat. nov.

l. c.

Salix taraikensis KIMURA form. *latifolia* (KIMURA) KIMURA stat. nov.

l. c.

Salix X tsugaluensis KOIDZ. form. *latifolia* (KIMURA) KIMURA stat. nov.

l. c. p. 201

Salix yezoalpina KOIDZ.

var. *yezoalpina*

form. *stenophylla* (NAKAI) KIMURA stat. nov.

l. c.

form. *grandifolia* (NAKAI) KIMURA stat. nov.

l. c.

var. *neo-reticulata* (NAKAI) KIMURA stat. nov.

l. c.

Salix Sugawarana KOIDZ. form. *ovalifolia* (KIMURA) KIMURA stat. nov.

l. c.

Salix pulchroides KIMURA form. *latifolia* (KIMURA) KIMURA stat. nov.

l. c.