

川俣町災害対策本部からのお知らせ



H29.8.15
No.184

『特別警報』について（２）

特別警報は、これまでにない危険が迫っていることのお知らせするものです。

《特別警報が発表されたら》

○尋常ではない大雨等が予想されています。

○重大な災害が起こる可能性が非常に高まっています。

○ただちに身を守るために最善を尽くしてください。

普段からの備えと早め早めの行動があなたや身近な人の命を守ります。



《災害から身を守るために（大雨の場合）》

○普段から ⇒ 気象情報・空の変化に注意

○雨が強くなると ⇒ **注意報** ⇒

最新の情報に注意して、災害に備えた早めの準備を

【ポイント】非常用品や避難場所・避難ルートを確認

○大雨が降り続くと ⇒ **警報** ⇒

川俣町が発表する避難に関する情報に注意し、必要に応じて速やかに避難

○さらに激しい大雨が続くと ⇒ **特別警報** ⇒

ただちに命を守る行動をとります。川俣町からの避難勧告等に従い避難所に避難

外出が危険なときは、家の中で少しでも安全な場所に移動

【ポイント】冷静な判断が大切です。周囲の状況に応じた行動を！

避難所



●「特別警報が発表されない」は「災害が発生しない」ではありません。

●これまでどおり注意報、警報、その他の気象情報を活用し、早めの行動をとることが大切です。

●普段から避難場所や避難経路を確認しておきましょう。

特別警報の詳細は、気象庁ホームページでご確認ください。

<http://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/tokubetsu-keiho/index.html>

【問い合わせ】 気象庁福島地方気象台 電話 024-534-0321

総務課 消防交通係 電話 566-2111 内線 1106

●平成29年7月九州北部豪雨災害義援金の御礼について●

この度は『平成29年7月九州北部豪雨災害義援金』について、皆さまの温かいご支援をいただきありがとうございました。お寄せいただいた義援金は日本赤十字社を通じ福岡県や大分県の被災者に届けられます。なお、義援金の集計結果は下記のとおりです。

災害義援金額：273,288円（なお、募金の受付は終了いたしました。）

【問い合わせ】保健福祉課 健康福祉係 電話 566-2111 内線 1404

★「空間線量計」の貸し出しについて★

町では、ハンディタイプの空間線量計の貸し出しを行っています。貸し出しの際は、簡単な取扱説明書もお貸ししますので、お気軽にお申し込みください。

○貸出期間 当日を含め8日間

○貸出方法 身分証明書（運転免許証、健康保険証等）をご持参のうえ、原子力災害対策課までお越しください。

○受付時間 8時30分～17時15分

※ 全台貸し出し中の際は、改めてお越しいただくこともあります。

【問い合わせ】原子力災害対策課 住民支援係 電話 566-2111 内線 1703



疑問があれば目的や効果
医師、看護師に相談して

その一方で放射線による検査や治療をする医師側が、その検査や治療を受ける人に本当に利益があるのかを熟慮する必要があることは当然です。今後、お子さんが放射線による検査や治療を受ける際、疑問があれば、目的や効果、どのくらいの線量を被ばくするかなどを医師や看護師に聞いてみるとよいでしょう。

放射線を利用することによる患者の利益が、被ばくによる不利益を上回ることを前提としているからです。

被ばくしたことによる健康影響は科学的に証明されていません。国際的な放射線防護の基準を作る国際放射線防護委員会（ICRP）は「医療被ばくによる線量の上限を定めるのは適切ではない」と勧告しています。なぜなら医療で放射線を利用することによる患者の利益が、被ばくによる不利益を上回ることを前提としているからです。

検査で、普通の単純エックス線検査では詳しく分からないような病変を描出することができるため、医療の現場で幅広く用いられています。現在、日本は世界で最もCTが普及している国で、人口100万人当たりのCTは約90台と、アメリカやイギリスなど他の先進諸国より圧倒的に高くなっています。撮影する部位によって異なりますが、頭部CT検査を1回すると、平均で3〜4ミリシーベルト、つまり3000〜4000マイクロシーベルト程度の外部被ばくをします。このように医療行為で被ばくすることを医療被ばくといいます。が、これまでの研究結果によると、このレベルの線量を1回被ばくしたことによる健康影響は科学的に証明されていません。

低線量被ばくにCT検査、影響は


Q 子どもが頭の痛みを訴えたので病院に行ったところ、頭部のコンピュータ断層撮影（CT）の検査を受けました。東京電力福島第一原発事故による低線量被ばくに加えて検査を受けても健康影響が出ないか心配です。

A CT検査は、エックス線を当てて体の横断面を撮影する検査で、普通の単純エックス線検査では詳しく分からないような病変を描出することができ、医療の現場で幅広く用いられています。現在、日本は世界で最もCTが普及している国で、人口100万人当たりのCTは約90台と、アメリカやイギリスなど他の先進諸国より圧倒的に高くなっています。撮影する部位によって異なりますが、頭部CT検査を1回すると、平均で3〜4ミリシーベルト、つまり3000〜4000マイクロシーベルト程度の外部被ばくをします。このように医療行為で被ばくすることを医療被ばくといいます。が、これまでの研究結果によると、このレベルの線量を1回被ばくしたことによる健康影響は科学的に証明されていません。

放射線・放射性物質Q&A(7) (出典 長崎大学)

①指示避難(山木屋地区)の方の避難終了届を受付中

山木屋地区の方で、避難を終了される方は、以下の方法で届出をお願いいたします。受付は役場2階「原子力災害対策課」で行っています。



②自主避難の方は、避難終了で帰町されるときは届出を

自主避難として登録されている避難先住所は、広報紙のほか、選挙の入場券などの重要文書(転送不可)をお届けしています。自主避難を終了される場合は、登録を解除しないと町からの重要な書類等が避難先に届いてしまいます。住民票の異動だけでは登録の解除にはなりません。お手数ですが、必ず「自主避難の登録を解除する」旨の連絡を原子力災害対策課をお願いいたします。

なお、自主避難を終了された方で、高速道路の無料措置化に係る証明書をお持ちの方は、役場へ返却願います。避難終了後は無料措置の対象外となります。

【問い合わせ】原子力災害対策課住民支援係 電話 566-2111 内線 1702・1703・1704

水道水放射性物質検査結果

町の上水道、簡易水道(飯坂地区)の放射性物質検査を毎週火曜日に行っていますが、放射性ヨウ素・放射性セシウムは検出されていません。

◇放射性セシウムの新基準値(平成24年4月1日より)
飲料水：10ベクレル/キログラム

採水日 7・26	放射性ヨウ素	放射性セシウム
上水道	※検出せず	※検出せず
簡易水道	※検出せず	※検出せず

【検査機関】福島県衛生研究所

【検出限界値】1ベクレル/キログラム

※「検出せず」とは、測定結果が検出下限値を下回ったことを示しています。

【問い合わせ】建設水道課 水道室 電話 566-2111 内線 1604・1605

モニタリングポスト放射線量測定結果表

値：マイクロシーベルト／時

No.	地区	測定地点 高さ 1 m	測定月日	
			7・20	8・2
1	川 俣	川俣幼稚園 (50cm)	0.109	0.104
2		川俣 すみよし保育園 (50cm)	0.073	0.077
3		川俣小学校 (50cm)	0.094	0.094
4		川俣南小学校 (50cm)	0.123	0.117
5		川俣南幼稚園 (50cm)	0.107	0.099
6		川俣中学校	0.097	0.102
7		川俣町中央公民館	0.117	0.110
8		川俣町役場	0.045	0.043
9		川俣 わいわいクラブ (50cm)	0.099	0.094
10		川俣大作児童遊園 (50cm)	0.209	0.203
11		川俣町中央公園	0.164	0.166
12		川俣壁沢団地(50cm)	0.076	0.080
13		川俣七窪団地(50cm)	0.092	0.089
14		川俣賤ノ田団地(50cm)	0.107	0.098
15		川俣鉄炮町	0.075	0.075
16	富 田	鶴沢 富田小学校 (50cm)	0.103	0.109
17		鶴沢 富田幼稚園 (50cm)	0.098	0.092
18		鶴沢公民館	0.122	0.121
19		鶴沢 道の駅川俣	0.131	0.124
20		遠西集会所	0.130	0.124
21		川俣ふもとがわ団地(50cm)	0.171	0.191
22		小神公民館	0.096	0.096
23		川俣町体育館	0.134	0.126
24		東福沢 農村広場	0.142	0.153
25		西福沢 福沢公民館	0.200	0.166
26		西福沢 川俣町美術館	0.087	0.098
27		福沢栗和田コミュニティセンター	0.125	0.128
28		福沢西方コミュニティセンター	0.204	0.206
29		東福沢オノ神県道二本松川俣線	0.194	0.188
30		東福沢上中コミュニティ消防センター	0.182	0.182
31	福 田	羽田 福田小学校(50cm)	0.099	0.093
32		羽田 福田幼稚園(50cm)	0.133	0.129
33		羽田 福田公民館	0.079	0.076
34		羽田柿ノ久保	0.166	0.159
35		秋山集会所	0.098	0.100
36		秋山駒ザクラ休憩所	0.192	0.187
37		秋山板橋(霊山町境界)	0.160	0.158
38		芦沼田コミュニティ消防センター	0.194	0.188
39	小 島	小島公民館	0.080	0.079
40		小島下ノ町集会所	0.214	0.214
41		小島水境山(月舘町境界)	0.438	0.442
42		小島田代コミュニティセンター	0.142	0.157
43		小島小ヶ坂集会所	0.180	0.185
44	小島	小島新関前	0.139	0.141
45	飯 坂	飯坂小学校 (50cm)	0.126	0.117
46		飯坂 川俣高校	0.101	0.095
47		飯坂 峠の森自然公園	0.121	0.113
48		飯坂 やまゆり保育所(50cm)	0.105	0.096
49		飯坂水境(飯舘村境界)	0.329	0.309
50		飯坂入組集会所	0.205	0.178
51	大 綱 木	飯坂小柞ヶ作	0.165	0.162
52		飯坂中道団地(50cm)	0.093	0.084
53		大綱木公民館	0.112	0.109
54	小 綱 木	大綱木境木トンネル前	0.234	0.224
55		大綱木下組集会所	0.190	0.173
56		小綱木公民館	0.091	0.082
57	山 木 屋	小綱木仲田多目的集会所	0.113	0.123
58		小綱木消防コミュニティセンター	0.154	0.156
59		小綱木東大柴	0.413	0.388
60		小綱木上菅立目	0.367	0.355
61		小綱木若松	0.292	0.283
62	山 木 屋	小綱木後沢	0.190	0.184
63		小綱木長滝	0.329	0.316
64		山木屋 3 区 戸草集会所	0.097	0.093
65		山木屋乙 8 区コミュニティセンター	0.438	0.425
66		山木屋 9 区 田代集会所	0.129	0.128
67		山木屋駐在所	0.144	0.138
68		山木屋 4 区コミュニティセンター	0.169	0.146
69		山木屋小学校(50cm)	0.169	0.173
70		山木屋中学校	0.162	0.173
71		山木屋竈世戸山(国道 114 号沿)	0.309	0.302
72		山木屋行合道交差点(国道 114 号沿)	0.411	0.436
73		山木屋水境(浪江町境界)	0.804	0.776
74		山木屋田代・羽附境(浪江町境界)	0.191	0.180
75		山木屋下田代(二本松市境界)	0.163	0.165
76		山木屋大沢山(国道 114 号沿)	0.275	0.248
77		山木屋長橋	0.197	0.202
78		山木屋比曾境(飯舘村境界)	0.589	0.563
79		山木屋木ノ間山	0.825	0.836
80	山 木 屋	山木屋 1 区集会所	0.229	0.219
81		山木屋甲 2 区集会所	0.302	0.299
82		山木屋乙 2 区集会所	0.272	0.280
83		山木屋 5 区集会所	0.221	0.213
84		山木屋 7 区多目的集会所	0.196	0.189
85		山木屋甲 8 区集会所	0.188	0.197
86		JA 新ふくしま未来山木屋支店	0.202	0.187

【問い合わせ】 原子力災害対策課 住民支援係 電話 566-2111 内線 1702・1703・1704