




≡ ≡ 函館海洋気象台海況旬報 ≡ ≡


2009年4月上旬 (第544号)



旬平均海面水温
(2009年4月 1～10日)
網掛けの部分は海水域

旬平均海面水温偏差
(2009年4月 1～10日)
網掛けの部分は海水域

海面水温の前旬との差
(4月上旬－3月下旬)
網掛けの部分は海水域




前年同期の旬平均海面水温
(2008年4月 1～10日)
網掛けの部分は海水域


前年同期の旬平均海面水温偏差
(2008年4月 1～10日)
網掛けの部分は海水域

前年との海面水温の差
(2009年4月上旬－2008年4月上旬)
網掛けの部分は海水域

各深さの水温分布




深さ50m の水温分布 (2009年4月上旬)




深さ100m の水温分布 (2009年4月上旬)

青、赤の各点線はそれぞれ前旬の 5℃と15℃の等値線




深さ200m の水温分布 (2009年4月上旬)




深さ400m の水温分布 (2009年4月上旬)

海域毎に平均した海面水温偏差の推移




各海域は右図に示した記号に対応しています。

黄色は平年より高い期間、青は平年より低い期間です。




親潮・黒潮・津軽暖流の動向

※これらのデータは予告無く変更することがあります。最新号のものをご利用ください。




親潮(東経141～148度で100m深水温5℃以下)の南端緯度の推移

太線:実況値, 破線:平年値(1971～2000年の平均)。ピンク(青)は平年より北(南)にあった期間




親潮域(東経141～148度・北緯43度以南で100m深水温5℃以下)の面積(万平方km)の推移

太線:実況値, 破線:平年値(1971～2000年の平均)。黄(緑)は平年より広い(狭い)期間




黒潮続流(東経142～147度で黒潮続流に連なった100m深水温15℃以上の水)の北限位置(北緯)の推移

太線:実況値, 破線:平年値(1971～2000年の平均)。ピンク(青)は平年より北(南)にあった期間



黒潮系暖水(北緯34～43度、東経141～148度で100m深水温15℃以上の水)の面積(万平方km)の推移

太線:実況値, 破線:平年値(1971～2000年の平均)。黄(緑)は平年より広い(狭い)期間



北緯41度以北での津軽暖流(*)の東への張り出し位置(東経)の推移

太線:実況値, 破線:1971～2000年の旬平均。ピンク(青)は平均より東(西)にあった期間

*100m深水温が、7℃(1月上旬)、6℃(1月中旬～5月下旬)、7℃(6月上旬～7月上旬)、8℃(7月中旬～8月中旬)、9℃(8月下旬～9月下旬)、10℃(10月上旬～12月上旬)、9℃(12月中旬)、8℃(12月下旬) 以上が目安