

広島県の気象

平成18年（2006年）年報


目次

・ 広島県内観測所配置図	1
・ 広島県内気象観測所一覧表	2
・ 広島県内震度観測点一覧表	3
・ 年報資料の解説	4
・ 平成18年の気象概況	5～9
・ 月平均気温・降水量の変化図	10
・ 平成18年の気象分布図	11
・ 梅雨期・台風の状況	12～15
・ 地上気象観測年統計値表	16～18
・ 地域気象観測年報	19～26
・ 注意報・警報の種類別、月別発表回数	27～29
・ 気象情報の種類別、月別発表状況	30
・ 平成18年広島・呉・福山極値更新表（1位のみ）	31
・ 広島・呉・福山極値一覧表（1位のみ）	32
・ 生物・動物季節観測、季節現象	33
・ 平成18年広島県有感地震のまとめ	34～43
・ 平成18年7月14日から21日にかけての大雨	44～46
・ 平成18年9月16日から18日の 台風第13号に伴う大雨	47～51

広島地方気象台


広島県内気象観測所配置図

国土地理院承認 平 17 総復、第 650 号



広島県内震度観測点(気象庁のみ)配置図

国土地理院承認 平 17 総復、第 650 号



広島県内気象観測所一覧表

平成18年7月1日現在

観測所名		観測種目						所在地	北緯		東経		海面 上の 高さ m	風向 風速 計の 高さ m
地名	読み	気温	風	日照	降水量	積雪	その他		度	分	度	分		
広島	ヒロシマ	○	○	○	○	○	○	広島市中区上八丁堀	34	23.9	132	27.7	4	95.4
呉	クル	○	○	○	○		○	呉市宝町	34	14.4	132	33	4	17.4
福山	フクヤマ	○	○	○	○		○	福山市松永町	34	26.8	133	14.8	2	13.7
高野	タカノ	○	○	○	○	○		庄原市高野町新市	35	2.0	132	54.1	570	6.5
三次	ミヨシ	○	○	○	○			三次市三次町	34	48.6	132	51.1	159	6.5
庄原	ショウハラ	○	○	○	○			庄原市東本町	34	51.6	133	1.4	300	15.4
大朝	オオアサ	○	○	○	○	○		山県郡北広島町大朝字大坪	34	46.0	132	27.9	385	6.5
油木	ユキ	○	○	○	○			神石郡神石高原町安田伊ノ平谷	34	45.8	133	16.7	510	6.5
加計	カケ	○	○	○	○			山県郡安芸太田町大字加計字神田	34	36.6	132	19.2	210	6.5
三入	ミイリ	○	○	○	○			広島市安佐北区三入	34	32.7	132	31.8	70	6.4
世羅	セラ	○	○	○	○			世羅郡世羅町寺町	34	34.8	133	3.1	350	8
府中	フチュウ	○	○	○	○			府中市土生町	34	33.7	133	13.9	70	9.5
東広島	ヒガシヒロシマ	○	○	○	○			東広島市八本松町原	34	25.0	132	41.9	224	6.5
本郷	ホンコウ	○	○		○			三原市本郷町善入寺字平岩	34	26.1	132	55.1	331	10.2
廿日市津田	ハツカイチツタ	○	○	○	○			廿日市市津田	34	21.9	132	11.5	317	6.5
竹原	タケハラ	○	○	○	○			竹原市忠海床浦	34	19.8	132	58.9	5	6.5
因島	インノシマ	○	○	○	○			尾道市因島田熊町竹長	34	17.9	133	9.4	17	6.5
大竹	オオタケ	○	○	○	○			大竹市立戸	34	13.3	132	13.2	1	25.1
久比	クビ	○	○	○	○			呉市豊町久比	34	10.9	132	49.8	4	12.4
道後山	ドウゴヤマ				○			庄原市西城町三坂	35	3.4	133	11.3	729	-
君田	キミタ				○			三次市君田町櫃田	34	55.7	132	49.8	304	-
東城	トウジョウ				○			庄原市東城町川東	34	53.7	133	16.6	310	-
八幡	ヤワタ				○	○		山県郡北広島町西八幡原	34	42.5	132	10.4	774	-
美土里	ミトリ				○			安芸高田市美土里町横田	34	43.3	132	39.3	318	-
王泊	オオトマリ				○			山県郡北広島町細見	34	41.9	132	18.7	525	-
都志見	ツシミ				○			山県郡北広島町都志見	34	38.6	132	26.8	400	-
甲田	コウダ				○			安芸高田市甲田町高田原	34	41.7	132	45.6	185	-
上下	ジョウゲ				○			府中市上下町上下	34	41.6	133	7.0	384	-
内黒山	ウチグロヤマ				○			山県郡安芸太田町内黒山	34	35.4	132	10.9	935	-
佐伯湯来	サエキユキ				○			広島市佐伯区湯来町和田	34	29.9	132	17.4	206	-
志和	シワ				○			東広島市志和町志和堀	34	29.9	132	39.6	215	-
河内	コウチ				○			東広島市河内町下河内	34	28.1	132	53.6	90	-
倉橋	クラハシ				○			呉市倉橋町本浦	34	6.2	132	30.2	5	-

広島県内震度観測点一覧表

所属: 気＝気象庁(11地点)、県＝広島県(96地点)、防＝防災科学技術研究所(9地点)

平成18年(2006年)10月2日現在

番号	地域名	震度観測点名称	北緯	東経	所属	番号	地域名	震度観測点名称	北緯	東経	所属		
1	北部	広島三次市十日市中	34	48	132 52	気	59	南東部	福山市沼隈町	34	23	133 19	県
2	北部	北広島町有田	34	40	132 32	気	60	南東部	福山市神辺町	34	32	133 23	県
3	北部	北広島町都志見	34	40	132 25	気	61	南東部	広島府中市府川町	34	34	133 14	県
4	北部	庄原市西城町熊野	35	0	133 7	気	62	南東部	広島府中市上下町上下	34	41	133 7	県
5	南東部	広島府中市上下町矢多田	34	39	133 9	気	63	南東部	世羅町東神崎	34	35	133 3	防
6	南東部	三原市円一町	34	24	133 5	気	64	南東部	世羅町寺町	34	35	133 3	県
7	南東部	福山市松永町	34	27	133 15	気	65	南東部	世羅町西上原	34	35	133 3	県
8	南西部	広島市中区上八丁堀	34	24	132 28	気	66	南東部	世羅町小国	34	37	132 56	県
9	南西部	呉市宝町	34	14	132 33	気	67	南東部	神石高原町油木	34	46	133 17	県
10	南西部	呉市倉橋町鷺ヶ巣	34	8	132 32	気	68	南東部	神石高原町高光	34	48	133 11	県
11	南西部	東広島市黒瀬町	34	19	132 41	気	69	南東部	神石高原町下豊松	34	46	133 20	県
12	北部	広島三次市三次町	34	49	132 51	防	70	南東部	神石高原町小島	34	42	133 15	県
13	北部	広島三次市甲奴町図書館	34	42	133 6	防	71	南西部	広島中区羽衣町	34	22	132 27	防
14	北部	広島三次市役所	34	48	132 51	県	72	南西部	広島中区大手町	34	23	132 27	県
15	北部	広島三次市甲奴町	34	42	133 5	県	73	南西部	広島東区福田	34	27	132 33	県
16	北部	広島三次市君田町	34	52	132 51	県	74	南西部	広島南区宇品海岸	34	21	132 28	県
17	北部	広島三次市布野町	34	53	132 47	県	75	南西部	広島西区己斐	34	24	132 25	県
18	北部	広島三次市作木町	34	52	132 43	県	76	南西部	広島安佐南区緑井	34	28	132 29	県
19	北部	広島三次市吉舎町	34	43	133 0	県	77	南西部	広島安佐北区区部南	34	30	132 31	県
20	北部	広島三次市三良坂町	34	46	132 58	県	78	南西部	広島安芸区中野	34	24	132 35	県
21	北部	広島三次市三和町	34	40	132 51	県	79	南西部	広島佐伯区湯来町運動広場	34	29	132 17	防
22	北部	庄原市中本町	34	51	133 1	県	80	南西部	広島佐伯区利松	34	24	132 22	県
23	北部	庄原市総領町	34	47	133 5	県	81	南西部	広島佐伯区湯来町和田	34	29	132 17	県
24	北部	庄原市西城町大佐	34	56	133 7	県	82	南西部	呉市広	34	14	132 37	県
25	北部	庄原市東城町	34	54	133 17	県	83	南西部	呉市焼山	34	18	132 34	県
26	北部	庄原市口和町	34	55	132 54	県	84	南西部	呉市郷原町	34	18	132 39	県
27	北部	庄原市高野町	35	2	132 55	県	85	南西部	呉市中央	34	15	132 34	県
28	北部	庄原市比和町	34	59	132 59	県	86	南西部	呉市下蒲刈町	34	11	132 41	県
29	北部	安芸高田市吉田町	34	40	132 42	県	87	南西部	呉市川尻町	34	14	132 42	県
30	北部	安芸高田市八千代町	34	37	132 37	県	88	南西部	呉市音戸町	34	11	132 32	県
31	北部	安芸高田市美土里町	34	43	132 38	県	89	南西部	呉市倉橋町支所	34	6	132 30	県
32	北部	安芸高田市高宮町	34	46	132 43	県	90	南西部	呉市蒲刈町	34	12	132 44	県
33	北部	安芸高田市甲田町	34	42	132 46	県	91	南西部	呉市安浦町	34	17	132 45	県
34	北部	安芸高田市向原町	34	37	132 43	県	92	南西部	呉市豊浜町	34	10	132 48	県
35	北部	安芸高田市向原郵便局	34	36	132 43	防	93	南西部	呉市豊町	34	11	132 52	県
36	北部	安芸太田町加計	34	36	132 19	県	94	南西部	大竹市小方	34	14	132 13	県
37	北部	安芸太田町中簡賀	34	33	132 15	県	95	南西部	東広島市西条栄町	34	25	132 45	県
38	北部	安芸太田町戸河内	34	34	132 14	県	96	南西部	東広島市福富町	34	32	132 47	県
39	北部	北広島町豊平郵便局	34	40	132 25	防	97	南西部	東広島市豊栄町	34	34	132 50	県
40	北部	北広島町川小田	34	43	132 17	県	98	南西部	東広島市河内町	34	28	132 53	県
41	北部	北広島町大朝	34	46	132 28	県	99	南西部	東広島市安芸津町	34	19	132 49	県
42	北部	北広島町戸谷	34	40	132 25	県	100	南西部	廿日市市下平良	34	21	132 20	県
43	南東部	三原市館町	34	24	133 5	防	101	南西部	廿日市市津田	34	22	132 11	県
44	南東部	三原市大和町	34	32	132 57	県	102	南西部	廿日市市吉和	34	29	132 9	県
45	南東部	三原市本郷町	34	24	132 59	県	103	南西部	廿日市市大野	34	17	132 30	県
46	南東部	三原市久井町	34	31	133 2	県	104	南西部	廿日市市宮島町	34	18	132 32	県
47	南東部	尾道市長江	34	25	133 12	防	105	南西部	府中町大通り	34	23	132 35	県
48	南東部	尾道市久保	34	24	133 13	県	106	南西部	海田町上市	34	22	132 31	県
49	南東部	尾道市御調町	34	30	133 9	県	107	南西部	熊野町役場	34	20	132 17	県
50	南東部	尾道市向島町	34	23	133 12	県	108	南西部	坂町役場	34	20	132 19	県
51	南東部	尾道市因島土生町	34	18	133 10	県	109	南西部	江田島市江田島町	34	15	132 29	県
52	南東部	尾道市瀬戸田町	34	18	133 5	県	110	南西部	江田島市能美町	34	13	132 27	県
53	南東部	福山市松永支所	34	27	133 16	県	111	南西部	江田島市沖美町	34	15	132 25	県
54	南東部	福山市駅家町	34	33	133 21	県	112	南西部	江田島市大柿町	34	10	132 28	県
55	南東部	福山市鞆町	34	23	133 23	県	113	南西部	竹原市中央	34	20	132 55	県
56	南東部	福山市東桜町	34	29	133 22	県	114	南西部	大崎上島町中野	34	14	132 53	県
57	南東部	福山市内海町	34	21	133 18	県	115	南西部	大崎上島町東野	34	16	132 55	県
58	南東部	福山市新市町	34	33	133 17	県	116	南西部	大崎上島町木江	34	14	132 55	県

(注: H16.11.1から防災科学技術研究所の震度観測点8ヵ所、H18.3.1から1ヶ所新規追加)

年 報 資 料 の 解 説

地上気象観測年統計値表

要素		最小位数と単位	月別値の求め方・その他の説明
平均気圧		0.1hPa	日別値の月平均値
気温	平均	0.1℃	日別値の月平均値
	日最高平均		日別値の月平均値
	日最低平均		日別値の月平均値
	最高		日最高気温の月最高、その起日
	最低		日最低気温の月最低、その起日
平均蒸気圧		0.1hPa	日別値の月平均値
相対湿度	平均	1%	日別値の月平均値
	最小		日最小相対湿度の月最小、その起日
最多風向		16方位	毎時の風向観測回数のうち、風向別の観測回数が最も多い風向
風速	平均	0.1℃	日別値の月平均値
	最大		日最大風速の月最大、その風向(16方位)、その起日
	最大瞬間		日最大瞬間風速の月最大、その風向(16方位)、その起日
日照時間		0.1h	日別値の月合計。回転式日照計による
日照率		1%	月間日照時間の月間可照時間に対する百分率
全天日射量		0.1MJ/m ²	日別値の月合計。熱電堆式全天日射計による(広島のみ)
平均雲量		10分比	日別値の月平均値
降水量	合計	0.5mm	日別値の月合計
	最大日量		日降水量の月最大、その起日
	最大1時間量		日最大1時間降水量の月最大、その起日
	最大10分間量		日最大10分間降水量の月最大、その起日
	最大24時間量		日最大24時間降水量の月最大、その起日
降雪の深さ	合計	1cm	日別値の月合計
	最大日量		日の降雪の深さの月最大、その起日(呉・福山は9h～9hのみ)
最深積雪		1cm	日最深積雪の月最大、その起日
最低海面気圧		0.1hPa	日最低気圧の月最低、その起日(980hPa以下の日のみ)
記号の説明	準完全値 : 値) 80% 全て利用する。		
	資料不足値 : 値] 80%未満 合計・最大・最小・カウントする場合は利用する。平均する場合は利用しない。		
	資料なし : × 0% 利用しない。		
	* : 極値が2つ以上ある場合。起日は新しい方を示す		

地域気象観測資料

要素		最小位数と単位	月別値の求め方・その他の説明
降水量	合計	1mm	日別値の月合計
	最大 日		日降水量の月最大
	最大 1時間		日最大1時間降水量の月最大
気温	平均	0.1℃	日別値の月平均値
	平均 最高		日別値の月平均値
	最低		日別値の月平均値
	極 最高		日最高気温の月最高
	極 最低		日最低気温の月最低
風速	平均	0.1m/s	日別値の月平均値
	最大	1m/s	日最大風速の月最大・その風向(16方位)
最多風向		16方位	毎時の風向観測回数のうち、風向別の観測回数が最も多い風向
日照時間		0.1h	日別値の月合計。気象官署は回転式日照計、他は太陽電池式日照計による
記号の説明	準完全値 : 値) 80% 全て利用する。		
	資料不足値 : 値] 80%未満 合計・最大・最小・カウントする場合は利用する。平均する場合は利用しない。		
	資料なし : × 0% 利用しない。		
	* : 極値が2つ以上ある場合。起日は新しい方を示す		

注: 広島・呉・福山の値は、地上気象観測年統計値表と地域気象観測資料とで、同じ要素でも統計方法等の相違により異なることがあります。

平成18年の気象概況

1 平成18年の気象の特徴

(1) 概況

前年(平成17年)12月から2月にかけて強い冬型の気圧配置が漸続的に現れた。このため北部を中心に大雪となり、1月の月最深積雪(平成3年統計開始)では高野135cm、八幡182cm、大朝58cmを観測し、統計開始以来第1位の記録となった。大雪により全国で雪下ろしの中の事故等甚大な人的被害や交通機関等への大きな影響があり、「平成18年豪雪」と命名された。

3月は短い周期で天気に変化した。特に14日は一時的に冬型の気圧配置が強まり、広島市内でも積雪を観測した。

4月は動きの遅い寒冷低気圧や前線の影響で曇や雨の日が多く、10日から11日にかけては県西部で200mm近い降水量を観測するなど、広島では月最大24時間降水量124mmを観測し、年月統計開始以来第1位の記録となった。

5月は高気圧に覆われ晴れる日もあったが、本州南岸に前線が停滞し、曇や雨の日が多く、特に10日は各地で日降水量100mmを超える大雨となった。

6月前半は高気圧に覆われ比較的穏やかな天気となったが、その後7月にかけては梅雨前線や南から温かく湿った空気の流入により大雨が発生した。特に7月15日から24日にかけては、本州から九州にかけての広い範囲で豪雨となり、甚大な被害が発生したため、「平成18年7月豪雨」と命名された。この期間、広島県内において高野493mm、道後山425mmの降水量を観測するなど、北部を中心に大雨となった。

中国地方では6月8日ごろ(平年6月6日ごろ)梅雨入りし、7月26日ごろ(平年7月20日ごろ)梅雨明けした。

8月は太平洋高気圧に覆われ、暑い日が続いた。

9月は高気圧に覆われて比較的穏やかな天気となったが、16日から17日にかけて秋雨前線や台風第13号の影響により広島県北部や広島市の北部を中心に大雨となった。この大雨により、広島県内では死者1名、行方不明1名等の人的被害や家屋の全壊、床上浸水等住家被害が発生した。

10月から11月にかけては、高気圧に覆われて穏やかな天気が多かった。

12月は一時的に冬型の気圧配置となったが、高気圧に覆われ比較的暖かい日が続いた。

台風の発生数は23個(平年26.7個)と少なく接近数は10個(平年10.8個)と平年並だった。年間の日本への上陸数は2個(平年2.6個)だった。

(2) 平均気温

年平均気温は、府中で平年よりかなり高かった他は、ほぼ平年より高かった。特に月平均気温の高い方からの記録としては、8月の月平均気温が三次27.1℃、大朝25.1℃、油木24.5℃、加計27.2℃、府中28.5℃、廿日市津田26.0℃、大竹29.0℃を観測し、統計開始以来第1位の記録となった。また、府中の8月の平均気温は通年でも統計開始以来第1位を記録した。

(3) 降水量

年降水量は、高野、庄原、甲田、廿日市津田、倉橋では平年よりかなり多かった他は、平年より多かった。特に日降水量(通年)では、高野175mm(7月18日)、甲田193mm(9月16日)を観測するなど観測開始以来第1位の記録となった。また、7月の月降水量(通年)の記録としても高野690mmを観測し、統計開始以来第1位の記録となった。

(4) 日照時間

年間の日照時間は、福山でかなり少なく、東広島、広島、呉、久比で少なかった他は平年並か多かった。特に7月の月間日照時間の少ない方からの記録としては、世羅47.8時間で統計開始以来第1位の記録となった。また、福山、東広島、廿日市津田においても統計開始以来第2位の記録となった。

(5) 各月の気象概況(各月の太文字はトピックス)

(1月) 上旬まで厳寒、低温続くが、中旬から下旬にかけて寒さや和らぐ。

上旬 元旦は冬型の気圧配置が緩み県内全般に晴れたが、2日は前線の通過で北部を中心に雪やみぞれが降り、3日は西日本では等圧線が緩み南部を中心に晴れた。4日から8日にかけては冬型の気圧配

置となり、北部を中心に雪の降りやすい天気となった。9日から10日にかけては高気圧に覆われ南部では晴れたが、北部では寒気の影響で晴れ間もあったが雪の降る時間があった。

中 旬 中頃までは短い周期で天気に変化した。11日から12日にかけてと15日は高気圧に覆われ概ね晴れたが、13日から14日にかけてと16日は気圧の谷や低気圧の通過で雨が降った。17日から19日にかけては寒気や気圧の谷の影響で雲の多い天気となり、20日は南海上の前線活動が弱まり北部を中心に晴れ間が多くなった。

下 旬 21日に日本の南海上を低気圧が東進した後、冬型の気圧配置となり、23日にかけて雪が降った。広島市中区でも23日朝1cmの積雪を観測した。24日には冬型の気圧配置も緩み、27日にかけて南部では概ね晴れた。北部では寒気の影響で晴れ間はあったものの雲が多く雪の降る所もあった。28日から29日昼過ぎまでは移動性高気圧に覆われ全般に晴れた。30日は北部を中心に、31日は南部を中心に一時雨が降った。

月平均気温は、大竹で平年より高かった他は、平年並か平年より低かった。

月降水量は、油木、廿日市津田で平年より多く、八幡で平年よりかなり少なかった他は、平年並か平年より少なかった。

(2月) 上旬から中旬にかけて冬型の気圧配置続き、高野で最新積雪131cm(2月の極値更新)。下旬の天気は短い周期で変化。

上 旬 1日に低気圧の通過で県内全般に雨を降らせた後、冬型の気圧配置となり5日にかけて北部を中心に雪の降りやすい天気となった。6日は寒気が入っている中で低気圧が東進してきたため県内全般に雪となり、その後9日にかけて冬型の気圧配置となった。特に8日から9日初めにかけ強い寒気が入り冬型の気圧配置が強まり北部では大雪となった(最深積雪; 八幡 156cm、高野 131cm)。10日は気圧の谷の影響で雲が多く一時的に雨や雪が降った。

中 旬 13日に移動性高気圧に覆われ晴れた他は、前線や気圧の谷の影響で曇や雨の日が多くなった。また、寒気の影響があった11日と一時的に冬型の気圧配置となった12日及び17日は、北部で一時雪が降った。

下 旬 天気は短い周期で変化した。22日午後と25日夜から26日午前中にかけて、また28日夜に低気圧や前線の影響で雨が降った他は、高気圧に覆われ概ね晴れた。

月平均気温は、広島、三入、竹原で平年並であった他は、平年より高かった。

月降水量は、八幡、因島で平年並であった他は、平年より多かった。

(3月) 寒暖の変化激しく14日広島市内で積雪。昨年より12日早い桜の開花。24日今年初めての黄砂飛来。

上 旬 この期間、天気は短い周期で変化した。1日と5日夕方から6日及び10日午前中、低気圧や前線の影響で雨が降った。2日から3日にかけて冬型の気圧配置となり、北部を中心に雲が多く雪や雨が降った。その他の日は、高気圧に覆われ概ね晴れた。気温は、4日放射冷却の影響もあり、大朝で-9.8℃、高野で-8.0℃まで下がったが、8日は各地で気温が上がり、加計で最高気温20.8℃を観測するなど、寒暖の変化が大きかった。今旬は各地とも最高気温、最低気温、平均気温ともに平年を上回った。

中 旬 この期間、天気は短い周期で変化した。12日と16日から17日の明け方まで、また18日から19日にかけて、低気圧や前線の影響で雨が降った。13日から14日は冬型の気圧配置となり、北部を中心に雪が降った。特に14日は一時的に冬型の気圧配置が強まったため、広島市内でも積雪を観測した(最深積雪 0cm)。その他の日は移動性高気圧に覆われ全般に晴れた。気温は、各地とも平年値を下回った。

下 旬 この期間は、22日、26日と28日は低気圧や前線の影響で雨が降るなど、短い周期で天気に変化した。なかでも、28日から29日にかけては前線が通過した後、強い寒気が入り、北部を中心に雪が降った。また、22日は平年に比べ7日早く桜の開花を観測したほか、23日は低気圧が四国の南海上を東進した後、今年初めての黄砂を観測した。

月平均気温は、油木、府中、大竹、呉で平年並であった他は、平年より低かった。

月降水量は、南部では平年並か平年より少なく、北部では平年並か平年よりかなり多かった。

(4月) 前線や低気圧の影響で10日から11日にかけて大雨。月最大24時間降水量広島124.0mm極値更新。

下旬は寒暖の差が激しく、冬日から夏日まで。6日昨年より3日早く桜満開。

- 上旬 この期間は、3日と6日から8日にかけて移動性高気圧に覆われ概ね晴れた。その他の日は前線や低気圧の影響でぐずついた天気となった。特に10日は、大竹、廿日市津田で日降水量が100mmを超える大雨となった。
- 中旬 この期間は16日から18日の前半にかけては移動性高気圧に覆われ概ね晴れたが、その他の日は前線を伴った低気圧や気圧の谷などの影響で曇やぐずついた天気となった。特に11日は廿日市津田、広島で日降水量が80mmを超える大雨となった。
- 下旬 この期間は23日後半から25日、27日後半から29日前半と30日は、高気圧に覆われ概ね晴の天気となった。特に30日は南海上に中心を持つ高気圧に覆われ、加計で最高気温28.5℃を観測するなど、県内の観測所5地点で夏日となった。その他の日は前線を伴った低気圧や弱い気圧の谷の影響で雨が降ったが、崩れは小さかった。

月平均気温は、加計、府中で平年並であった他は平年より低く、広島では平年よりかなり低かった。

月降水量は、庄原、東城、上下、福山、竹原、因島で平年より多く、その他は平年よりかなり多かった。

(5月) 台風第1号が発生。10日前線や低気圧の影響で大雨。31日加計で最高気温30.6℃を観測し真夏日。

- 上旬 この期間の前半は2日前線の通過により一時雨となった他は、高気圧に覆われ概ね晴の天気となった。後半は前線や低気圧の影響で曇や雨の天気となった。特に10日は高野、君田、三入、廿日市津田、広島、大竹で100ミリを超える大雨となった。
- 中旬 この期間は、11日後半から12日前半、14日と20日後半は高気圧に覆われ概ね晴の天気となったが、その他の日は前線や気圧の谷の影響でぐずついた天気となった。特に19日は大朝で1時間20ミリを超える強い雨が降った。
- 下旬 この期間は、21日から22日前半、24日から25日、30日から31日にかけては高気圧に覆われ概ね晴の天気となった。特に31日は加計で最高気温30.6℃を観測し真夏日となった。その他の日は、前線や気圧の谷の影響でぐずついた天気となった。

月平均気温は、広島、三入で平年並であった他は平年より高いか、かなり高かった。

月降水量は、全観測所で平年より多いか、かなり多かった。

(6月) 8日ごろ中国地方梅雨入りする。下旬の22日から23日、25日から26日にかけては梅雨前線の活動強まり各地で総雨量100ミリを超える大雨。

- 上旬 この期間は、8日から9日にかけて前線を伴う低気圧が通過し、道後山で66mmを観測するなど、県内でまとまった雨となった。その他の日は、高気圧に覆われ比較的穏やかな天気となった。特に1日、3日、5日から7日にかけては、内陸部で真夏日となった。
- 中旬 この期間は、14日から15日、17日に前線や気圧の谷の影響で雨となり、15日の日降水量は多いところで大竹81mm、三入78mm、広島72mmを観測した。その他の日は、高気圧に覆われ概ね晴の天気となった。特に13日、16日、18日から20日にかけては、各地で真夏日となった。
- 下旬 この期間の天気は周期的に梅雨前線の活動が強まり、各地で大雨となった。総雨量の多いところでは22日から23日にかけ、河内103mm、広島100mm、大竹113mm、倉橋113mm、また25日から26日にかけ廿日市津田123mm、大竹147mm、呉126mm、倉橋125mm、久比119mmとなった。

月平均気温は、広島、竹原、三入で平年並であった他は、平年より高いか、かなり高かった。

月降水量は、八幡、大朝、王泊で平年より少なかった他は、平年並か多かった。

(7月) 梅雨前線の活動活発し、各地で100ミリを超える大雨。中国地方の梅雨明けは、平年より10日遅い7月26日ごろ。

- 上旬 この期間は、梅雨前線や気圧の谷の影響でぐずついた天気となった。このため、1日、2日、4日、8日は各地で大雨となり、特に1日内黒山106mm、東城89mm、都志見85mm、加計83mm、8日都志見123mm、加計116mm、大朝89mm、美土里85mm、佐伯湯来82mmの大雨となった。
- 中旬 この期間の前半は、日本海に停滞する梅雨前線に向かって南から暖かく湿った空気が流入し、大気の状態が不安定となり、山地を中心に大雨となった。後半は梅雨前線の影響で、各地で大雨となった。特に18日は、高野で日降水量175mmを観測し、統計開始以来第一位を記録した。また、この期間の総降水量は多いところで高野446mm、道後山397mm、君田360mm、東城328mmを観測

した。

下 旬 この期間の前半は、梅雨前線の影響で曇や雨の天気となった。特に23日から24日にかけては、梅雨前線が中国地方に停滞し、北部を中心に総雨量50mmを超える雨となった。後半は高気圧に覆われ、晴の天気が続き、26日ごろには中国地方の梅雨が明けたと見られる。

月平均気温は、高野、大朝、油木、加計、府中、東広島で平年より高かった他は、平年並か低かった。

月降水量は、三入で平年並であった他は、平年よりかなり多かった。

(8月) 上旬台風第7号、8号、9号発生。中旬台風第10号九州をゆっくり北上。全般に高気圧に覆われるが日射等の影響で午後大気の状態不安定、所々で雷雨。

上 旬 この期間は、高気圧に覆われ概ね晴の天気となり、高野を除く各観測所で最高気温が30℃を超える真夏日となったが、午後は大気の状態が不安定となり、所々で一時雨となった。特に2日は上下で1時間55mmの非常に激しい雨となった。

中 旬 この期間の前半は、高気圧に覆われたが、上空の寒気や日射の影響で大気の状態が不安定となり、一時雨が降った。特に11日は東広島で1時間73mmの非常に激しい雨となった。後半は台風第10号が九州をゆっくり縦断したため、曇や雨の天気となった。特に広島に接近した18日は内黒山、廿日市津田で77mm、王泊で68mmの日降水量を観測するなど各地で大雨となった。

下 旬 この期間の初めと中頃は高気圧に覆われて晴れたが、午後は日射と寒気の影響で大気の状態が不安定となり所々で雷を伴い一時雨が降った。特に21日は君田78mm、大朝55mmの日最大1時間降水量を観測した。期間の終わり頃は気圧の谷や前線の影響でぐずついた天気となった。

月平均気温は、三入で平年並であった他は、平年より高いかかなり高かった。

月降水量は、庄原、内黒山、三入、世羅、志和、東広島、河内、広島、久比で多い他は平年並であった。

(9月) 9月1日から土砂災害警戒情報の運用開始。16日から17日にかけて秋雨前線と台風第13号の影響で大雨、洪水発生。初めての土砂災害警戒情報を発表。

上 旬 この期間の初めは、高気圧に覆われて比較的穏やかな天気となったが、後半は周期的に天気に変化した。6日は前線を伴う低気圧の影響で大竹では日最大1時間降水量37mmの激しい雨となり、日降水量は大竹103mm、広島88mm、三入76mm、世羅75mmを観測した。また、9日から10日にかけては、前線が中国地方を南下し雷を伴った雨となり、総雨量で内黒山58mm、河内53mm、王泊52mmを観測した。

中 旬 この期間は、秋雨前線や気圧の谷の影響でぐずついた天気となった。特に16日から17日にかけては秋雨前線と台風第13号の影響で広島県北部や広島市の北部を中心に大雨となった。16日から17日にかけての総雨量は佐伯湯来305mm、甲田244mm、美土里210mm、三入204mmを観測した。日最大1時間降水量でも佐伯湯来58mm、加計53mmの非常に激しい雨が降った。

下 旬 この期間、28日から29日にかけて弱い気圧の谷の影響で雲が多かった他は、大陸や日本海に中心を持つ高気圧に覆われて、概ね晴の天気となった。

月平均気温は、県内はほぼ平年並であった。

月降水量は、甲田、三入では平年よりかなり多く、その他は平年並か多かった。

(10月) 高気圧に覆われて秋晴れ続く。

上 旬 この期間、1日と4日後半から7日にかけては、四国の南海上に停滞する秋雨前線や寒気の影響でぐずついた天気となった。特に5日は北部を中心に日降水量が内黒山71mm、八幡40mmのまとまった雨となった。その他の日は移動性高気圧に覆われて、概ね晴の天気となった。

中 旬 この期間、11日と20日は気圧の谷の影響で雲が多かったが、その他の日は移動性高気圧に覆われて概ね晴の天気となった。

下 旬 この期間、22日後半から25日にかけては、気圧の谷や寒気の影響で北部を中心にぐずついた天気となった。特に24日は北部を中心に日降水量が八幡59mm、道後山32mm、内黒山25mmのまとまった雨となった。その他の日は高気圧に覆われて、概ね晴の天気となった。

月平均気温は、三入で平年より高かった他は、平年よりかなり高かった。

月降水量は、高野、八幡で平年並であった他は、平年より少ないか、かなり少なかった。

(11月) 上旬は寒気流入、この秋一番の冷え込み。中旬から下旬にかけ天気は周期変化。

上 旬 この期間、前半は移動性高気圧に覆われて、概ね晴の天気となった。後半は短い周期で天気に変化した。特に後半は寒気の影響により、7日油木-1.7℃、大朝-1.2℃、高野、世羅-1.0℃、庄原-0.7℃、廿日市津田-0.6℃、8日油木-2.1℃、世羅-1.6℃、高野、庄原-0.9℃、東広島、廿日市津田-0.7℃

の最低気温を観測するなど、北部を中心に県内の所々で氷点下となった。

中 旬 この期間、初めと終わり頃は気圧の谷や寒気の影響でぐずついた天気となった。特に 11 日の日降水量は八幡 43 mm、久比 38 mm、18 日から 19 日にかけては総雨量が油木 47 mm、上下 42 mm、世羅、志和、廿日市津田 34 mm を観測するなど、各地でまとまった雨となった。期間の中頃は高気圧に覆われ、比較的穏やかな天気となった。

下 旬 この期間、23 日、26 日から 27 日にかけては、気圧の谷や四国南海上を通過する低気圧の影響で、ぐずついた天気となった。特に 26 日から 27 日にかけては、総降水量が八幡 44 mm、内黒山 27 mm、道後山 25 mm を観測するなど、北部を中心にまとまった雨となった。その他の日は高気圧に覆われたが、寒気の影響で北部では雲が多く、南部では概ね晴の天気となった。

月平均気温は、三入で平年並であった他は、平年より高いか、かなり高かった。

月降水量は、南部の沿岸部と東部で多かった他は、平年並であった。

(12 月) 18 日初冠雪(極楽寺山)、28 日初雪、初結氷、30 日初霜を観測。

上 旬 この期間、高気圧に覆われて晴れる日もあったが、気圧の谷や寒気の影響でぐずついた天気となった。特に 7 日は前線を伴った低気圧が四国の南海上を通過したため、倉橋 36 mm、久比 35 mm、竹原 32 mm の日降水量を観測するなど、各地でまとまった雨となった。この期間(上旬)の雨量は、南部の沿岸部を中心に平年よりかなり多く、その他の地域でも平年より多かった。

中 旬 この期間、11 日、15 日、19 日から 20 日にかけては高気圧に覆われて晴れたが、その他の日は気圧の谷や寒気の影響でぐずついた天気となった。特に 13 日は気圧の谷の影響で廿日市津田 23 ミリ、世羅 22 mm、志和、広島 21 mm の日降水量を観測した。また、17 日から 18 日にかけては冬型の気圧配置となり北部を中心に雪が降った。17 日高野 15cm、八幡 27cm、大朝 6cm の降雪を観測した。

下 旬 この期間、22 日から 25 日、30 日から 31 日にかけては高気圧に覆われて概ね晴の天気となったが、26 日から 29 日にかけては気圧の谷や冬型の気圧配置により、各地で雨や雪となった。降雪は 28 日高野 16cm、八幡 23cm、大朝 0cm、広島 1cm、29 日高野 15cm、八幡 19cm、大朝 18cm、広島 0cm を観測した。


月平均気温は、庄原、加計、三入、広島、竹原、因島で平年並であった他は、平年より高かった。

月降水量は、高野、三次、庄原、東城、大朝、加計、甲田で平年並であった他は、平年より多いか、かなり多かった。


月平均気温・降水量の変化図

2006年（平成18年）


広島




庄原



呉




福山




注：広島・呉・福山の平年値は、統計期間：1971年～2000年。
庄原地域気象観測所の平年値は、統計期間：1979年～2000年。

平成18年（2006年）の気象分布図


平均気温
℃




平均気温
年差
℃




降水量
mm




降水量
年比
%



日照時間
h



日照時間
年比
%



注1：) 付きの値は期間内に欠測日あり。
注2：広島・呉・福山の平年値の統計期間は、1971～2000年。
注3：地域気象観測所の平年値（広島・呉・福山を除く）の統計期間は1979～2000年。
注4：「*」がついた数字は回転式日照計に換算した値です。

梅雨期・台風の状況

1 梅雨期の状況

[平成 18 年の梅雨の特徴]

梅雨入り・明けは遅かった。降水量は後半かなり多かった。日照時間は前半多かったが、後半かなり少なかった。

[6月上旬]

移動性高気圧に覆われ晴れた日もあったが、西日本の南岸の前線の影響を受け曇りの日が多く、8～9日は前線上の低気圧の影響で雨となり、中国地方は8日ごろに梅雨入りしたとみられる。

[6月中旬]

梅雨前線は日本の南海上にやや離れて位置することが多かったため、影響を受けにくく、晴れの日が多くなった。

[6月下旬]

梅雨前線は西日本に停滞することが多く、曇りや雨の日が多くなった。

[7月上旬]

梅雨前線は引き続き西日本に停滞した。上旬の終わり頃には台風第3号が黄海を北上したため、梅雨前線は日本海まで北上したが、南からの湿った気流の影響もあり、期間を通して曇りや雨の日が多くなった。

[7月中旬]


前半は、梅雨前線が日本海中部付近に停滞したため晴れの日もあったが、南からの湿った気流の影響で大気の状態が不安定となり雷雨となった所もあった。後半は梅雨前線が中国地方まで南下し活動が活発となったため大雨となり、気象庁は7月15日から24日に発生した豪雨を「平成18年7月豪雨」と命名した。

[7月下旬]

前半は梅雨前線の影響で曇りや雨の日が多くなった。後半は梅雨前線の活動が次第に弱まり高気圧に覆われ晴れの日が多くなり、中国地方は26日ごろに梅雨明けしたとみられる。

平成 18 年の梅雨期間と広島市中区での降水量の合計

	梅雨期間		降水量の合計(注)
	入り	明け	
平成18年	6月8日ごろ	7月26日ごろ	605.0ミリ
平年	6月6日ごろ	7月20日ごろ	428.7ミリ



平成 18 年の梅雨期間の降水量の合計（注）（単位はミリ）

注：梅雨入りの 6 月 8 日から梅雨明けの前日の 7 月 25 日までの 48 日間

2 台風の状況

(1) 台風の発生数

年\月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
平成 18(2006)年	0	0	0	0	1	1	3	7	3	4	2	2	23
平年値 (1971～2000 年)	0.5	0.1	0.4	0.8	1.0	1.7	4.1	5.5	5.1	3.9	2.5	1.3	26.7

(2) 台風の上陸数

年\月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
平成 18(2006)年	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
平年値 (1971～2000 年)	-	-	-	-	-	0.2	0.5	0.9	0.9	0.1	0.0	-	2.6

注：台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合を「上陸した台風」として
います。

平成 18（2006）年の台風の特徴

台風の発生数は少なく、日本への接近数は平年並だった。

台風の発生数は 23 個（平年 26.7 個）と少なく、接近数は 10 個（平年 10.8 個）と平年並だった。年間の上陸数は 2 個（平年 2.6 個）だった。9 月中旬の台風第 13 号の接近・上陸により九州地方を中心に大きな被害があり、宮崎県延岡市では台風に伴い竜巻が発生した。

中国地方（山口県を除く）への接近は台風第 10 号と第 13 号の 2 個（平年 2.6 個）だった。


[台風第 10 号]

台風第 10 号は、8 月 18 日から 19 日にかけて九州をゆっくり縦断（北上）した。このため、日降水量は、18 日は「内黒山」と「廿日市津田」で 77 ミリ、「王泊」で 68 ミリを観測するなど大雨となった。

[台風第 13 号]

台風第 13 号は、9 月 10 日 21 時にフィリピンの東海上で発生し、発達しながら北西に進み、次第に進路を北寄り・そして北東に変え、17 日には強い勢力で九州地方に接近し、18 時過ぎに長崎県佐世保市付近へ上陸した。その後、九州北部を北東進し、20 時頃に日本海へ進んだ。

16 日は、前線に向けて台風の暖かく湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発となり広島市佐伯区の「佐伯湯来」で 22 時 40 分から 23 時 40 分にかけての 1 時間に 58 ミリの非常に激しい雨が降った。15 日から 20 日にかけての総雨量は広島市佐伯区の「佐伯湯来」で 319 ミリを観測した。安芸高田市の「甲田」で 16 日の日降水量 193 ミリを観測し統計開始以来第 1 位の記録となった。



平成 18 (2006) 年の台風経路図 (日本付近)

地上気象観測年統計値表

気象官署名 広島地方気象台 2006年(平成18年)

地点番号 47765 地点名 広島 (広島県)

月	平均気圧		最低海面気圧		気温				平均		相対湿度		最多 風向 16方位	風速				月			
	現地 hPa	海面 hPa	hPa	起日	日最高 平均℃	日最低 平均℃	最高		最低	平均 ℃	最低	最大		最大瞬間風速							
							℃	起日				m/s			風向	起日	m/s		風向	起日	
1	1015.4	1022.2	1006.9	14	5.3	10.0	1.9	13.8	30	-1.3	9	6.0	67	18	22*	NNE	3.6	12.9	W	22	1
2	1015.9	1022.6	1010.3	7	6.1	10.3	2.5	16.3	24	-2.9	10	6.6	70	11	24	NNE	3.7	11.6	W	7	2
3	1009.2	1015.8	998.1	16	8.1	13.1	3.8	19.3	17	-1.0	15	7.5	69	23	29	NNE	3.5	11.2	W	16	3
4	1005.6	1012.0	996.5	2	13.2	17.9	9.0	24.1	30	3.3	1	9.7	65	8	8	NNE	3.9	13.2	W	20	4
5	1007.0	1013.3	998.2	19	19.2	23.4	15.5	29.5	8	8.9	3	15.9	72	14	12	NNE	3.4	12.0	N	2	5
6	1002.4	1008.6	991.3	9	23.4	27.6	19.6	31.8	29	15.4	10	20.5	72	23	13*	NNE	3.0	8.7	SSW	14	6
7	1002.1	1008.3	997.1	5	26.6	29.8	24.0	33.7	15	21.8	20	28.0	81	54	15	SSW	3.1	11.5	S	11	7
8	1002.0	1008.1	993.9	18	29.0	33.6	25.6	36.5	9	20.3	31	28.6	73	35	9	N	3.3	13.4	NE	2	8
9	1005.9	1012.1	987.6	17	23.4	28.2	19.5	32.4	1	15.8	24	19.9	69	27	20	NNE	4.3	21.5	S	18	9
10	1010.7	1017.0	1000.6	6	20.1	25.4	16.0	28.2	3	12.7	9	15.1	65	25	15	NNE	4.3	15.3	N	6	10
11	1011.7	1018.2	1003.1	27	13.6	18.2	9.7	24.4	1	5.1	8	10.4	67	25	16	NNE	4.2	11.1	WNW	7	11
12	1017.0	1023.7	1009.1	27	7.9	12.5	4.4	17.1	27	-1.1	29	7.5	70	31	22	N	3.9	10.6	WSW	28	12
年	1008.7	1015.2	987.6	9/17	16.3	20.8	12.6	36.5	8/9	-2.9	2/10	14.6	70	81	4/8	NNE	3.7	21.5	S	9/18	年

月	日照 時間 h	日照率 %	不照 日数	全天 日射量 MJ/m ²	平均 曇量 10分比	降水量				降雪の深さ				最深積雪		合計降水 強風時間		月
						合計	最大日量	最大1時間量	最大10分間量	最大24時間量	合計	最大日量	最大日量	cm	起日	cm	起日	
						mm	mm	mm	mm	mm	cm	cm	cm	cm	起日	cm	起日	
1	140.3	45	5	8.8	6.4	36.0	26.5	14	2.5	14	1	14	1	1	23	1	23	1
2	110.9	36	2	10.0	7.3	81.5	23.5	26	2.0	15	23.5	26	3	3	9	3	9	2
3	169.3	46	5	13.5	5.9	103.5	29.0	16	3.0	16	29.5	16	0	0	29*	0	14	3
4	141.3	36	4	14.7	6.5	270.5	82.0	11	4.5	11	124.0	10	—	—	—	—	39	4
5	156.9	36	9	15.6	7.6	333.5	103.5	10	11.0	19	108.0	10	—	—	—	—	54	5
6	177.1	41	7	17.6	8.0	295.0	84.5	22	10.0	22	93.0	22	—	—	—	—	32	6
7	117.6	27	7	14.6	8.6	311.5	79.5	1	14.5	1	82.5	1	—	—	—	—	25	7
8	228.1	55	3	18.8	6.2	150.0	41.0	2	40.5	2	41.5	2	—	—	—	—	15	8
9	176.2	47	5	15.1	6.9	227.5	88.0	6	9.5	6	88.0	6	—	—	—	—	24	9
10	218.0	62	2	14.2	4.7	29.0	18.5	1	2.5	1	18.5	1	—	—	—	—	19	10
11	155.0	50	7	9.3	6.2	67.5	16.0	19	4.5	6	19*	23.0	18	—	—	—	22	11
12	146.9	48	6	7.5	6.2	54.0	20.5	13	2.5	13	20.5	13	—	—	—	—	20	12
年	1937.6	44	62	13.3	6.7	1959.5	103.5	5/10	8/2	8/2	124.0	4/10	38	12	12/18	17	12/18	317

月	気温℃				日降水量				日最深積雪				日最大風速				現象日数		月
	最高	最低	平均	最低	最高	最低	平均	最低	最高	最低	平均	最低	最高	最低	平均	最低	日照 率%	雪 霽	
	≥35	≥30	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0	≥40	雪 霽	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	8	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	13	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	17	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	0
6	0	5	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0
7	0	14	30	0	22	0	11	9	3	1	0	0	0	0	0	0	23	10	0
8	7	29	31	0	30	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	0
9	0	8	27	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	0
10	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0
年	7	56	143	0	67	0	36	18	221	119	103	59	19	8	7	1	298	37	1

地上気象観測年統計値表

気象官署名 広島地方気象台 2006年(平成18年)

(広島県)

地点名 呉

地点番号 47765

月	平均気圧		最低海面気圧	気温				平均 蒸気圧 hPa	相対湿度		最多 風向 16方位	風速				月
	現地 hPa	海面 hPa		日最高 平均℃	日最低 平均℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %		平均 m/s	最大 m/s	最大瞬間 風向	最大瞬間 風速 m/s	
1	1021.6	1022.3	1006.9	14	5.8	9.2	2.6	12.6	14	-1.1	9	61	18	3	NE	22
2	1022.1	1022.8	1010.4	7	6.5	9.7	3.3	14.8	24	-1.6	4	65	17	24	NNE	7
3	1015.4	1016.0	998.3	16	8.4	12.4	4.5	17.5	11	-0.7	4	7.1	63	25	WSW	28
4	1011.6	1012.2	997.2	2	13.1	17.1	9.5	23.1	30	3.9	1	9.4	62	9	WSW	20
5	1012.9	1013.5	998.3	19	18.7	22.6	15.2	27.4	8	9.6	3	15.0	70	15	WSW	10
6	1008.2	1008.8	991.3	9	22.6	26.5	19.4	30.2	29	15.4	10	19.7	72	20	WSW	6
7	1007.9	1008.5	997.3	5	26.1	29.0	23.7	33.3	14	21.6	6	26.2	78	53	WSW	7
8	1007.6	1008.2	993.4	18	28.6	32.5	25.8	35.2	16	20.6	31	27.4	71	44	WSW	4
9	1011.5	1012.1	988.6	17	23.6	27.2	20.3	31.1	9	16.8	29*	19.3	66	33	NNE	9
10	1016.4	1017.0	1000.5	6	20.4	24.6	16.8	26.6	15	13.6	9	15.3	64	33	NE	10
11	1017.5	1018.1	1003.3	27	14.4	18.0	10.8	22.5	5*	7.0	13	10.6	63	28	NE	11
12	1022.9	1023.6	1009.2	27	8.9	12.3	5.4	16.5	27	0.5	29	7.4	64	31	NE	12
年	1014.6	1015.3	988.6	9/17	16.4	20.1	13.1	35.2	8/16	-1.6	2/4	67	9	4/8	WSW	2.2

月	日照 時間 h	日照率 %	不照 日数	全天 日射量 MJ/m ²	平均 曇量 10分比	降 水 量				降 雪 の 深 さ		最 深 積 雪		合 計 降 水 強 風 時 間		
						最大日量		最大1時間量		最大24時間量		合計 cm	最大日量 cm	最深積雪 cm	合計 h	
						mm	起日	mm	起日	mm	起日					
1	128.8	41	6			36.0	27.5	14	6.5	14	30.5	14			10	1
2	126.8	42	5			81.5	27.0	26	7.0	15	27.0	26			21	2
3	178.5	48	5			83.0	25.0	1	7.0	16	25.0	1			31	3
4	143.0	37	6			223.5	62.0	11	11.5	11	96.5	10			34	4
5	149.6	35	9			239.0	60.0	10	9.0	27*	62.5	6			45	5
6	166.5	39	6			299.0	71.5	22	15.5	26*	99.5	25			42	6
7	129.4	30	8			290.5	60.0	20	16.5	1	61.0	1			27	7
8	241.6	58	2			87.5	42.0	31	16.5	31	42.0	31			10	8
9	175.4	47	5			157.5	52.0	13	10.5	13	61.0	13			28	9
10	210.4	60	2			15.5	7.0	23	3.0	23	7.5	23			5	10
11	147.5	47	6			76.0	22.0	11	13.0	11	31.5	11			16	11
12	139.4	46	6			57.0	27.0	7	4.0	26*	27.0	7			23	12
年	1936.9	44	66			1646.0	71.5	6/22	16.5	8/31	99.5	6/25			292	年

月	気温℃				日降水量				日降雪量				日最大風速				平均積雪		日照日数		月
	日最高	日最低	日平均	日最低	≥35	≥30	≥25	<0	≥25	<0	≥25	<0	≥10	≥5	≥0	≥100	最深積雪 cm	10分比	日照率 %	日照日数	
1	0	0	0	0	0	0	0	4	12	5	4	1	0	0	0	0	0	<1.5	≥8.5	≥40	1
2	0	0	0	0	0	0	0	0	19	8	3	0	0	0	0	0	0	<1.5	≥8.5	≥40	2
3	0	0	0	0	0	0	0	1	17	10	9	2	0	0	0	0	0	<1.5	≥8.5	≥40	3
4	0	0	0	0	0	0	0	0	18	13	5	4	2	0	0	0	0	<1.5	≥8.5	≥40	4
5	0	0	0	0	0	0	0	0	16	13	13	8	2	1	0	0	0	<1.5	≥8.5	≥40	5
6	0	0	0	0	0	0	0	0	13	10	7	6	4	3	1	0	0	<1.5	≥8.5	≥40	6
7	0	0	0	0	0	0	0	0	22	16	16	8	3	2	0	0	0	<1.5	≥8.5	≥40	7
8	1	29	31	0	0	0	0	0	30	17	6	4	2	2	0	0	0	<1.5	≥8.5	≥40	8
9	0	3	25	0	0	0	0	0	13	11	10	5	2	1	0	0	0	<1.5	≥8.5	≥40	9
10	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5	4	0	0	0	0	0	0	<1.5	≥8.5	≥40	10
11	0	0	0	0	0	0	0	0	12	9	8	4	0	0	0	0	0	<1.5	≥8.5	≥40	11
12	0	0	0	0	0	0	0	0	15	6	4	3	0	0	0	0	0	<1.5	≥8.5	≥40	12
年	1	45	129	0	63	9	183	112	100	47	17	9	1	0	0	6	0	<1.5	≥8.5	≥40	年

福山(広島県) 気象官署名 広島地方気象台 2006年(平成18年)

月	平均氣壓		最低海面氣壓		氣溫				平均 蒸氣壓 hPa	相對溫度		最多 風向 16方位	風速				月									
	現地 hPa	海面 hPa	日最高 平均℃	日最低 平均℃	最高 ℃	最低 ℃	平均 %	最小 %		平均 m/s	最大 m/s		風向	風向	風速 m/s											
																起日		起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日	起日
1	1021.7	1022.1	14	1005.7	14	9*	-3.6	14	9*	5.5	66	23	3	NNE	1.6	7.3	NW	22	15.4	NW	22	1				
2	1022.2	1022.6	7	1009.4	7	5.3	10.0	0.7	16.2	26	-4.8	4	6.2	69	28	24*	3	NNE	2.0	9.0	WSW	7	19.1	WSW	7	2
3	1015.3	1015.7	16	997.1	16	7.3	12.7	2.2	18.4	17	-2.5	4	6.9	68	21	25	4	NNE	1.9	11.0	SW	28	22.2	SW	28	3
4	1011.8	1012.1	2	996.7	2	12.4	17.5	7.5	24.9	30	1.2	1	9.2	64	10	8	1	NNE	2.2	11.2	SW	20	19.3	SW	20	4
5	1013.1	1013.4	19	998.5	19	18.6	23.2	13.9	28.9	9	6.5	3	15.2	71	24	12	3	NE	1.8	7.5	SW	1	13.3	SSW	28	5
6	1008.4	1008.7	9	991.0	9	22.6	27.2	18.3	30.7	19	13.8	10	19.7	73	31	6	1	S	1.5	6.5	NE	8	12.5	ENE	8	6
7	1007.9	1008.2	997.2	997.2	5	26.1	30.0	23.0	34.4	15	20.1	7	26.2	78	50	31*	7	SW	1.7	7.6	SW	16	14.2	SSW	18	7
8	1007.8	1008.1	994.8	994.8	18	28.8	33.8	24.9	36.4	7	20.4	31	27.3	70	37	9	1	NNE	1.8	8.2	ENE	18	18.2	E	17	8
9	1011.8	1012.1	990.4	990.4	17	22.9	28.0	18.5	33.8	9	13.6	23	19.4	69	33	20	3	NNE	1.7	10.7	SW	18	20.8	SSW	18	9
10	1016.6	1016.9	999.5	999.5	6	19.1	24.7	14.3	26.9	4	10.8	9	15.6	71	33	15	3	NNE	1.5	6.0	SW	23*	14.6	N	7	10
11	1017.7	1018.0	1002.7	1002.7	27	12.9	18.2	8.1	23.3	5	3.5	18*	7.1	71	29	17	1	NNE	1.6	8.1	WSW	7	18.2	W	7	11
12	1023.1	1023.4	1008.5	1008.5	27	7.3	12.3	3.0	16.7	27	-0.9	29	7.3	72	31	6	1	NNE	1.6	8.2	WSW	28	15.0	WSW	28*	12
年	1014.8	1015.1	990.4	990.4	9/17	15.6	20.6	11.2	36.4	8/7	-4.8	2/4	14.1	70	10	4/8	2/4	NNE	1.7	11.2	SW	1/20	22.2	SW	3/28	年

月	日照 時間 h	日照率 %	不照 日数	全天 日射量 MJ/m ²	平均 雲量 10分比	降 水 量						降 雪 の 深 さ		最 深 積 雪 cm	合計降水 強風時間 h	月		
						最大日量		最大1時間量		最大10時間量		最大24時間量					合計 cm	最大日量 cm
						mm	起日	mm	起日	mm	起日	mm	起日					
1	128.4	41)	6			37.0	14	6.0	14	1.5	14	32.5	14		11	1		
2	120.8	40)	1			58.5	15	5.5	15	1.5	15	18.0	15		16	2		
3	172.7	47)	6			71.5	25.5	1	6.5	16	2.5	28	26.0	1	29	3		
4	138.5	36)	3			118.5	30.5	10	8.5	2	3.0	2	32.5	10	26	4		
5	162.2	38)	8			141.5	31.5	10	9.5	2	5.5	2	31.5	10	36	5		
6	179.1	42)	6			226.0	78.0	22	18.0	26*	5.0	22	85.0	22	31)	6		
7	124.6	28)	7			254.5	63.5	20	26.5	17	7.5	20	64.0	20	28	7		
8	242.4	58)	0			66.5	34.5	31	13.0	31	4.5	31*	34.5	31	8	8		
9	177.6	48)	5			164.5	68.0	6	17.0	6	7.0	5	68.0	6	21	9		
10	202.7	58)	2			27.5	22.0	1	5.5	1	3.0	1	22.0	1	10)	10		
11	118.6	42)	5)			84.5	22.0	11	7.5	11	2.0	19*	27.0	11	18	11		
12	141.8	46)	7			59.0	27.5	7	6.0	26	1.5	26*	29.0	7	18	12		
年	1909.4	43)	56			1309.5	78.0	6/22	26.5	7/17	7.5	7/20	85.0	6/22	252	年		

月	階級別日数																					日照 率%			現象日数			
	気温℃			日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			平均霽量 10分比											
	日最高		日最低	≥25	≥20	≥15	≥10	≥5	≥1	≥0.5	≥0.0	≥0.05	≥0.1	≥10	≥30	≥50	≥70	≥100	≥5	≥10	≥15	≥20	≥30	≥8.5	≥40	霽	雪	
	≥35	≥30																										
1	0	0	0	0	0	0	0	20	12	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	5	0	1
2	0	0	0	0	0	0	0	12	18	9	8	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	5	0	2
3	0	0	0	0	0	0	0	8	17	9	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2	0	3
4	0	0	0	0	0	0	0	0	18	13	11	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	4
5	0	10	0	0	0	0	0	0	19	16	16	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	4
6	0	5	23	0	4	0	0	0	12	9	7	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	6
7	0	15	30	0	18	0	0	5	0	20	13	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	7
8	10	30	31	0	30	0	0	12	0	12	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	8
9	0	7	28	0	7	0	0	0	11	7	7	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	9
10	0	0	15	0	0	0	0	0	0	8	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	4	10
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	11
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	8	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2	0	12
年	10	57	137	0	59	0	17	44	173	106	98	43	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	24	6	年

地域気象観測年報

広島県 (67) 2006年
1/3頁

観測所名	高野	道後山	君田	三次	庄原	東城	八幡	大朝	美土里	油木	王泊	加計	都志見	甲田
平均	10.9			13.6	12.6			12.0		11.6		13.7		
平年差	+0.5			+0.6	+0.4			+0.5		+0.6		+0.8		
最高	32.0			36.7	34.7			33.7		33.0		37.5		
起月日	8/9			8/9	8/15			8/9		8/9		8/9		
最低	-13.0			-4.9	-7.2			-11.7		-9.7		-6.2		
起月日	1/9			3/15	2/10			2/10		1/9		2/10		
最高平均	16.0			19.4	18.5			17.3		17.0		20.1		
最高平均 平年差	+0.6			+0.8	+0.8			+0.7		+0.9		+1.4		
最低平均	6.2			9.2	8.0			7.2		6.8		9.4		
最低平均 平年差	+0.7			+0.6	+0.5			+0.6		+0.7		+0.9		
平均 0°C未満日数	45			12	17			31		34		10		
平均25°C以上日数	9			47	40			28		13		44		
最高 0°C未満日数	9			0	0			2		2		0		
最高25°C以上日数	73			125	107			88		83		136		
最高30°C以上日数	16			59	44			28		25		67		
最高35°C以上日数	0			7	0			0		0		17		
最低 0°C未満日数	117			73	91			100		118		67		
最低25°C以上日数	0			2	1			1		0		3		
年計	1375.0			1489.8	1585.0			1598.0		1579.2		1405.5		
平年比	95			106	96			93		103		98		
0.1時間未満日数	68			64	56			68		64		72		
平均風速	1.1			1.7	1.1			1.6		1.5		0.7		
最大風速	10			11	9			9		10		8		
風向	ESE			SE	WNW			WNW		SW		WSW		
起月日	4/11			9/17	4/8			1/3		9/18		4/20		
最多風向	NNE			NW	WNW			W		SW		SSE		
10m/s以上日数	1			2	0			0		1		0		
15m/s以上日数	0			0	0			0		0		0		
20m/s以上日数	0			0	0			0		0		0		
30m/s以上日数	0			0	0			0		0		0		
年計	2394	1955	2028	1799	1929	1819	2722	2257	1955	1603	2321	2183	1930	2038
平年比	127	//	//	119	130	118	115	125	//	112	118	118	//	134
最大日降水量	175	141	126	124	134	135	111	89	176	78	87	147	166	193
起月日	7/18	7/17	7/18	9/16	6/22	6/22	7/19	7/8	9/16	6/22	7/8	9/16	9/16	9/16
最大1時間降水量	49	47	78	37	40	55	32	55	67	32	43	53	60	46
起日 時分	7/17 07:40	7/17 07:30	8/21 16:20	9/16 20:50	9/16 22:00	7/14 18:50	7/19 00:30	8/21 17:00	7/08 23:20	7/02 05:50	8/21 17:40	9/16 20:20	7/08 22:40	9/16 21:40
1mm以上日数	172	123	115	138	139	134	178	156	110	134	168	140	105	147
10mm以上日数	76	52	51	52	53	51	73	69	51	52	70	61	53	57
30mm以上日数	21	19	23	18	19	18	29	25	22	16	22	21	20	21
50mm以上日数	6	7	8	8	7	8	12	10	10	3	11	8	9	7
70mm以上日数	3	4	6	2	3	3	5	2	3	2	3	5	6	2
100mm以上日数	3	2	3	1	2	1	1	0	1	0	0	2	2	1

地域気象観測年報

広島県 (67)

2006年
2/3頁

観測所名	上下	内黒山	三入	世羅	府中	佐伯湯来	志和	東広島	河内	本郷	福山	廿日市津田	広島	竹原
平均			14.6	13.0	15.2			13.9		14.1	15.6	13.0	16.3	15.2
平年差			-0.2	+0.5	+1.0			+0.7		//	+0.5	+0.7	+0.5	+0.2
最高			36.1	34.7	37.9			36.5		35.4	36.1	35.1	36.2	32.9
起月日			8/9	8/9	8/9			8/9		8/9	8/7	8/9	8/9	8/20
最低			-5.6	-7.7	-4.5			-6.9		-6.9	-4.7	-7.5	-2.8	-5.0
起月日			2/10	2/10	2/4			1/9		2/4	2/4	1/8	2/10	2/4
最高平均			20.0	18.6	20.4			19.5		18.2	20.4	18.6	20.6	18.8
最高平均 平年差			+0.1	+0.8	+0.8			+0.9		//	+0.7	+0.8	+0.8	+0.5
最低平均			10.1	8.2	10.7			8.8		10.4	11.3	8.1	12.7	11.8
最低平均 平年差			-0.5	+0.4	+1.1			+0.5		//	+0.7	+0.8	+0.5	-0.1
平均 0°C未満日数			2	16	1			11		11	0	18	0	1
平均25°C以上日数			49	43	59			47		44	59	38	67	45
最高 0°C未満日数			0	0	0			0		0	0	0	0	0
最高25°C以上日数			131	107	135			127		97	134	106	142	94
最高30°C以上日数			53	45	63			52		40	56	39	53	29
最高35°C以上日数			4	0	11			6		1	7	2	4	0
最低 0°C未満日数			56	88	49			86		59	43	95	18	22
最低25°C以上日数			4	1	7			2		2	21	1	37	7
年計			1628.7	1467.7	1756.3			1605.9			1909.4	1539.7	1937.6	1871.8
平年比			105	96	107			92			94	x	96	99
0.1時間未満日数			67	66	61			68			56	67	62	61
平均風速			1.1	1.4	1.2			1.5		3.1	1.8	1.1	3.8	2.6
最大風速			11	9	10			9		13	11	10	22	15
風向			SSW	SSW	W			W		ENE	SW	W	S	WSW
起月日			9/18	9/18	4/8			11/7		9/17	9/18	4/20	9/18	11/7
最多風向			SW	E)	SE			WSW		NW)	NNE)	E	NNE	NNE
10m/s以上日数			2	0	1			0		30	3	1	39	21
15m/s以上日数			0	0	0			0		0	0	0	3	4
20m/s以上日数			0	0	0			0		0	0	0	1	0
30m/s以上日数			0	0	0			0		0	0	0	0	0
年計		1645	2180	1621	1386	2242	2011	1839	1796	1638	1309	2566	1963	1365
平年比		114	126	119	106	//	125	122	//	//	112	129	124	115
最大日降水量		87	106	175	76	259	91	82	92	76	78	161	103	70
起月日		7/19	7/1	9/16	6/22	9/16	5/10	6/22	6/22	7/1	6/22	5/10	5/10	6/22
最大1時間降水量		56	44	45	27	58	29	73	47	34	24	29	40	23
起日 時分	8/02 18:10	8/21 16:40	9/16 22:00	8/13 16:30	8/29 16:40	9/16 23:40	7/02 05:00	8/11 16:00	8/22 14:00	8/22 14:10	7/17 14:20	9/17 00:20	8/02 21:20	7/01 06:30
1mm以上日数	134	170	132	129	114	111	124	115	120	115	101	135	112	107
10mm以上日数	54	83	61	54	45	54	64	60	56	54	45	67	59	45
30mm以上日数	16	29	18	16	14	22	19	20	22	17	13	29	20	14
50mm以上日数	5	15	9	6	2	10	7	9	8	5	3	12	8	4
70mm以上日数	1	9	5	2	1	8	3	3	3	2	1	6	7	1
100mm以上日数	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	3	1	0

地域気象観測年報

広島県 (67) 2006年
3/3頁

	観測所名	因島	大竹	呉	倉橋	久比
気 温	平均	15.7	16.3	16.4		15.8
	平年差	+0.4	+0.9	+0.4		+0.4
	最高	35.6	36.0	34.7		36.5
	起月日	8/15	8/7	8/16		8/9
	最低	-4.3	-2.3	-1.5		-3.5
	起月日	2/4	2/4	2/5		2/4
	最高平均	19.7	20.6	19.9		20.0
	最高平均 平年差	+0.7	+0.9	+0.6		+0.7
	最低平均	11.7	12.5	13.2		11.9
	最低平均 平年差	+0.3	+1.0	+0.5		+0.3
	平均 0℃未満日数	0	0	0		0
	平均 25℃以上日数	55	63	63		58
	最高 0℃未満日数	0	0	0		0
日 照	最高 25℃以上日数	119	141	124		123
	最高 30℃以上日数	48	56	44		51
	最高 35℃以上日数	2	7	0		3
	最低 0℃未満日数	30	22	8		20
	最低 25℃以上日数	16	36	38		8
	年計	1634.3	1796.9	1936.9		1582.5
	平年比	x	102	95		96
	0.1時間未満日数	69	65	66		75
	平均風速	1.1	2.1	2.2		1.4
	最大風速	6	15	13		7
	風向	W	S	SW		NNW
	起月日	12/28	9/17	9/18		11/11
	最多風向	NW	N	WSW		NNW
降 水 量	10m/s以上日数	0	7	10		0
	15m/s以上日数	0	1	0		0
	20m/s以上日数	0	0	0		0
	30m/s以上日数	0	0	0		0
	年計	1227	1997	1647	1807	1672
	平年比	113	118	114	130	123
	最大日降水量	64	111	71	87	89
	起月日	9/6	5/10	6/22	7/20	7/20
	最大1時間降水量	18	39	17	31	23
	起日 時分	7/01 09:30	9/06 11:10	7/01 08:40	7/26 24:00	8/18 18:20
	1mm以上日数	106	105	105	101	108
	10mm以上日数	44	49	50	50	48
	30mm以上日数	10	21	17	24	21
	50mm以上日数	3	12	9	9	10
	70mm以上日数	0	7	1	4	1
	100mm以上日数	0	3	0	0	0

地 域 観 測 資 料

月間平均気温

(1～6月)

(単位：℃)

月	1月		2月		3月		4月		5月		6月	
観測所	18年	平年	18年	平年	18年	平年	18年	平年	18年	平年	18年	平年
高野	-1.0	-0.8	0.1	-0.8	2.0	2.9	8.1	9.0	14.9	14.0	18.9	18.1
三次	1.8	1.7	2.9	2.1	5.2	5.8	10.7	11.6	17.3	16.5	21.5	20.8
庄原	1.0	0.9	2.2	1.3	4.5	5.2	10.2	11.0	16.7	15.7	20.6	19.8
大朝	0.1	0.4	1.2	0.6	3.4	4.3	9.4	10.0	15.8	15.0	19.8	19.1
油木	0.0	0.0	1.3	0.1	3.4	3.8	8.8	9.5	15.3	14.3	19.3	18.5
加計	2.1	1.8	3.0	2.1	5.2	5.9	11.1	11.6	17.5	16.3	21.8	20.5
三入	3.4	3.7	4.3	4.2	6.3	7.8	11.6	13.3	18.0	18.1	22.2	22.2
世羅	1.8	1.3	3.0	1.5	4.7)	5.3	10.1	11.1	16.7	16.1	20.8	20.2
府中	3.5	3.2	4.6	3.6	6.9	7.1	12.1	12.7	18.5	17.4	22.8	21.4
東広島	2.3	2.0	3.7	2.5	5.5	6.1	10.9	11.7	17.3	16.5	21.6	20.8
本郷	2.7		3.4		5.8		10.9		17.0		21.4	
福山	4.2	4.2	5.3	4.4	7.3	7.8	12.4	13.2	18.6	17.9	22.6	22.0
廿日市津田	1.4	1.3	2.6	1.7	4.6	5.4	10.2	10.9	16.7	15.7	20.7	19.8
広島	5.3	5.1	6.1	5.4	8.1	8.8	13.2	14.1	19.2	18.7	23.4	22.5
竹原	5.0	5.4	5.6	5.3	7.4	8.1	11.8	12.7	17.0	16.7	20.4	20.4
因島	4.9	5.2	5.8	5.1	7.4	8.0	12.2	13.0	17.9	17.5	21.8	21.4
大竹	5.3	4.7	6.0	5.1	8.0	8.4	13.0	13.7	19.0	18.2	23.0	22.1
呉	5.8	5.8	6.5	5.8	8.4	8.9	13.1	13.9	18.7	18.3	22.6	22.0
久比	5.2	5.4	6.0	5.4	7.8	8.3	12.4	13.3	18.1	17.7	21.9	21.4

(7～12月・年)

(単位：℃)

月	7月		8月		9月		10月		11月		12月		年平均	
観測所	18年	平年	18年	平年	18年	平年	18年	平年	18年	平年	18年	平年	18年	平年
高野	22.4	21.9	24.0	22.6	17.6	18.1	13.9	11.8	7.7	6.4	2.4	1.5	10.9	10.4
三次	24.8	24.5	27.1	25.2	20.4	20.8	16.5	14.3	9.9	8.6	4.5	3.7	13.6	13.0
庄原	23.9	23.5	25.9	24.4	19.3	19.9	15.2	13.4	8.7	7.8	3.2	2.9	12.6	12.2
大朝	23.4	22.8	25.1	23.4	18.7	19.2	14.9	12.9	8.7	7.4	3.3	2.5	12.0	11.5
油木	23.0	22.2	24.5	22.9	18.2	18.7	14.4	12.2	8.2	6.8	2.8	2.0	11.6	11.0
加計	24.9	24.2	27.2	24.9	20.8	20.7	17.1	14.4	9.7	8.9	4.5	3.9	13.7	12.9
三入	25.5	26.0	27.4	26.9	21.6	22.6	17.9	16.5	11.4	10.9	5.7	5.8	14.6	14.8
世羅	24.3	24.0	26.0	24.7	19.8	20.4	15.8	14.1	9.4	8.3	4.0	3.4	13.0	12.5
府中	26.0	25.2	28.5	26.2	22.5	22.0	18.5	15.9	12.0	10.4	6.4	5.4	15.2	14.2
東広島	25.1	24.5	26.8	25.3	20.8	21.2	16.9	14.9	10.5	9.2	4.8	4.1	13.9	13.2
本郷	24.2		26.8		21.1		17.9		11.6		5.9		14.1	
福山	26.1	25.9	28.8	27.2	22.9	23.1	19.1	17.0	12.9	11.5	7.3	6.4	15.6	15.1
廿日市津田	24.1	23.5	26.0	24.2	20.0	20.1	16.1	13.9	9.6	8.4	3.9	3.3	13.0	12.3
広島	26.6	26.4	29.0	27.6	23.4	23.7	20.1	17.9	13.6	12.4	7.9	7.4	16.3	15.8
竹原	23.8	24.1	27.0	26.1	22.7	23.1	19.5	17.7	13.7	12.7	8.2	8.0	15.2	15.0
因島	25.5	25.4	28.3	27.0	23.0	23.3	19.3	17.6	13.6	12.4	8.2	7.6	15.7	15.3
大竹	26.5	26.1	29.0	27.2	23.4	23.3	20.0	17.5	13.7	12.0	8.1	7.0	16.3	15.4
呉	26.1	26.0	28.6	27.3	23.6	23.8	20.4	18.5	14.4	13.2	8.9	8.2	16.4	16.0
久比	25.6	25.5	27.8	26.6	22.7	23.1	19.3	17.5	13.9	12.5	8.4	7.8	15.8	15.4

月別降水量

(1～6月)

(単位：mm)

月	1月		2月		3月		4月		5月		6月	
観測所	18年	平年	18年	平年	18年	平年	18年	平年	18年	平年	18年	平年
高野	94	120.4	152	116.7	225	135.0	198	119.7	268	151.2	205	246.6
道後山	×	—	×	—	×	—	186)	—	271	—	275	—
君田	×	—	×	—	0]	—	203	—	286	—	288	—
三次	46	62.6	83	71.7	125	105.5	168	107.0	230	139.6	220	234.5
庄原	49	64.0	84	70.1	126	102.3	152	107.2	241	136.3	271	220.8
東城	52	53.0	89	66.1	117	116.4	160	119.5	228	151.5	282	227.9
八幡	98	178.5	158	157.2	283	154.0	229	135.1	230	177.0	212	280.4
大朝	81	97.3	139	99.0	209	125.5	251	122.5	278	156.5	197	252.4
美土里	×	—	×	—	0]	—	224	—	240	—	214	—
油木	48	42.8	80	50.4	103	104.1	176	115.2	181	144.1	217	226.8
王泊	78	118.5	128	120.7	211	135.7	247	128.1	276	173.9	198	265.6
加計	75	102.2	121	109.1	173	143.3	249	135.2	265	167.0	222	274.3
都志見	×	—	×	—	×	—	201)	—	282	—	231	—
甲田	45	62.0	107	75.0	136	111.6	187	111.1	233	137.8	203	243.1
上下	43	49.1	82	58.7	110	102.7	158	109.1	175	135.7	202	222.8
内黒山	82	—	129	—	231	—	289	—	293	—	276	271.4
三入	42	60.4	92	73.5	120	131.5	236	142.7	319	175.4	272	283.5
世羅	43	43.8	80	56.0	94)	99.4	163	107.0	186	135.3	222	222.2
府中	38	38.7	71	53.8	75	103.1	148	105.0	158	136.5	229	221.2
佐伯湯来	×	—	×	—	0]	—	288	—	350	—	260	—
志和	34	52.1	87	66.6	113	122.8	241	131.6	286	150.5	244	274.3
東広島	40	48.2	80	61.2	107	116.4	206	127.1	248	148.0	252	251.5
河内	38	47.1	74	55.8	84	105.3	174	116.3	239	133.4	250	244.9
本郷	48	—	69	—	81	—	170	—	211	—	238	—
福山	37	35.6	58	48.0	72	91.0	119	97.9	142	118.3	226	196.4
廿日市津田	66	65.1	102	80.1	120	150.5	322	174.8	474	207.4	331	339.9
広島	36	46.9	82	65.1	104	131.3	270	141.8	334	164.0	295	272.4
竹原	40	38.6	67	51.9	73	96.2	138	101.0	171	120.0	236	217.1
因島	37	37.0	58	52.3	71	90.1	116	93.9	141	109.3	194	186.3
大竹	40	52.6	84	71.1	93)	143.6	240)	158.0	363	181.0	388	291.5
呉	36	45.0	82	60.8	84	118.7	223	130.2	239	141.9	299	256.0
倉橋	43	47.8	88	66.0	97	120.4	249	127.2	259	136.8	335	241.5
久比	42	46.3	83	63.5	79	113.0	169	118.4	189	127.8	283	233.7

(7～12月・年)

(単位：mm)

月	7月		8月		9月		10月		11月		12月		全年	
観測所	18年	平年	18年	平年	18年	平年	18年	平年	18年	平年	18年	平年	18年	平年
高野	690	285.9	96	166.4	173	201.0	85	121.2	106	116.1	102	110.1	2394	1889.0
道後山	613	—	58	—	220	—	133	—	106	—	93	—		—
君田	673	—	178	—	193	—	44	—	71	—	92	—		—
三次	453	255.9	73	132.9	241	182.4	48	94.3	56	74.8	56	51.5	1799	1517.4
庄原	456	243.0	142	138.5	251	179.9	37	91.6	62	73.0	58	52.5	1929	1485.0
東城	475	250.5	50	141.1	223	197.0	30	97.6	68	73.8	45	45.5	1819	1540.0
八幡	610	379.1	169	213.0	234	239.6	126	133.8	166	151.0	207	166.0	2722	2364.7
大朝	527	283.5	140	172.4	176	205.3	65	107.4	91	96.8	103	85.2	2257	1803.6
美土里	627	—	137	—	315	—	47	—	79	—	72	—		—
油木	344	226.1	113	130.7	163	179.2	24	99.8	95	71.6	59	33.6	1603	1426.0
王泊	532	293.3	173	192.7	212	210.9	54	107.3	88	102.4	124	102.9	2321	1961.6
加計	508	290.8	54]	198.1	300	218.5	46	101.4	76)	93.0	94	87.6	2183]	1920.4
都志見	564	—	139	—	302	—	43	—	75	—	93	—		—
甲田	485	250.0	91	140.3	376	190.6	40	98.1	75	73.5	60	50.2	2038	1524.7
上下	400	232.9	126	138.5	167	167.5	21	97.0	99	69.0	62	36.7	1645	1440.5
内黒山	560	301.1	313	211.0	298	249.4	115	—	124	—	138	—	2848	—
三入	360	288.9	205	152.1	371	202.0	36	98.4	65	81.3	62	44.0	2180	
世羅	339	201.2	152	122.2	171	174.6	19	98.4	90	67.7	62	35.3	1621	1363.0
府中	277	203.3	118	113.3	116	154.8	18	89.6	84	62.9	54	26.9	1386	1309.4
佐伯湯来	523	—	179	—	442	—	56	—	70	—	74	—		—
志和	361	260.3	220	149.0	247	188.7	34	99.0	82	76.2	62	40.3	2011	1611.9
東広島	304	232.2	238	137.6	210	181.0	19	97.5	74	70.5	61	32.7	1839	1503.8
河内	340	228.1	219	128.9	213	176.5	23	97.5	80	65.9	62	33.1	1796	
本郷	291	—	182	—	185	—	15	—	90	—	58	—	1638	—
福山	254	178.0	66	94.7	165	143.6	27	81.4	85	54.8	58	23.8	1309	1163.6
廿日市津田	483	312.6	172	186.5	300	236.9	56	105.2	79	85.0	61	45.1	2566	1991.3
広島	312	256.3	150	125.4	229	179.6	29	91.9	68	70.5	54	32.4	1963	1577.6
竹原	275	177.0	65	85.5	126	142.0	22	77.4	92	55.5	60	25.5	1365	1187.5
因島	215	138.9	53	84.6	145	126.7	29	79.7	102	55.6	66	26.6	1227	1086.7
大竹	314	271.0	115	152.6	225	176.6	23	88.8	60	67.5	52	34.7	1997	1689.1
呉	290	221.9	88	114.0	157	166.7	16	89.7	76	67.2	57	28.4	1647	1440.5
倉橋	339	203.5	86	107.1	121	160.8	17	88.1	102	62.9	71	29.8	1807	1391.9
久比	331	196.7	98	87.7	172	160.7	24	93.0	119	65.0	83	32.8	1672	1357.2

積雪観測資料（広島県 2006 年寒候期）

観測所名：高野

年	月	月最深 積雪 cm	起 日	積雪日数 3cm 以上	積雪差 合計 cm	積雪差月 最大 cm	起 日
2005	11	0	30	0	0	0	30
	12	1 6 6	24	2 8	3 4 8	4 6	17
2006	1	1 3 5	7	3 1	1 4 9	1 7	4
	2	1 3 1	9	2 8	2 1 0	5 0	8
	3	7 6	3	2 7	2 1 1	3 1	13
	4	4	1	1	2	2	1

観測所名：八幡

年	月	月最深 積雪 cm	起 日	積雪日数 3cm 以上	積雪差 合計 cm	積雪差月 最大 cm	起 日
2005	11	0	30	0	0	0	30
	12	1 7 2	23	2 8	3 1 5	3 7	17
2006	1	1 8 2	7	3 1	1 4 3	2 9	7
	2	1 5 6	9	2 8	2 2 5	4 2	8
	3	1 2 0	3	3 1	2 4 1	3 0	13
	4	2 5	1	3	8	4	1

観測所名：大朝

年	月	月最深 積雪 cm	起 日	積雪日数 3cm 以上	積雪差 合計 cm	積雪差月 最大 cm	起 日
2005	11	0	30	0	0	0	30
	12	8 9	18	2 8	2 6 6	4 5	17
2006	1	5 8	7	3 1	1 2 6	1 8	7
	2	5 0	9	1 9	1 3 9	3 6	8
	3	2 9	14	9	1 1 2	3 0	14
	4	0	7	0	0	0	7

5 注意報・警報の種類別、月別発表回数

広島県（広島地方気象台）

平成18年(2006年)

備 北

種 類 \ 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
注 意 報	風 雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	強 風	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	大 雨	0	0	0	1	1	4	13	12	2	0	0	0	33
	大 雪	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
	洪 水	0	0	0	1	1	4	13	12	2	0	0	0	33
	着 雪	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7
	乾 燥	0	0	1	6	3	3	0	1	0	1	0	0	15
	濃 霧	1	2	3	2	6	2	0	0	6	14	10	13	59
	霜	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	12
	なだれ	2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	低 温	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	雷	1	2	3	7	6	11	15	23	4	1	5	2	80
警 報	暴 風	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大 雨	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	0	6
	大 雪	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
	洪 水	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	0	6

平成18年(2006年)

芸 北

種 類 \ 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
注 意 報	風 雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	強 風	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	大 雨	0	0	0	1	2	5	12	9	4	0	0	0	33
	大 雪	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9
	洪 水	0	0	0	1	2	5	12	9	5	0	0	0	34
	着 雪	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
	乾 燥	0	0	1	6	3	3	0	1	0	1	0	0	15
	濃 霧	1	2	3	2	6	2	0	0	6	14	10	13	59
	霜	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	12
	なだれ	2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	低 温	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	雷	1	2	3	6	6	11	15	23	4	1	5	2	79
警 報	暴 風	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大 雨	0	0	0	0	0	1	3	0	2	0	0	0	6
	大 雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	洪 水	0	0	0	0	0	1	3	0	2	0	0	0	6

平成18年(2006年)

福山・尾三

種 類		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
注 意 報	風 雪	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
	強 風	2	3	4	1	1	2	0	1	2	2	4	3	25
	大 雨	0	0	0	1	1	4	11	11	6	0	1	0	35
	大 雪	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	高 潮	0	0	0	0	0	0	2	6	5	3	2	0	18
	波 浪	3	3	4	1	1	2	0	1	2	2	4	3	26
	洪 水	0	0	0	1	1	4	11	11	6	0	1	0	35
	着 雪	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	乾 燥	4	6	8	7	3	3	0	1	1	3	5	4	45
	濃 霧	0	0	2	1	5	2	1	0	0	3	0	0	14
	霜	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	12
	なだれ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	低 温	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	雷	1	1	3	5	6	10	15	23	4	1	4	2	75
警 報	暴 風	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大 雨	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	5
	大 雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	高 潮	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	波 浪	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	洪 水	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	5

平成18年(2006年)

東広島・竹原

種 類		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
注 意 報	風 雪	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
	強 風	2	3	4	1	1	2	0	1	2	2	4	3	25
	大 雨	0	0	0	1	2	5	9	10	5	0	1	0	33
	大 雪	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	高 潮	0	0	0	0	0	0	2	6	5	3	2	0	18
	波 浪	3	3	4	1	1	2	0	1	2	2	4	3	26
	洪 水	0	0	0	1	2	5	9	10	5	0	1	0	33
	着 雪	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	乾 燥	4	6	8	7	3	3	0	1	1	3	5	4	45
	濃 霧	0	0	2	2	5	2	1	0	0	3	0	0	15
	霜	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	12
	なだれ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	低 温	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	雷	1	1	3	5	6	10	15	22	4	1	4	2	74
警 報	暴 風	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大 雨	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3
	大 雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	高 潮	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	波 浪	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	洪 水	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3

平成18年(2006年)

広島・呉

種 類		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
注 意 報	風 雪	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
	強 風	2	3	4	1	1	2	0	1	2	2	4	3	25
	大 雨	0	0	0	2	4	6	12	11	6	0	1	0	42
	大 雪	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
	高 潮	0	0	0	0	0	0	2	6	5	3	2	0	18
	波 浪	3	3	4	1	1	2	0	1	2	2	4	3	26
	洪 水	0	0	0	2	4	6	12	11	7	0	1	0	43
	着 雪	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
	乾 燥	4	6	8	7	3	3	0	1	1	3	5	4	45
	濃 霧	0	0	2	2	5	2	1	0	1	3	0	0	16
	霜	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	12
	なだれ	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	低 温	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	雷	1	1	3	5	6	10	15	22	4	1	4	2	74
警 報	暴 風	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大 雨	0	0	0	1	1	2	2	0	3	0	0	0	9
	大 雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	高 潮	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	波 浪	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	洪 水	0	0	0	1	1	2	2	0	3	0	0	0	9

平成18年(2006年)

全 県

種 類		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
注 意 報	風 雪	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
	強 風	2	3	4	1	1	2	0	1	2	2	4	3	25
	大 雨	0	0	0	1	3	5	14	16	6	0	1	0	46
	大 雪	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9
	高 潮	0	0	0	0	0	0	2	6	5	3	2	0	18
	波 浪	3	3	4	1	1	2	0	1	2	2	4	3	26
	洪 水	0	0	0	1	3	5	15	16	7	0	1	0	48
	着 雪	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
	乾 燥	4	6	8	7	3	3	0	1	1	3	5	4	45
	濃 霧	1	2	3	3	8	2	1	0	6	14	10	13	63
	霜	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	12
	なだれ	2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	低 温	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	雷	1	2	3	7	6	11	15	24	4	1	5	2	81
警 報	暴 風	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大 雨	0	0	0	1	1	2	4	3	3	0	0	0	14
	大 雪	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	高 潮	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	波 浪	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	洪 水	0	0	0	1	1	2	4	3	3	0	0	0	14

注1: 二次細分区(備北、芸北、福山・尾三、東広島・竹原、広島・呉)の表では、注意報は同一細分区において発表してから解除まで、または警報に切替えるまでを1回とし、また同様に、警報は発表してから解除、または注意報に切替えるまでを1回として計上した。

注2: 全県の表では、同一の注意報を県内いずれかの細分区で発表してからすべての細分区で解除、または警報へ切替えるまでを1回とし、同様に警報は県内いずれかの細分区で発表してからすべての細分区で解除、または注意報へ切替えるまでを1回として計上した。

注3: 注意報あるいは警報が翌月又は翌年に 継続した場合は発表した月に計上した。

6 気象情報の種類別、月別発表状況

広島県（広島地方気象台）

2006年（平成18年）

種 類 \ 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計
中国地方気象情報	強い冬型情報	4	3											7
	寒波、寒気情報				4									4
	強風、高波、大雪情報												9	9
	低 温 情 報	1												1
	大雪となだれ情報	3												3
	低 気 圧 情 報	3		2										5
	大 雨 情 報				3	8	11	25		3				50
	台 風 情 報								9	13				22
	強風と高波情報											2	4	6
	梅 雨 情 報						1	1						2
	日照不足情報					1	1							2
	黄 砂 情 報				3									3
	計	11	3	2	10	9	13	26	9	16	0	2	13	114
広島県気象情報	強い冬型情報	8	8											16
	寒波、寒気情報				4									4
	大 雪 情 報		3	7									2	12
	強風、高波、大雪情報												7	7
	低 温 情 報	1												1
	大雪となだれ情報	6												6
	低 気 圧 情 報	4		3										7
	大 雨 情 報				10	19	33	52	19	6		1		140
	台 風 情 報								11	17				28
	梅 雨 情 報						1	1						2
	日照不足情報					1	1							2
	潮 位 情 報						1							1
	黄 砂 情 報				4									4
	計	19	11	10	18	20	36	53	30	23	0	1	9	230

注1：情報の標題は簡略化してあります。

極値更新（広島・呉・福山の1位のみ）

平成18年（2006年）1月

なし

平成18年（2006年）2月

官署名	要素	観測値	起月日	従来極値	起年月日	統計開始年
広島	日最小相対湿度	11%	2月24日	11%	2004. 2. 14	1950

平成18年（2006年）3月

なし

平成18年（2006年）4月

官署名	要素	観測値	起月日	従来極値	起年月日	統計開始年
広島	日最小相対湿度	8%	4月8日	10%	2004. 4. 2	1950
広島	日最小相対湿度（年）	8%	4月8日	9%	2005. 5. 3	1950
広島	月最大24時間降水量	124. 0mm	4月10日	95. 5mm	2004. 4. 27	1971

平成18年（2006年）5月

なし

平成18年（2006年）6月

なし

平成18年（2006年）7月

なし

平成18年（2006年）8月

官署名	要素	観測値	起月日	従来極値	起年月日	統計開始年
広島	日最低気温の高い方から	29. 5℃	8月17日	28. 9℃	1994. 8. 13	1879
呉	日最低気温の高い方から	28. 7℃	8月17日	28. 4℃	1969. 8. 11	1894
福山	日最低気温の高い方から	28. 8℃	8月17日	28. 5℃	1994. 8. 13	1942

平成18年（2006年）9月

なし

平成18年（2006年）10月

なし

平成18年（2006年）11月

官署名	要素	観測値	起月日	従来極値	起年月日	統計開始年
呉	日最大瞬間風速・風向	25. 5m/s W	11月7日	24. 6m/s WSW	1942. 11. 27	1937

平成18年（2006年）12月

なし

広島・呉・福山極値一覧表（1位のみ）

広島地方気象台

平成18年12月31日現在

要素	単位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
月平均気温高い方から	℃	7.4	8.6	11.0	17.4	21.1	24.5	30.1	29.8	26.2	20.5	14.6	9.5	30.1
月平均気温低い方から	℃	1.3	1.6	4.5	10.9	15.6	19.7	23.5	24.3	20.4	14.0	8.7	3.6	1.3
日最高気温の高い方から	℃	18.8	21.4	23.7	29.0	31.5	34.4	38.7	37.9	36.1	31.2	26.3	23.3	38.7
日最低気温の低い方から	℃	-8.5	-8.3	-7.2	-1.4	1.8	6.6	14.1	13.7	8.6	1.5	-2.6	-8.6	-8.6
日最小湿度	%	14.0	11.0	12.0	8.0	9.0	17.0	30.0	23.0	21.0	20.0	19.0	21.0	8.0
日最大風速	m/s	18.0	19.9	19.2	20.5	19.6	20.7	27.5	32.3	36.0	33.9	17.6	19.3	36.0
日最大瞬間風速	m/s	27.0	28.4	28.6	28.0	29.5	33.6	27.9	40.0	60.2	49.0	26.1	27.1	60.2
日最大降水量	mm	58.1	66.2	75.2	122.4	128.1	187.2	223.0	183.5	339.6	159.1	83.0	83.5	339.6
日最大1時間降水量	mm	13.5	14.0	22.4	35.0	32.0	59.0	51.5	73.0	79.2	37.0	30.8	13.5	79.2
日最大10分間降水量	mm	4.6	8.6	7.6	10.5	16.5	23.2	22.5	26.0	25.0	21.0	12.0	4.5	26.0
月最深積雪	cm	31	29	14	1							2	17	31

呉特別地域気象観測所

要素	単位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
月平均気温高い方から	℃	7.6	8.5	11.0	17.7	20.2	24.0	28.9	29.0	25.9	20.6	15.1	10.3	29.0
月平均気温低い方から	℃	2.4	2.9	5.4	11.4	16.0	19.7	23.5	24.6	21.2	15.2	9.7	4.8	2.4
日最高気温の高い方から	℃	19.0	21.5	23.8	28.1	30.7	33.7	36.9	37.8	36.1	31.1	26.3	20.9	37.8
日最低気温の低い方から	℃	-5.4	-7.1	-4.9	-0.5	4.7	10.1	14.8	16.4	9.7	4.4	0.0	-5.5	-7.1
日最小湿度	%	15.0	15.0	10.0	6.0	13.0	13.0	32.0	32.0	24.0	24.0	20.0	26.0	6.0
日最大風速	m/s	27.0	20.5	21.1	17.2	20.7	21.0	21.0	25.5	25.3	23.0	21.7	21.1	27.0
日最大瞬間風速	m/s	33.3	27.1	26.9	24.7	23.5	26.9	31.1	46.8	44.5	31.0	25.5	27.7	46.8
日最大降水量	mm	47.4	50.0	78.9	109.9	132.0	186.0	212.9	205.0	221.8	123.0	78.0	74.5	221.8
日最大1時間降水量	mm	11.0	13.0	20.0	26.0	43.0	73.5	74.7	52.0	67.1	50.0	23.5	27.8	74.7
日最大10分間降水量	mm	6.0	5.5	12.2	9.6	20.0	19.0	24.0	20.0	22.0	18.7	12.0	11.0	24.0
月最深積雪	cm	10	10	2									1	10

福山特別地域気象観測所

要素	単位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
月平均気温高い方から	℃	6.3	7.3	10.1	17.0	20.4	24.2	29.3	29.3	25.7	19.8	13.7	8.9	29.3
月平均気温低い方から	℃	1.3	1.3	4.7	10.2	14.8	19.9	23.7	24.6	20.3	14.8	9.0	3.7	1.3
日最高気温の高い方から	℃	17.4	23.6	24.0	28.6	32.4	34.3	38.2	37.7	35.9	31.6	26.2	21.4	38.2
日最低気温の低い方から	℃	-7.5	-9.2	-5.9	-1.8	2.8	8.0	13.2	15.8	8.0	1.5	-2.4	-6.7	-9.2
日最小湿度	%	19.0	13.0	8.0	9.0	10.0	18.0	26.0	25.0	25.0	21.0	20.0	26.0	8.0
日最大風速	m/s	15.3	14.5	16.3	16.7	13.9	15.8	14.2	19.4	18.2	18.2	13.3	14.9	19.4
日最大瞬間風速	m/s	23.9	26.4	24.6	22.9	22.8	20.2	23.9	31.6	35.1	29.7	18.5	23.9	35.1
日最大降水量	mm	60.5	42.0	55.3	81.5	115.5	137.8	140.5	151.0	118.5	142.0	49.5	64.0	151.0
日最大1時間降水量	mm	10.5	9.5	12.2	16.8	33.5	31.5	56.5	73.3	36.5	34.5	19.0	14.0	73.3
日最大10分間降水量	mm	3.5	4.0	4.5	7.8	13.0	15.5	16.9	31.9	22.0	10.5	9.0	6.4	31.9
月最深積雪	cm	24	23	7									2	24

植物季節観測

広島地方気象台

平成18年(2006年) 1～12月

種類	現象	観測日	平年日	平年比	昨年日	昨年比
ツバキ	開花	2月15日	1月31日	+15	1月4日	+42
ウメ	開花	2月26日	2月6日	+20	2月17日	+9
ソメイヨシノ	開花	3月22日	3月29日	-7	4月3日	-12
シバ	発芽	3月31日	3月25日	+6	4月13日	-13
タンポポ	開花	4月1日	2月27日	+33	4月3日	-2
ソメイヨシノ	満開	4月6日	4月5日	+1	4月9日	-3
ヤマツツジ	開花	4月8日	4月8日	0	4月13日	-5
イチョウ	発芽	4月8日	4月7日	+1	4月6日	+2
ノダフジ	開花	4月16日	4月19日	-3	4月18日	-2
アジサイ真ノ花	開花	6月12日	6月13日	-1	6月9日	+3
サルスベリ	開花	7月31日	7月27日	+4	7月13日	+18
ヤマハギ	開花	9月12日	9月4日	+8	9月11日	+1
ススキ	開花	9月29日	9月16日	+13	9月21日	+8
イチョウ	黄葉	11月21日	11月17日	+4	11月14日	+7
イロハカエデ	紅葉	11月25日	11月20日	+5	11月18日	+7
イチョウ	落葉	11月28日	11月30日	-2	11月27日	+1
イロハカエデ	落葉	欠測	12月7日	—	12月6日	—

イロハカエデ(落葉)

本年の標本木2本の状況(12月)は、紅葉はしたものの、葉柄基部の離層が十分に発達しなかったため、1本は枝に付いたまま葉が枯れてしまいました。落葉の定義から、正常な落葉とは異なるため、欠測としました。また、もう1本の標本木も紅葉するまでに枝に付いたまま葉が枯れていたため、欠測としました。

動物季節観測

広島地方気象台

平成18年(2006年) 1～12月

種類	現象	観測日	平年日	平年比	昨年日	昨年比
ウグイス	初鳴	2月21日	3月12日	-19	3月21日	-28
ヒバリ	初鳴	2月22日	3月4日	-10	2月28日	-6
トカゲ	初見	3月26日	3月31日	-5	4月9日	-14
ツバメ	初見	3月29日	3月26日	+3	4月2日	-4
モンシロチョウ	初見	4月2日	3月23日	+10	3月21日	+12
キアゲハ	初見	4月3日	4月23日	-20	4月9日	-6
ニホンアマガエル	初鳴	5月9日	5月3日	+6	4月24日	+15
シオカラトンボ	初見	5月29日	5月29日	0	6月13日	-15
ニイニイゼミ	初鳴	7月12日	7月8日	+4	6月27日	+15
アブラゼミ	初鳴	7月13日	7月17日	-4	6月30日	+13
ツクツクホウシ	初鳴	7月30日	8月2日	-3	7月21日	+9
ヒグラシ	初鳴	8月8日	7月18日	+21	7月21日	+18
モズ	初鳴	9月23日	10月11日	-18	10月6日	-13

季節観測

広島地方気象台

平成18年(2006年)

現象	観測日	平年日	平年比	昨年日	昨年比
初霜	12月30日	12月7日	+23	12月10日	+20
初雪	12月28日	12月9日	+19	12月4日	+24
初氷	12月28日	12月9日	+19	12月5日	+23
初冠雪	12月18日	12月8日	+10	12月5日	+13

平成18年（2006年）広島県有感地震（震度1以上）のまとめ

（1）月別震度別有感地震（震度1以上）回数

平成18年に県内のどこかで有感（震度1以上）となった地震は21回でした。平成15年19回、平成16年18回、平成17年32回でしたが、本年は概ね平常の有感（震度1以上）の地震回数となっています。また、6月12日「大分県中部」(M:6.2)の地震により、2001年3月26日「安芸灘」(M:5.2)の地震（震度5強）以来の震度5以上（5弱）を観測しました。

月別での有感地震（震度1以上）は、9月が4回と最も多く、次に5月が3回、そのほかの月は2回～0回となっています。また、最大震度は6月12日「大分県中部」(M:6.2)の地震により震度5弱を観測したほか、9月26日「伊予灘」(M:5.3)の地震より震度3を観測しました。そのほか、震度2が7回、震度1が12回でした。

表1 月別震度別有感地震（震度1以上）回数表

震度 \ 月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
1	2	1	0	1	1	1	2	0	1	0	2	1	12
2	0	1	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	7
3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5弱	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5強	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6弱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6強	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	2	1	2	3	2	2	0	4	0	2	1	21

（2）有感地震（震度1以上）震央分布図

下の図1は、平成18年に県内で有感（震度1以上）となった地震の震央分布を示したものです。1つの○が1つの地震を表しています。ほとんどの有感地震（震度1以上）は、中国・四国・九州地方及び伊予灘、安芸灘、日向灘に分布しています。




図1 平成18年有感地震（震度1以上）の震央分布図

(3) 広島県内の各地の震度(震度1以上)

2006年1月1日～12月31日

(※は気象庁以外の震度観測点)

N o 1 2006年01月01日16時33分 島根県西部

34° 50.4' N 132° 33.2' E 9.9km M3.0

震度 1 : 安芸高田市美土里町*, 安芸高田市高宮町*,
安芸高田市甲田町*, 北広島町大朝*, 尾道市向島町*

N o 2 2006年01月07日04時35分 広島県南西部

34° 22.9' N 132° 40.2' E 27.5km M3.0

震度 1 : 三原市久井町*, 広島安芸区中野*, 呉市焼山*,
東広島市豊栄町*, 海田町上市*, 熊野町役場*, 坂町役場*

N o 3 2006年02月01日12時15分 伊予灘

33° 30.6' N 132° 18.0' E 45.5km M4.3

震度 2 : 呉市中央*, 呉市川尻町*, 呉市倉橋町支所*

震度 1 : 三次市三次町*, 三次市吉舎町*, 安芸高田市向原郵便局*,
安芸高田市吉田町*, 安芸高田市甲田町*, 安芸高田市向原町*,
北広島町有田, 北広島町豊平郵便局*, 竹原市中央*, 三原市大和町*,
三原市本郷町*, 三原市久井町*, 尾道市向島町*, 尾道市因島土生町*,
尾道市瀬戸田町*, 福山市松永町, 福山市松永支所*, 福山市内海町*,
大崎上島町中野*, 大崎上島町木江*, 大崎上島町東野*,
世羅町西上原*, 広島中区上八丁堀, 広島中区羽衣町*, 広島西区己斐*,
広島安佐南区緑井*, 広島安佐北区可部南*, 広島安芸区中野*,
広島佐伯区湯来町運動広場*, 呉市宝町, 呉市倉橋町鳶ヶ巣, 呉市焼山*,
呉市下蒲刈町*, 呉市音戸町*, 呉市蒲刈町*, 呉市安浦町*,
呉市豊浜町*, 呉市豊町*, 大竹市小方*, 東広島市黒瀬町,
東広島市西条栄町*, 東広島市福富町*, 東広島市豊栄町*,
東広島市安芸津町*, 廿日市市津田*, 廿日市市大野*, 熊野町役場*,
坂町役場*, 江田島市江田島町*, 江田島市能美町*, 江田島市沖美町*,
江田島市大柿町*

N o 4 2006年02月27日13時47分 愛媛県南予

33° 29.3' N 132° 34.6' E 41.1km M3.6

震度 1 : 広島安佐南区緑井*, 呉市倉橋町鳶ヶ巣, 呉市倉橋町支所*,
廿日市市大野*, 江田島市能美町*, 江田島市沖美町*

N o 5 2006 年 03 月 27 日 11 時 50 分 日向灘

32° 36.1' N 132° 09.4' E 34.8km M5.5

震度 2 : 竹原市中央*, 三原市本郷町*, 呉市宝町, 呉市中央*, 大竹市小方*,
東広島市黒瀬町, 廿日市市大野*, 府中町大通り*, 坂町役場*,
江田島市能美町*, 江田島市沖美町*

震度 1 : 安芸高田市向原町*, 三原市久井町*, 尾道市久保*, 尾道市向島町*,
尾道市因島土生町*, 尾道市瀬戸田町*, 福山市松永町, 大崎上島町木江*,
大崎上島町東野*, 広島中区上八丁堀, 広島中区大手町*, 広島西区己斐*,
広島安佐南区緑井*, 広島安芸区中野*, 広島佐伯区湯来町運動広場*,
広島佐伯区利松*, 呉市倉橋町鳶ヶ巣, 呉市郷原町*, 呉市下蒲刈町*,
呉市音戸町*, 呉市倉橋町支所*, 呉市安浦町*, 呉市豊町*,
廿日市市津田*, 海田町上市*, 江田島市江田島町*

N o 6 2006 年 04 月 05 日 14 時 58 分 瀬戸内海中部

34° 19.9' N 133° 07.7' E 18.0km M3.3

震度 2 : 大崎上島町中野*

震度 1 : 三原市円一町, 三原市館町*, 三原市久井町*, 尾道市長江*,
尾道市久保*, 尾道市御調町*, 尾道市向島町*,
尾道市因島土生町*, 福山市内海町*, 大崎上島町東野*

N o 7 2006 年 04 月 14 日 07 時 25 分 島根県西部

34° 48.2' N 132° 06.9' E 12.0km M3.4

震度 1 : 安芸高田市高宮町*, 北広島町有田, 北広島町川小田*,
北広島町大朝*, 広島安佐南区緑井*, 広島安佐北区可部南*,
広島佐伯区湯来町運動広場*, 熊野町役場*

N o 8 2006 年 05 月 08 日 12 時 45 分 瀬戸内海中部

34° 01.3' N 133° 31.7' E 12.6km M4.2

震度 2 : 尾道市瀬戸田町*, 呉市川尻町*

震度 1 : 三次市吉舎町*, 三次市三和町*, 安芸高田市甲田町*,
安芸高田市向原町*, 安芸太田町戸河内*, 北広島町有田,
北広島町都志見, 竹原市中央*, 三原市円一町, 三原市館町*,
三原市大和町*, 三原市本郷町*, 三原市久井町*, 尾道市久保*,

尾道市御調町＊, 尾道市向島町＊, 尾道市因島土生町＊, 福山市松永町,
福山市駅家町＊, 福山市東桜町＊, 福山市内海町＊, 福山市新市町＊,
福山市沼隈町＊, 広島府中市上下町矢多田, 大崎上島町木江＊,
大崎上島町東野＊, 世羅町東神崎＊, 神石高原町油木＊, 広島西区己斐＊,
広島安佐南区緑井＊, 広島安佐北区可部南＊, 広島安芸区中野＊,
広島佐伯区湯来町運動広場＊, 広島佐伯区利松＊, 呉市倉橋町鳶ヶ巣,
呉市下蒲刈町＊, 呉市倉橋町支所＊, 呉市安浦町＊, 呉市豊浜町＊,
東広島市黒瀬町, 東広島市福富町＊, 東広島市豊栄町＊,
東広島市河内町＊, 東広島市安芸津町＊, 廿日市市大野＊,
海田町上市＊, 熊野町役場＊, 坂町役場＊, 江田島市能美町＊

N o 9 2006 年 05 月 18 日 02 時 21 分 伊予灘

33° 44.6' N 132° 29.3' E 46.2km M3.5

震度 1 : 広島安佐南区緑井＊, 呉市倉橋町鳶ヶ巣, 呉市広＊, 呉市中央＊,
呉市音戸町＊, 呉市倉橋町支所＊, 呉市安浦町＊,
廿日市市大野＊, 江田島市江田島町＊, 江田島市能美町＊,
江田島市沖美町＊, 江田島市大柿町＊

N o 10 2006 年 05 月 28 日 20 時 36 分 伊予灘

33° 20.6' N 131° 47.8' E 80.3km M4.3

震度 2 : 呉市川尻町＊, 呉市倉橋町支所＊

震度 1 : 安芸高田市向原町＊, 北広島町有田, 北広島町都志見,
北広島町豊平郵便局＊, 北広島町戸谷＊, 竹原市中央＊,
三原市久井町＊, 尾道市向島町＊, 尾道市因島土生町＊,
尾道市瀬戸田町＊, 福山市松永町, 福山市内海町＊, 大崎上島町木江＊,
大崎上島町東野＊, 広島中区羽衣町＊, 広島西区己斐＊,
広島安佐南区緑井＊, 広島安佐北区可部南＊, 広島安芸区中野＊,
広島佐伯区湯来町運動広場＊, 広島佐伯区利松＊, 呉市宝町,
呉市倉橋町鳶ヶ巣, 呉市広＊, 呉市下蒲刈町＊, 呉市音戸町＊,
呉市蒲刈町＊, 呉市安浦町＊, 呉市豊浜町＊, 大竹市小方＊,
東広島市黒瀬町, 東広島市安芸津町＊, 廿日市市津田＊,
廿日市市大野＊, 江田島市能美町＊, 江田島市沖美町＊

N o 11 2006 年 06 月 06 日 23 時 28 分 伊予灘

33° 33.3' N 132° 16.2' E 49.1km M3.6

震度 1 : 呉市倉橋町鳶ヶ巣, 呉市広＊, 呉市中央＊, 呉市倉橋町支所＊,

呉市安浦町＊, 大竹市小方＊

N o 12 2006 年 06 月 12 日 05 時 01 分 大分県西部

33° 08.1' N 131° 24.5' E 146.2km M6.2

震度 5 弱: 呉市川尻町＊

震度 4 : 安芸高田市向原郵便局＊, 安芸高田市向原町＊, 北広島町有田,
竹原市中央＊, 三原市円一町, 三原市大和町＊, 三原市本郷町＊,
三原市久井町＊, 尾道市久保＊, 尾道市向島町＊, 尾道市因島土生町＊,
尾道市瀬戸田町＊, 福山市松永町, 福山市駅家町＊, 大崎上島町中野＊,
大崎上島町木江＊, 大崎上島町東野＊, 世羅町東神崎＊,
世羅町西上原＊, 広島中区羽衣町＊, 広島中区大手町＊,
広島南区宇品海岸＊, 広島西区己斐＊, 広島安佐南区緑井＊,
広島安佐北区可部南＊, 広島安芸区中野＊, 広島佐伯区利松＊,
呉市宝町, 呉市広＊, 呉市中央＊, 呉市下蒲刈町＊, 呉市音戸町＊,
呉市倉橋町支所＊, 呉市蒲刈町＊, 呉市安浦町＊, 呉市豊町＊,
大竹市小方＊, 東広島市黒瀬町, 東広島市福富町＊, 東広島市豊栄町＊,
東広島市河内町＊, 廿日市市下平良＊, 廿日市市大野＊, 府中町大通り＊,
海田町上市＊, 坂町役場＊, 江田島市江田島町＊, 江田島市能美町＊,
江田島市沖美町＊

震度 3 : 三次市十日市中, 三次市三次町＊, 三次市甲奴町図書館＊, 三次市役所＊,
三次市甲奴町＊, 三次市吉舎町＊, 三次市三良坂町＊, 三次市三和町＊,
庄原市中本町＊, 庄原市総領町＊, 庄原市高野町＊,
安芸高田市八千代町＊, 安芸高田市美土里町＊, 安芸高田市高宮町＊,
安芸高田市甲田町＊, 安芸太田町戸河内＊, 北広島町都志見,
北広島町豊平郵便局＊, 北広島町大朝＊, 北広島町戸谷＊,
三原市館町＊, 尾道市長江＊, 尾道市御調町＊, 福山市東桜町＊,
福山市内海町＊, 福山市新市町＊, 福山市沼隈町＊, 福山市神辺町＊,
広島府中市上下町矢多田, 広島府中市府川町＊, 世羅町小国＊,
神石高原町油木＊, 神石高原町小島＊, 広島中区上八丁堀,
広島東区福田＊, 広島佐伯区湯来町運動広場＊, 呉市倉橋町鳶ヶ巣,
呉市焼山＊, 呉市郷原町＊, 呉市豊浜町＊, 東広島市西条栄町＊,
東広島市安芸津町＊, 廿日市市津田＊, 廿日市市吉和＊,
廿日市市宮島町＊, 熊野町役場＊, 江田島市大柿町＊

震度 2 : 三次市君田町＊, 三次市布野町＊, 三次市作木町＊, 庄原市西城町大佐＊,
庄原市東城町＊, 庄原市口和町＊, 安芸太田町加計＊,
安芸太田町中筒賀＊, 北広島町川小田＊, 広島府中市上下町上下＊,

神石高原町高光＊, 神石高原町下豊松＊, 広島佐伯区湯来町和田＊
震度 1 : 庄原市西城町熊野, 庄原市比和町＊

N o 13 2006 年 07 月 03 日 21 時 17 分 鳥取県西部
35° 06.3' N 133° 10.2' E 10.7km M3.1
震度 1 : 三次市君田町＊

N o 14 2006 年 07 月 11 日 03 時 09 分 山口県西部
34° 01.5' N 131° 10.0' E 15.8km M4.0
震度 1 : 安芸太田町戸河内＊, 広島佐伯区湯来町運動広場＊, 呉市倉橋町支所＊,
廿日市市津田＊

N o 15 2006 年 09 月 04 日 13 時 32 分 島根県西部
34° 45.1' N 132° 07.1' E 18.3km M3.8
震度 2 : 安芸太田町戸河内＊, 広島安佐南区緑井＊, 広島安佐北区可部南＊,
広島安芸区中野＊, 広島佐伯区湯来町運動広場＊, 広島佐伯区利松＊,
廿日市市吉和＊
震度 1 : 安芸高田市八千代町＊, 安芸高田市向原町＊, 安芸太田町加計＊,
安芸太田町中筒賀＊, 北広島町有田, 北広島町都志見,
北広島町豊平郵便局＊, 北広島町川小田＊, 北広島町戸谷＊,
広島中区羽衣町＊, 広島西区己斐＊, 広島佐伯区湯来町和田＊,
呉市郷原町＊, 呉市倉橋町支所＊, 呉市安浦町＊, 大竹市小方＊,
東広島市黒瀬町, 廿日市市津田＊, 廿日市市大野＊, 廿日市市宮島町＊,
海田町上市＊, 熊野町役場＊, 江田島市沖美町＊

N o 16 2006 年 09 月 20 日 07 時 57 分 広島県南西部
34° 16.6' N 132° 44.4' E 44.1km M3.5
震度 2 : 呉市倉橋町支所＊
震度 1 : 安芸高田市甲田町＊, 安芸高田市向原町＊, 安芸高田市吉田町＊,
北広島町有田, 三原市大和町＊, 三原市本郷町＊, 三原市久井町＊,
尾道市向島町＊, 世羅町西上原＊, 広島中区羽衣町＊,
広島南区宇品海岸＊, 広島西区己斐＊, 広島安佐南区緑井＊,
広島安佐北区可部南＊, 広島安芸区中野＊,
広島佐伯区湯来町運動広場＊, 広島佐伯区利松＊, 呉市宝町,
呉市倉橋町鳶ヶ巣, 呉市広＊, 呉市下蒲刈町＊, 呉市音戸町＊,
呉市安浦町＊, 東広島市西条栄町＊, 東広島市福富町＊,

東広島市豊栄町＊, 廿日市市大野＊, 海田町上市＊, 熊野町役場＊,
坂町役場＊, 江田島市沖美町＊

N o 17 2006 年 09 月 26 日 07 時 03 分 伊予灘

33° 30.4' N 131° 53.1' E 70.1km M5.3

震度 3 : 竹原市中央＊, 三原市円一町, 三原市本郷町＊, 大崎上島町中野＊,
大崎上島町東野＊, 広島中区上八丁堀, 広島中区羽衣町＊,
広島中区大手町＊, 広島南区宇品海岸＊, 広島西区己斐＊,
広島安芸区中野＊, 広島佐伯区利松＊, 呉市宝町, 呉市広＊, 呉市中央＊,
呉市下蒲刈町＊, 呉市川尻町＊, 呉市音戸町＊, 呉市倉橋町支所＊,
呉市安浦町＊, 呉市豊町＊, 大竹市小方＊, 東広島市黒瀬町,
廿日市市津田＊, 廿日市市大野＊, 府中町大通り＊, 江田島市能美町＊,
江田島市沖美町＊

震度 2 : 安芸高田市向原郵便局＊, 安芸高田市美土里町＊, 安芸高田市甲田町＊,
安芸高田市向原町＊, 安芸高田市吉田町＊, 安芸太田町戸河内＊,
北広島町有田, 北広島町都志見, 北広島町豊平郵便局＊, 北広島町戸谷＊,
三原市館町＊, 三原市大和町＊, 三原市久井町＊, 尾道市久保＊,
尾道市向島町＊, 尾道市因島土生町＊, 尾道市瀬戸田町＊, 福山市松永町,
福山市駅家町＊, 福山市東桜町＊, 福山市内海町＊, 広島府中市府川町＊,
大崎上島町木江＊, 世羅町東神崎＊, 世羅町西上原＊,
広島安佐南区緑井＊, 広島安佐北区可部南＊,
広島佐伯区湯来町運動広場＊, 呉市倉橋町鳶ヶ巣, 呉市焼山＊,
呉市郷原町＊, 呉市蒲刈町＊, 呉市豊浜町＊, 東広島市西条栄町＊,
東広島市福富町＊, 東広島市豊栄町＊, 東広島市河内町＊,
東広島市安芸津町＊, 廿日市市下平良＊, 廿日市市吉和＊, 海田町上市＊,
熊野町役場＊, 坂町役場＊, 江田島市江田島町＊, 江田島市大柿町＊

震度 1 : 三次市十日市中, 三次市三次町＊, 三次市甲奴町図書館＊,
三次市甲奴町＊, 三次市君田町＊, 三次市布野町＊, 三次市作木町＊,
三次市吉舎町＊, 三次市三良坂町＊, 三次市三和町＊, 庄原市中本町＊,
庄原市総領町＊, 庄原市西城町大佐＊, 庄原市東城町＊,
庄原市口和町＊, 庄原市高野町＊, 安芸高田市八千代町＊,
安芸高田市高宮町＊, 安芸太田町加計＊, 安芸太田町中筒賀＊,
北広島町川小田＊, 北広島町大朝＊, 尾道市長江＊, 尾道市御調町＊,
福山市新市町＊, 福山市沼隈町＊, 広島府中市上下町矢多田,
広島府中市上下町上下＊, 世羅町小国＊, 神石高原町油木＊,
神石高原町高光＊, 神石高原町小島＊, 広島東区福田＊,

広島佐伯区湯来町和田＊, 廿日市市宮島町＊

N o 18 2006 年 09 月 27 日 07 時 51 分 伊予灘

33° 30.6' N 131° 53.5' E 70.5km M3.8

震度 1 : 呉市下蒲刈町＊, 呉市音戸町＊, 呉市倉橋町支所＊, 呉市安浦町＊,
東広島市河内町＊, 廿日市市大野＊, 江田島市沖美町＊

N o 19 2006 年 11 月 19 日 13 時 29 分 愛媛県南予

33° 20.9' N 132° 26.5' E 41.4km M4.2

震度 1 : 呉市宝町, 呉市倉橋町支所＊, 呉市安浦町＊, 東広島市黒瀬町,
江田島市江田島町＊, 江田島市沖美町＊, 大崎上島町木江＊

N o 20 2006 年 11 月 26 日 12 時 58 分 島根県東部

35° 08.9' N 132° 52.7' E 8.8km M3.5

震度 1 : 庄原市高野町＊, 広島安佐北区可部南＊

N o 21 2006 年 12 月 23 日 13 時 39 分 安芸灘

33° 55.9' N 132° 13.8' E 52.3km M3.4

震度 1 : 廿日市市大野＊

注：震央地名については2006年10月からの新しい震央地名で記述しています。

平成 18 年(2006 年)広島県有感地震(震度 1 以上)と最大震度市町(通年)

平成 18(2006)年 1 月 1 日から 12 月 31 日

	発 震 時		震央地名	規模	県内における最大震度と市町名
	月 日	時 分			
1	1 月 1 日	16 時 33 分	島根県西部	3.0	震度 1: 安芸高田市、北広島町
2	1 月 7 日	4 時 35 分	広島県南西部	3.0	震度 1: 三原市、広島市安芸区、呉市、東広島市、海田町、熊野町、坂町
3	2 月 1 日	12 時 15 分	伊予灘	4.3	震度 2: 呉市
4	2 月 27 日	13 時 47 分	愛媛県南予	3.6	震度 1: 広島市安佐南区、呉市、廿日市市、江田島市
5	3 月 27 日	11 時 50 分	日向灘	5.5	震度 2: 竹原市、三原市、呉市、大竹市、東広島市、廿日市市、府中町、坂町、江田島市
6	4 月 5 日	14 時 58 分	瀬戸内海中部	3.3	震度 2: 大崎上島町
7	4 月 14 日	7 時 25 分	島根県西部	3.4	震度 1: 安芸高田市、北広島町、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市佐伯区、熊野町
8	5 月 8 日	12 時 45 分	瀬戸内海中部	4.2	震度 2: 尾道市、呉市
9	5 月 18 日	2 時 21 分	伊予灘	3.5	震度 1: 広島市安佐南区、呉市、廿日市市、江田島市
10	5 月 28 日	20 時 36 分	伊予灘	4.3	震度 2: 呉市
11	6 月 6 日	23 時 28 分	伊予灘	3.6	震度 1: 呉市、大竹市
12	6 月 12 日	5 時 01 分	大分県西部	6.2	震度 5 弱: 呉市
13	7 月 3 日	21 時 17 分	鳥取県西部	3.1	震度 1: 三次市
14	7 月 11 日	3 時 09 分	山口県西部	4.0	震度 1: 安芸太田町、広島市佐伯区、呉市、廿日市市
15	9 月 4 日	13 時 32 分	島根県西部	3.8	震度 2: 安芸太田町、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区、廿日市市
16	9 月 20 日	7 時 57 分	広島県南西部	3.5	震度 2: 呉市
17	9 月 26 日	7 時 03 分	伊予灘	5.3	震度 3: 竹原市、三原市、大崎上島町、広島市中区、広島市南区、広島市西区、広島市安芸区、広島市佐伯区、呉市、大竹市、東広島市、廿日市市、府中町、江田島市
18	9 月 27 日	7 時 51 分	伊予灘	3.8	震度 1: 呉市、東広島市、廿日市市、江田島市
19	11 月 19 日	13 時 29 分	愛媛県南予	4.2	震度 1: 呉市、東広島市、江田島市、大崎上島町
20	11 月 26 日	12 時 58 分	島根県東部	3.5	震度 1: 庄原市、広島市安佐北区
21	12 月 23 日	13 時 39 分	安芸灘	3.4	震度 1: 廿日市市

注 1: この表は、平成 18 年 1 月からの県内有感地震(震度 1 以上)で県内における最大震度と最大震度を観測した市町名を掲載しています。

注 2: 震央地名については 2006 年 10 月からの新しい震央地名で記述しています。

(4) 広島県地点別有感地震(震度1以上)回数表

平成18(2006)年1月1日から12月31日

番号	観測地点名	震 度						番号	観測地点名	震 度					
		1	2	3	4	5弱	計			1	2	3	4	5弱	計
1	三次市十日市中◎	1		1			2	59	世羅町東神崎※	1	1		1		3
2	三次市三次町※	2		1			3	60	世羅町寺町＊						／
3	三次市甲奴町図書館※	1		1			2	61	世羅町西上原＊	2	1		1		4
4	三次市役所＊			1			1	62	世羅町小国＊	1		1			2
5	三次市甲奴町＊	1		1			2	63	神石高原町油木＊	2		1			3
6	三次市君田町＊	2	1				3	64	神石高原町高光＊	1	1				2
7	三次市布野町＊	1	1				2	65	神石高原町下豊松＊		1				1
8	三次市作木町＊	1	1				2	66	神石高原町小島＊	1		1			2
9	三次市吉舎町＊	3		1			4	67	広島市中区上八丁堀◎	2		2			4
10	三次市三良坂町＊	1		1			2	68	広島市中区羽衣町※	4		1	1		6
11	三次市三和町＊	2		1			3	69	広島市中区大手町＊	1		1	1		3
12	庄原市西城町熊野◎	1					1	70	広島市東区福田＊	1		1			2
13	庄原市中本町＊	1		1			2	71	広島市南区宇品海岸＊	1		1	1		3
14	庄原市総領町＊	1		1			2	72	広島市西区己斐＊	6		1	1		8
15	庄原市西城町大佐＊	1	1				2	73	広島市安佐南区緑井＊	8	2		1		11
16	庄原市東城町＊	1	1				2	74	広島市安佐北区可部南＊	6	2		1		9
17	庄原市口和町＊	1	1				2	75	広島市安芸区中野＊	6	1	1	1		9
18	庄原市高野町＊	2		1			3	76	広島市佐伯区湯来町運動広場※	7	2	1			10
19	庄原市比和町＊	1					1	77	広島市佐伯区利松＊	4	1	1	1		7
20	安芸高田市向原郵便局※	1	1		1		3	78	広島市佐伯区湯来町和田＊	2	1				3
21	安芸高田市八千代町＊	2		1			3	79	呉市宝町◎	4	1	1	1		7
22	安芸高田市美土里町＊	1	1	1			3	80	呉市倉橋町鷹ヶ巣◎	8	1	1			10
23	安芸高田市高宮町＊	3		1			4	81	呉市広＊	4		1	1		6
24	安芸高田市甲田町＊	4	1	1			6	82	呉市焼山＊	2	1	1			4
25	安芸高田市向原町＊	6	1		1		8	83	呉市郷原町＊	2	1	1			4
26	安芸高田市吉田町＊	1	1				2	84	呉市中央＊	2	2	1	1		6
27	安芸太田町加計＊	2	1				3	85	呉市下蒲刈町＊	6		1	1		8
28	安芸太田町中筒賀＊	2	1				3	86	呉市川尻町＊		3	1		1	5
29	安芸太田町戸河内＊	2	2	1			5	87	呉市音戸町＊	6		1	1		8
30	北広島町有田◎	6	1		1		8	88	呉市倉橋町支所＊	9	3	1	1		14
31	北広島町都志見◎	3	1	1			5	89	呉市蒲刈町＊	2	1		1		4
32	北広島町豊平郵便局※	3	1	1			5	90	呉市安浦町＊	10		1	1		12
33	北広島町川小田＊	3	1				4	91	呉市豊浜町＊	3	1	1			5
34	北広島町大朝＊	3		1			4	92	呉市豊町＊	2		1	1		4
35	北広島町戸谷＊	2	1	1			4	93	大竹市小方＊	4	1	1	1		7
36	三原市円一町◎	2		1	1		4	94	東広島市黒瀬町◎	5	1	1	1		8
37	三原市館町※	2	1	1			4	95	東広島市西条栄町＊	2	1	1			4
38	三原市大和町＊	3	1		1		5	96	東広島市福富町＊	3	1		1		5
39	三原市本郷町＊	3	1	1	1		6	97	東広島市豊栄町＊	4	1		1		6
40	三原市久井町＊	7	1		1		9	98	東広島市河内町＊	2	1		1		4
41	尾道市長江※	2		1			3	99	東広島市安芸津町＊	3	1	1			5
42	尾道市久保＊	3	1		1		5	100	廿日市市下平良＊		1		1		2
43	尾道市御調町＊	3		1			4	101	廿日市市津田＊	5		2			7
44	尾道市向島町＊	6	1		1		8	102	廿日市市吉和＊		2	1			3
45	尾道市因島土生町＊	5	1		1		7	103	廿日市市大野＊	9	1	1	1		12
46	尾道市瀬戸田町＊	3	2		1		6	104	廿日市市宮島町＊	2		1			3
47	福山市松永町◎	4	1		1		6	105	府中市大通り＊		1	1	1		3
48	福山市松永支所＊	1					1	106	海田町上市＊	5	1		1		7
49	福山市駅家町＊	1	1		1		3	107	熊野町役場＊	6	1	1			8
50	福山市鞆町＊						0	108	坂町役場＊	4	2		1		7
51	福山市東桜町＊	1	1	1			3	109	江田島市江田島町＊	4	1		1		6
52	福山市内海町＊	4	1	1			6	110	江田島市能美町＊	5	1	1	1		8
53	福山市新市町＊	2		1			3	111	江田島市沖美町＊	8	1	1	1		11
54	福山市沼隈町＊	2		1			3	112	江田島市大柿町＊	2	1	1			4
55	福山市神辺町＊			1			1	113	竹原市中央＊	3	1	1	1		6
56	府中市上下町矢多田◎	2		1			3	114	大崎上島町中野＊	1	1	1	1		4
57	府中市府川町＊		1	1			2	115	大崎上島町木江＊	5	1		1		7
58	府中市上下町上下＊	1	1				2	116	大崎上島町東野＊	5		1	1		7

注：◎は気象庁11。＊印は広島県96。※印は防災科学技術研究所9（H18.3.1から1地点追加となる）。

平成 18 年 7 月 14 日から 21 日にかけての大雨

1 気象概要

7 月 14 日は、南から暖かく湿った空気が流れ込み、午後を中心に大気の状態が非常に不安定となった。

15 日から 21 日にかけては、梅雨前線が本州付近を北上と南下を繰り返し、前線に向かって多量の水蒸気が流れ込んで前線の活動が活発となった。このため広島県でもこの期間は大雨となり、特に「備北」では 18 日を中心に観測開始以来の日降水量の最大を観測するなど記録的な大雨となった。

なお、気象庁は、7 月 15 日から 24 日に発生した豪雨を、「平成 18 年 7 月豪雨」と命名した。

2 広島県での大雨の状況（降水量はアメダス観測値）

14 日は、太平洋高気圧の周辺部となり、暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、大気の状態が非常に不安定となり、局地的な大雨となった。「備北」の東城では 1 時間に 55 ミリ（起時 18 時 50 分）の非常に激しい雨を観測した。また、「広島・呉」の佐伯湯来でも 1 時間に 41 ミリ（起時 12 時 20 分）の激しい雨を観測した。

15 日は、朝鮮半島から日本海を通して北陸地方に達した梅雨前線の影響で、「福山・尾三」の上下で 1 時間に 33 ミリ（起時 18 時 20 分）を観測するなど局地的に短時間強雨となった。

16 日は、梅雨前線はやや南下して、山陰沖から東日本に停滞し、広島県では所々で 20 ミリ前後の日降水量となった。

17 日は、梅雨前線は山陰地方から関東地方まで南下し、朝のうちを中心に激しい雨が降り、「備北」の高野では 1 時間に 49 ミリ（起時 07 時 40 分）、同じく道後山では 1 時間に 47 ミリ（起時 07 時 30 分）の激しい雨を観測した。日降水量も高野では 150 ミリに達するなど「備北」を中心に大雨となった。

18 日は、梅雨前線は中国地方から関東地方までさらに南下し、日降水量が「備北」の所々で 100 ミリを超えた。特に高野では、日降水量が 175 ミリとなり、観測開始以来の第 1 位となるなど記録的な大雨となった。

19 日は、梅雨前線は九州北部から関東地方まで南下し、「備北」の庄原や「芸北」の八幡では 1 時間降水量が 30 ミリを超える激しい雨が降り、北部の所々で大雨となった。

20 日は、梅雨前線は九州北部から東日本の太平洋側まで南下し、広島県では所々で 1 時間に 10 ミリから 20 ミリの雨が降り、全般に日降水量が多くなった。

21 日は、梅雨前線は九州北部から東日本に停滞したため、朝のうちにかけて島嶼部を中心に 1 時間に 10 ミリ前後の雨が降ったが、午後からは梅雨前線の影響は九州が中心となり、広島県では雨は次第に止んできた。

3 観測値（7 月 14 日から 21 日）

(1) 雨

1 時間降水量 30 mm 以上（毎正時前 1 時間）の地点

〔14 日〕

12 時	佐伯湯来	33 mm
19 時	東城	45 mm

〔17 日〕			
07 時	道後山	37 mm	
	高野	36 mm	
08 時	高野	40 mm	
〔18 日〕			
23 時	高野	32 mm	
〔19 日〕			
04 時	庄原	30 mm	

日最大 1 時間降水量 30 mm 以上（毎 10 分前 1 時間）の地点

〔14 日〕			
	佐伯湯来	41 mm	12 時 20 分
	津志見	30 mm	18 時 50 分
〔15 日〕			
	上下	33 mm	18 時 20 分
〔17 日〕			
	高野	49 mm	07 時 40 分
	道後山	47 mm	07 時 30 分
	東城	37 mm	08 時 40 分
〔18 日〕			
	君田	38 mm	23 時 30 分
	高野	37 mm	21 時 30 分
〔19 日〕			
	八幡	32 mm	00 時 30 分
	庄原	32 mm	04 時 10 分

注：アメダスの 1 時間降水量値（毎正時前 1 時間）と最大 1 時間降水量値（毎 10 分前 1 時間）では端数 0.5 mm の処理方法が異なるため、同じ正時前 1 時間値であっても値が同じ場合と後者が 1 mm 多くなる場合があります。

日降水量 100mm～149 mm の地点（0 時から 24 時）

〔17 日〕	
道後山	141 mm
〔18 日〕	
君田	126 mm
道後山	116 mm
〔19 日〕	
八幡	111 mm

日降水量 150mm 以上の地点（0 時から 24 時）

〔17 日〕	
高野	150 mm
〔18 日〕	
高野	175 mm

24 時間最大降水量 100 mm～149 mmの地点（毎 10 分前 24 時間）

同一観測所で同一観測値が複数ある場合は最初の観測値を起時とする。以下同じ。

〔17 日〕

道後山	141 mm	24 時 00 分
-----	--------	-----------

〔18 日〕

君田	128 mm	23 時 50 分
----	--------	-----------

〔19 日〕

八幡	142 mm	08 時 50 分
----	--------	-----------

道後山	142 mm	07 時 50 分
-----	--------	-----------

庄原	125 mm	09 時 50 分
----	--------	-----------

東城	114 mm	11 時 10 分
----	--------	-----------

〔20 日〕

八幡	102 mm	00 時 10 分
----	--------	-----------

24 時間最大降水量 150 mm以上の地点（毎 10 分前 24 時間）

〔17 日〕

高野	150 mm	24 時 00 分
----	--------	-----------

〔18 日〕

高野	175 mm	24 時 00 分
----	--------	-----------

道後山	161 mm	03 時 20 分
-----	--------	-----------

〔19 日〕

高野	194 mm	08 時 40 分
----	--------	-----------

君田	174 mm	06 時 40 分
----	--------	-----------

期間内総降水量（7 月 14 日～21 日）300 mm以上

高野	451 mm
----	--------

道後山	399 mm
-----	--------

君田	358 mm
----	--------

東城	331 mm
----	--------

平成 18 年 9 月 16 日から 18 日の台風第 13 号に伴う大雨

1 気象概況

9 月 10 日 21 時にフィリピンの東で発生した台風第 13 号は次第に発達しながら 14 日までは西進し、15 日には非常に強い台風となって進路を北に変えた。

16 日には中心気圧は 925hPa に達し、進路を北西に変えて東シナ海に進んだ。

一方 16 日の日中に中国地方にあった秋雨前線は、16 日夜には山陰沖に北上して停滞した。このため、台風の東側を回り込んだ南からの暖かく湿った気流が中国地方に流れ込み、16 日の夕方から 17 日未明にかけ、広島県の西部から北部にかけて大雨になった。

台風はこのあと、17 日 18 時過ぎに長崎県佐世保付近に上陸し、20 時頃には日本海に進んだ。その後、台風は、20 日 06 時頃に北海道石狩市付近に再上陸し、08 時過ぎに、網走市付近からオホーツク海に抜け、09 時には温帯低気圧に変わった。

2 広島県での大雨・強風の状況

(1) 大雨の状況

15 日宵のうちから秋雨前線に伴う弱い雨が県内全域で降り始め、16 日朝から昼前にかけては県南部の「広島・呉」や「芸北」の所々で 1 時間 10mm 前後のやや強い雨が降ったが、昼過ぎには再び弱まっていた。しかし、16 日 16 時過ぎには雨雲の発達によって、県南部の「広島・呉」の所々で 1 時間 20mm 以上の強い雨が降り始め、19 時過ぎには「広島・呉」から北東方向に連なる県北部の「芸北」や「備北」にも雨域が広がると共に、所々で 1 時間 30mm 前後の激しい雨が降り、翌 17 日 02 時頃まで降り続いた。雨はその後次第に弱まって 04 時頃には一旦止んだ。

この雨で「広島・呉」の佐伯湯来では 16 日 21 時から 24 時までの各 1 時間には 30mm 以上の激しい雨や非常に激しい雨が降り、特に 23 時 40 分までの 1 時間降水量は 58mm に達した。また佐伯湯来の 17 日 01 時までの 24 時間降水量は 282mm に達した。

一方、「芸北」の甲田でも 02 時 10 分までの 24 時間降水量は 237mm に達するなど、「広島・呉」や「芸北」を中心に前 24 時間降水量が 200mm から 300mm に近い大雨になった。

17 日になると「広島・呉」や「芸北」の所々で 02 時頃までは 1 時間 20mm 以上の強い雨が降り続いたものの雨は次第に弱まり、04 時頃までに全域で一旦止んだ。

17 日夕方になると、台風本体の雨雲が次第にかかり始め、「芸北」を中心に 1 時間 10mm から 20mm 前後の強い雨や、やや強い雨が 18 日午前 03 時頃まで降った。この後、北部の所々で終日 1 時間数 mm の弱い雨が残ったものの、県内の雨は明け方には概ね止んだ。

(2) 強風の状況

広島県は 17 日夕方頃から「広島・呉」の沿岸部を中心に東よりの 10m/s 以上のやや強い風が吹き始めた。台風が日本海に出て、山口県の北西海上を北東進した 23 時頃には風は南よりに変わり、一段と強まり、大竹では 23 時 30

分に南西の風 15m/s を観測した。

台風が山陰沖を進んで次第に広島県から遠ざかり始めた 18 日 02 時頃には最も風が強まり、広島地方気象台では 02 時 10 分には南の風 21.5m/s を、竹原では 03 時 40 分に南西の風 15m/s を観測した。その後も 18 日の昼過ぎにかけて吹き返しの風が続き、呉特別地域気象観測所では 06 時 50 分に南西の風 13.2m/s を、また呉では 06 時 50 分に南西の風 13.2m/s をそれぞれ観測した。

風は 18 日昼過ぎには 10m/s 以下となり夕方にかけて次第に弱まった。

3 観測値 (9 月 16 日から 18 日)

(1) 雨

1 時間降水量 30 mm 以上 (毎正時前 1 時間) の地点

[16 日]

20 時	津志見	39 mm
	加計	37 mm
	美土里	33 mm
	内黒山	32 mm
21 時	津志見	40 mm
	美土里	34 mm
	三次	34 mm
	加計	33 mm
22 時	佐伯湯来	33 mm
	佐伯湯来	48 mm
	三入	44 mm
	甲田	39 mm
	庄原	39 mm
23 時	佐伯湯来	50 mm
24 時	佐伯湯来	46 mm
	美土里	30 mm

日最大 1 時間降水量 30 mm 以上 (毎 10 分前 1 時間) の地点

[16 日]

佐伯湯来	58 mm	23 時 40 分
加計	53 mm	20 時 20 分
甲田	46 mm	21 時 40 分
三入	45 mm	22 時 00 分
美土里	44 mm	20 時 40 分
津志見	43 mm	20 時 40 分
庄原	40 mm	22 時 00 分
三次	37 mm	20 時 50 分
内黒山	32 mm	20 時 00 分

[17 日]

佐伯湯来	42 mm	00 時 10 分
美土里	30 mm	01 時 20 分

注：アメダスの1時間降水量値（毎正時前1時間）と最大1時間降水量値（毎10分前1時間）では端数0.5mmの処理方法が異なるため、同じ正時前1時間値であっても値が同じ場合と後者が1mm多くなる場合があります。

日降水量 100mm～149 mmの地点（0時から24時）

〔16日〕

加計	147 mm
三次	124 mm
庄原	126 mm
廿日市津田	116 mm

日降水量 150mm 以上の地点（0時から24時）

〔16日〕

佐伯湯来	259 mm
甲田	193 mm
美土里	176 mm
三入	175 mm
津志見	166 mm

期間内における24時間最大降水量 150 mm以上の地点

（9月16日～18日、毎10分前24時間）

同一観測所で同一観測値が複数ある場合は最初の観測値を起時とする。以下同じ。

佐伯湯来	282 mm	17時01時00分
甲田	237 mm	17日02時10分
美土里	198 mm	17日02時00分
三入	195 mm	17日01時30分
津志見	185 mm	17日01時20分
加計	164 mm	17日01時20分

期間内総降水量（9月16日～18日）200 mm以上

佐伯湯来	313 mm
甲田	246 mm
津志見	219 mm
美土里	215 mm
三入	206 mm

(2) 風

最大風速（風向）

地上気象官署 〔上段：最大風速（風向）起時 下段：最大瞬間風速（風向）起時〕

広島	21.5m/s（南）	18日02時10分
	34.9m/s（南）	18日02時10分

特別地域気象観測所

〔上段：最大風速（風向）起時 下段：最大瞬間風速（風向）起時〕

呉	13.2m/s（南西）	18日06時50分
	26.3m/s（南）	18日02時29分

福山 10.7m/s (南西) 18 日 04 時 20 分
20.8m/s (南南西) 18 日 03 時 15 分
地域気象観測所 12m/s 以上 [最大風速(風向)起時]
大竹 15m/s (南) 17 日 23 時 30 分
竹原 15m/s (南西) 18 日 03 時 40 分

【台風第13号経路図】

