

山梨県の気象・地震概況

平成21年4月

2009年

目

次

○資料についての説明	i
○気象概況(平均気温・日照時間・降水量と平年との比較)	1
○月平均気温・月降水量・月間日照時間分布図	2
○地域気象(雨量)経過図	4
○気象月表(甲府)	6
○気象月表(河口湖)	7
○地域気象観測月報(集計値)	8
○地域気象観測気温月報	9
○地域気象観測風向・風速月報	11
○地域気象観測降水量月報	13
○地域気象観測日照時間月報	14
○気象メモ(気象災害・季節現象・累年極値)	15
○注意報・警報・気象情報発表状況	16
○山梨県とその周辺の地震活動	18
○観測所一覧表・配置図	23

甲府地方気象台

資料についての説明

この「山梨県の気象・地震概況」は、山梨県内の気象官署、特別地域気象観測所及び地域気象（雨量）観測所（アメダス）の観測成果から作成しました。速報値であることから、後日修正されることがあります。
以下に記す説明のほかに、震度は1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強、7で示します。

1. 気象官署、特別地域気象観測所の平均気温・降水量・日照時間の平年との比較

要素	単位	解 説
平均気温	℃	日平均気温の旬及び月平均値
降水量	mm	日降水量の旬及び月合計値
日照時間	h	日照時間の日合計値の旬及び月合計値

注：）印は、統計に用いることができない資料数が全体の20%以下のとき。
 ）印は、統計に用いることができない資料数が全体の20%を超えるとき。
 ×印は、資料なし。

平年差(比)：30年間の平均値（1971年～2000年）との比較。

階級区分：「かなり低い(少ない)」、「低い(少ない)」、「平年並」、「高い(多い)」、「かなり高い(多い)」の5階級。

2. 地域気象観測月報（集計値）

要素	単位	解 説
気 温	平 均	℃ 日平均気温の月平均値
	最 高	℃ 日最高気温の月最高値及びその平均値
	最 低	℃ 日最低気温の月最低値及びその平均値
	積 算	℃ 日平均気温 10℃以上の日の月合計値で 1/10℃を四捨五入する
日照時間	月 計	h 日合計値の月合計値
風 速	平 均	m/s 日平均風速の月平均値
	最 大	m/s 日最大風速の月最大値
	風 向	16 方位 月最大風速出現時の風向
	最大瞬間	m/s 日最大瞬間風速の月最大値
	風 向	16 方位 月最大瞬間風速出現時の風向
風 向	最 多	16 方位 毎正時風向の月最多
降 水 量	月 計	mm 日合計値の月合計値(0.5 未満及び無降水は「0.0」)
	最大日量	mm 日降水量の月最大値
	最大1時間	mm 1時間降水量の月最大値
	最大10分間	mm 10分間降水量の月最大値

注：）印は、統計に用いることができない資料数が全体の20%以下のとき。
 ）印は、統計に用いることができない資料数が全体の20%を超えるとき。
 ×印は、資料なし。 //印は、平年値なし。

地域気象(雨量)観測所の観測値・統計値の変更について

2008年（平成20年）3月26日からのアメダスデータ等統合処理システムの運用開始に伴いアメダスの観測値・統計値が変更になりました(統計は接続)。

注意報・警報の発表細分区域 『発表地域の一次細分、二次細分区域及び該当市町村は以下のとおりです。』

府 県	一次細分区域	二次細分区域	該 当 市 町 村
山 梨 県	ちゅう せいぶ 中・西部	ちゅうほくちいき 中北地域	甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、中巨摩郡（昭和町）
		きょうとうちいき 峡東地域	山梨市、笛吹市、甲州市
		きょうなんちいき 峡南地域	西八代郡（市川三郷町）、南巨摩郡（増穂町、鰍沢町、早川町、身延町、南部町）
	とうぶ 東部・富士五湖	とうぶ 東部	都留市、大月市、上野原市、南都留郡（道志村）、北都留郡（小菅村、丹波山村）
		ふじごこ 富士五湖	富士吉田市、南都留郡（西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町）

4月 の 気 象 概 況

2009 年(平成 21 年)

概 況：4月の山梨県は、天気は周期的に変化しました。月のはじめと下旬に強い寒気が南下し、気温の低い日がありましたが、中旬を中心に暖かい日が多くなりました。月平均気温の平年差は+0.4～+1.1℃で、韮崎で平年並その他の観測所では平年より高くなりました。月降水量は平年の70～117%で、韮崎で平年より多く、河口湖、南部で平年より少なくなった他は平年並となりました。月間日照時間は平年の120～128%となり、全ての観測所で平年よりかなり多くなりました。

上 旬：高気圧に覆われて、晴れた日が多く、旬の終わりに気温が上がり、9日～10日にかけ大泉、河口湖、古閑、山中を除き日最高気温が夏日(25℃以上)となった日がありました。平均気温は全ての観測所で平年並となりました。降水量は大泉、韮崎、大月で平年より少なく、その他の観測所では平年よりかなり少なくなりました。日照時間は古閑、河口湖で平年より多く、その他の観測所では平年よりかなり多くなりました。

中 旬：天気は周期的に変化しました。平均気温は全ての観測所で平年よりかなり高くなりました。降水量は古閑、河口湖、山中、南部で平年より少なくなった他は、平年並となりました。日照時間は全ての観測所で平年より多く、特に古閑、切石、南部では平年よりかなり多くなりました。

下 旬：天気は前半は低気圧や前線の影響で曇りや雨の日もありましたが、後半は高気圧に覆われ晴れた日が多く、寒暖の差が大きくなりました。平均気温は全ての観測所で平年より低く、特に韮崎、大月では平年よりかなり低くなりました。降水量は25日に前線を伴った低気圧が本州南岸沿いを進んだ影響によりまとまった雨となり全ての観測所で平年より多くなりました。日照時間は勝沼、切石、山中、南部で平年並となった他は平年より多くなりました。


平均気温・日照時間・降水量と平年との比較(4月)

官署	旬・月	平 均 気 温 (℃)			日 照 時 間 (h)			降 水 量 (mm)		
		本年	平年差	階級区分	本年	平年比	階級区分	本年	平年比	階級区分
甲府	上	12.3	0.8	平年並	89.5	146%	かなり多い	1.0	3%	かなり少ない
	中	17.0	3.5	かなり高い	81.2	124%	多い	27.0	100%	平年並
	下	14.4	-1.2	低い	80.8	122%	多い	50.0	222%	かなり多い
	月	14.6	1.1	高い	251.5	130%	かなり多い	78.0	94%	平年並
河口湖	上	7.6	0.6	平年並	80.8	146%	かなり多い	1.5	4%	かなり少ない
	中	12.1	3.1	かなり高い	74.2	132%	かなり多い	21.0	55%	少ない
	下	10.1	-1.0	低い	75.4	127%	多い	52.5	167%	多い
	月	9.9	0.9	高い	230.4	135%	かなり多い	75.0	68%	少ない

月平均気温・月降水量・月間日照時間分布図

2009年(平成21年)4月

アメダス月別値 2009年4月 平均気温(℃)




地点名	実況値	平年値	平年差
大泉	10.3	9.4	+0.9
葦崎	13.1	12.7	+0.4
甲府	14.6	13.6	+1.0
勝沼	13.8	12.9	+0.9
大月	12.5	11.8	+0.7
古関	12.2	11.1	+1.1
切石	13.7	12.7	+1.0
河口湖	9.9	9.1	+0.8
山中	8.0	7.5	+0.5
南部	14.2	13.4	+0.8

■凡例

D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

アメダス月別値 2009年4月 降水量(mm)




地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	75.0	85.2	88
乙女湖	106.0	//	//
日向山	X	//	//
葦崎	108.0	92.2	117
甲府	78.0	80.4	97
勝沼	54.0	72.2	75
大月	72.5	91.1	80
上野原	83.5	100.9	83
八町山	137.0	//	//
古関	130.0	122.1	106
切石	133.0	124.7	107
河口湖	75.0	107.3	70
山中	165.0	188.5	88
南部	177.5	210.1	84

■凡例

D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

アメダス月別値 2009年4月 日照時間(h)



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
大泉	255.5	209.0	122
斐崎	245.5	204.4	120
甲府	251.5	202.5	124
勝沼	241.3	201.2	120
大月	213.7	173.3	123
古閑	244.4	194.8	125
切石	227.0	178.5	127
河口湖	230.4	179.3	128
山中	216.3	173.8	124
南部	202.8	158.8	128

■ 凡例


D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

地域気象(雨量)経過図


2009年(平成21年)4月

アメダス 気象経過図: 2009年4月1日-2009年4月30日


大泉




荻崎




甲府




勝沼



大月




古閑




アメダス 気象経過図：2009年4月1日-2009年4月30日


切石




河口湖




山中




南部




乙女湖




日向山



上野原



八町山



日 付	平 均 気 圧		気 温			平均 蒸気	相対湿度		平均 雲量	日 照 時 間	全 天 日 射 量	降 水 量			最深 積雪	降雪 深さ 合計	風 速					天 気 概 況				大気現象	日 付	
	現地 hPa	海面 hPa	平 均 ℃	最 高 ℃	最 低 ℃	圧 hPa	平均 %	最小 %	10分 比	hr	MJ/m ²	mm	最 大		cm	cm	m/s	m/s	最大瞬間		昼 06 ^h 00 ^m ~18 ^h 00 ^m		夜 18 ^h 00 ^m ~06 ^h 00 ^m					
													1時間 mm	10分 mm					m/s	風向 16方					m/s			風向 16方
1	976.3	1009.8	10.2	16.7	6.6	6.6	54	36	8.8	6.6	18.0	0.0	0.0	0.0	—	—	3.4	10.5	WNW	15.6	WNW	晴時々曇一時雨	曇	●	1			
2	979.7	1013.4	9.5	15.4	5.0	3.4	30	14	5.0	8.2	22.9	0.0	0.0	0.0	—	—	6.8	11.6	NW	18.8	NW	晴一時曇	快晴	●	2			
3	987.4	1021.3	9.6	19.4	0.5	5.0	43	11	6.5	10.8	25.3	—	—	—	—	—	2.1	7.4	SW	11.0	SW	晴	薄曇後一時晴	☁	3			
4	984.0	1017.7	10.3	17.0	4.7	8.2	66	35	10.0	2.9	12.6	1.0	0.5	0.5	—	—	1.6	6.8	SW	10.5	SW	曇後一時雨	雨後曇	● =	4			
5	977.4	1010.6	12.3	19.3	7.8	7.5	56	13	8.0	5.4	17.6	—	0.0	—	—	—	1.9	6.4	NNW	10.7	NNW	薄曇	晴一時曇	=	5			
6	977.9	1011.2	12.1	20.3	4.9	7.0	52	25	2.3	11.5	25.5	—	—	—	—	—	2.3	8.7	SW	13.2	SW	快晴	快晴	—	6			
7	982.2	1015.4	13.3	22.5	5.2	6.5	48	7	2.0	11.4	26.2	—	—	—	—	—	2.2	9.4	SW	13.1	SSW	快晴	晴	=	7			
8	985.8	1019.1	13.7	22.9	6.3	7.5	51	14	4.0	9.1	23.0	—	—	—	—	—	2.3	9.7	SW	13.9	SW	薄曇後晴	晴	—	8			
9	989.0	1022.2	15.7	25.7	6.6	6.2	41	9	0.0	11.8	26.0	—	—	—	—	—	1.8	8.9	SSW	12.7	SSW	快晴	快晴	∞	9			
10	988.7	1021.9	16.0	26.5	7.0	7.2	42	10	0.0	11.8	26.1	—	—	—	—	—	2.2	8.8	SW	12.4	SW	快晴	快晴	—	10			
11	986.9	1019.8	17.6	28.8	8.1	7.7	44	9	2.5	11.6	26.0	—	—	—	—	—	1.9	8.3	SW	12.2	SW	快晴	曇	—	11			
12	982.3	1015.0	17.6	26.1	11.8	7.9	43	15	6.8	10.3	24.4	—	—	—	—	—	2.6	8.2	SW	12.2	SW	晴時々曇	晴時々薄曇	—	12			
13	976.2	1008.8	17.0	26.1	10.1	9.9	54	19	5.5	9.9	24.1	—	—	—	—	—	2.3	9.3	SW	13.8	SW	晴後時々薄曇	曇	=	13			
14	972.4	1005.2	14.1	16.2	12.7	13.1	82	68	10.0	—	4.7	22.5	4.0	2.0	—	—	1.2	3.1	WNW	3.9	NW	雨一時曇	雨後曇	● =	14			
15	966.5	998.6	18.5	25.6	11.7	11.6	59	23	4.0	11.6	27.4	0.5	3.0	0.5	—	—	3.9	10.4	NNW	16.2	NNW	快晴	晴一時曇	● =	15			
16	973.1	1005.3	19.1	26.2	12.1	11.1	52	24	5.0	10.2	24.0	0.0	0.0	0.0	—	—	2.1	7.0	SW	10.3	SSW	晴一時曇	曇後雨	●	16			
17	979.1	1011.9	15.9	18.3	14.0	13.5	75	64	10.0	0.4	8.8	4.0	1.5	0.5	—	—	1.9	4.2	WNW	6.1	NW	雨後時々曇	曇	● =	17			
18	981.6	1014.5	15.9	23.3	11.8	11.1	63	32	8.3	8.5	22.9	—	—	—	—	—	2.0	6.4	SW	10.0	SW	薄曇	薄曇時々晴	=	18			
19	982.6	1015.3	17.4	26.1	10.1	10.8	58	25	2.0	10.9	24.9	—	—	—	—	—	2.6	8.7	SW	13.1	SW	晴	晴後曇	=	19			
20	982.9	1015.7	17.2	24.2	11.7	10.7	55	33	10.0	7.8	21.2	—	—	—	—	—	2.4	7.2	S	10.8	S	曇	曇後雨	—	20			
21	975.9	1008.8	14.5	16.8	12.1	13.1	79	56	10.0	—	2.9	21.0	5.5	1.5	—	—	1.2	2.5	NNW	3.8	SW	曇後雨	雨後曇	● =	21			
22	968.4	1000.5	19.2	28.1	14.6	10.2	50	11	7.0	8.8	25.2	—	—	—	—	—	3.2	10.9	NNW	17.4	NNW	晴時々曇	晴一時薄曇	=	22			
23	977.7	1010.3	16.6	23.3	10.2	5.8	32	18	5.0	11.9	28.2	—	—	—	—	—	4.8	9.0	NW	18.4	NW	晴	曇時々晴	—	23			
24	986.0	1019.1	15.2	21.5	10.0	9.4	55	37	10.0	4.9	20.3	—	—	—	—	—	2.2	6.6	SW	10.6	SW	曇一時晴	曇後一時雨	—	24			
25	974.9	1008.1	12.0	14.4	10.8	11.9	85	71	10.0	—	0.5	29.0	4.5	1.0	—	—	1.7	5.5	ESE	8.0	ESE	雨	曇一時雨	● =	25			
26	960.0	992.4	14.2	19.6	10.6	7.6	50	21	4.3	8.9	25.1	0.0	0.0	0.0	—	—	3.9	12.2	NNW	19.2	NNW	晴一時曇	快晴	● =	26			
27	969.0	1001.9	13.0	18.4	7.8	4.2	29	18	2.3	9.5	24.6	—	—	—	—	—	5.8	11.6	NW	19.1	NNW	晴後一時曇	晴	—	27			
28	980.7	1014.1	11.5	20.0	2.7	5.0	41	9	0.3	12.5	29.7	—	—	—	—	—	2.6	7.8	NW	12.7	NW	晴	快晴	☁	28			
29	987.8	1021.3	13.1	22.3	4.2	6.0	45	10	0.3	12.1	28.7	—	—	—	—	—	2.1	9.0	SSW	13.4	SW	快晴	快晴	┐	29			
30	990.9	1024.3	14.9	24.1	6.3	7.3	48	12	0.0	12.2	27.7	—	—	—	—	—	2.0	8.7	SSW	13.1	SW	快晴	晴	—	30			
31																									31			
上旬	982.8	1016.3	12.3	20.6	5.5	6.5	48		4.7	89.5	22.3	1.0			—	—	2.7			6.7	3.6	2.6	2.5	%	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	978.4	1011.0	17.0	24.1	11.4	10.7	59		6.4	81.2	20.8	27.0			—	—	2.3	12.8		13.2	(北)	2.6	2.6		mm	期 間		
下旬	977.1	1010.1	14.4	20.9	8.9	8.1	51		4.9	80.8	21.3	50.0			—	—	3.0	6.9	(西)	風向別頻度	(東)	1.4		29.0	25日07時	hPa	起 時	
月	979.4	1012.5	14.6	21.8	8.6	8.4	53		5.3	251.5	21.5	78.0			—	—	2.6	8.9	(南)			3.3	3.5	起日 25日	~25日18時	988.3	26日1450	
平年	980.8	1013.9	13.5	20.0	8.1	9.5	61		6.5	193.2	17.0	82.6				0	2.7			7.9	6.3	4.4	(0.4)	日照時間	390.9 hr	日照率	64%	

階級別	気 温 ℃								日 降 水 量 mm					日 最 深 積 雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日 数	不 照	大気現象			現 象		平 年	
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10.0	≥30.0	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初 終	11月 1日 4月14日	
	0	0	0	9	0	0	0	0	10	6	5	3	0	0	0	0	0	0	6	0	0	5	8									
日数	0	0	0	9	0	0	0	0	10	6	5	3	0	0	0	0	0	0	6	0	0	5	8									
平年	0.0	0.0	0.6	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	9.4	8.2	2.9	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.3	0.0	2.8	10.7									

日 付	平 均 気 圧		気 温			平均 蒸気	相対湿度		平均 雲量	日 照 時 間	全 天 日 射 量	降 水 量			最深 積雪	降雪 深さ	風 速				天 気 概 況		大気現象	日 付										
	現地 hPa	海面 hPa	平 均 ℃	最 高 ℃	最 低 ℃	圧 hPa	平均 %	最小 %	10分 比	hr	MJ/m ²	mm	最 大		cm	cm	m/s	最大		風向 16方	最大瞬間 m/s	風向 16方			昼 06 ^h 00 ^m ~18 ^h 00 ^m	夜 18 ^h 00 ^m ~06 ^h 00 ^m								
													1時間 mm	10分 mm				m/s	m/s															
1	910.2		5.6	10.7	1.7	6.6	73	53		4.4		0.0	0.0	0.0	—	—	1.8	4.8	SE	8.0	SE			●×=	1									
2	912.5		4.6	12.2	-0.9	3.3	42	18		8.9		0.0	0.0	0.0	—	—	3.0	9.5	NW	21.9	NNW			×	2									
3	920.2		5.9	16.7	-2.7	4.9	56	15		10.5		—	—	—	—	—	1.8	5.5	SE	8.9	SE			=	3									
4	917.2		6.5	14.8	-1.0	7.0	73	35		5.6		1.5	1.0	0.5	—	—	1.8	4.9	NW	9.0	W			●=	4									
5	911.5		7.1	14.3	1.9	7.6	77	43		2.6		—	—	—	—	—	1.5	5.9	ESE	10.0	ESE			≡	5									
6	912.1		7.3	15.5	0.8	6.6	69	34		8.5		—	—	—	—	—	1.3	3.8	SE	7.7	S			=	6									
7	916.3		8.3	16.5	0.8	6.0	59	20		7.7		—	—	—	—	—	1.9	5.5	SE	9.7	SE			=	7									
8	919.9		8.4	17.9	0.5	5.6	56	22		9.0		—	—	—	—	—	1.3	4.5	SSE	11.4	S			=	8									
9	923.4		10.5	20.5	1.3	5.1	48	12		11.8		—	—	—	—	—	1.9	5.6	SSE	9.3	SE			=	9									
10	923.0		11.8	23.2	1.4	6.1	50	13		11.8		—	—	—	—	—	1.6	3.8	NNW	9.9	NW			=	10									
11	921.9		13.0	23.9	3.7	7.0	53	13		11.6		—	—	—	—	—	2.4	7.4	SE	11.6	SE			=	11									
12	917.8		12.0	20.2	6.2	8.1	62	21		9.5		—	—	—	—	—	1.9	5.6	SE	9.4	SE			=	12									
13	911.4		12.6	21.0	5.4	8.8	64	25		7.5		—	—	—	—	—	2.0	6.3	SE	10.4	SE			=	13									
14	907.3		11.1	15.2	8.7	10.8	82	58		0.1		16.5	4.5	1.5	—	—	1.7	5.1	NNW	9.3	WNW			●=	14									
15	902.7		14.8	21.9	9.5	10.8	67	30		11.9		1.0	4.0	1.0	—	—	2.0	5.3	SE	9.6	NW			●=	15									
16	909.6		13.6	21.9	6.6	10.7	71	33		7.6		—	—	—	—	—	2.1	5.7	SE	9.6	SE			=	16									
17	914.6		9.4	11.5	7.3	10.9	93	85		—		3.5	1.5	1.5	—	—	2.2	4.1	SSE	6.4	SSE			●≡	17									
18	916.4		11.3	19.4	7.0	10.1	78	25		8.0		—	—	—	—	—	1.6	4.1	SE	6.8	SE			=	18									
19	918.2		12.4	21.1	5.3	9.1	67	36		10.2		—	—	—	—	—	2.4	6.5	SE	10.4	SSE			=	19									
20	918.4		11.0	18.0	4.6	9.4	72	50		7.8		—	—	—	—	—	2.6	6.7	SE	10.8	SE			=	20									
21	911.0		11.7	14.6	8.0	11.9	86	71		—		12.5	3.5	1.0	—	—	1.5	4.3	SE	9.4	SE			●=	21									
22	904.6		15.8	21.6	9.1	10.4	58	27		11.7		—	0.0	—	—	—	2.8	6.1	SE	9.7	SE			=	22									
23	912.9		11.4	18.3	5.4	6.6	49	25		8.5		—	—	—	—	—	2.5	5.8	SE	12.6	NW			=	23									
24	920.5		9.6	15.7	5.3	8.6	72	52		3.1		—	—	—	—	—	2.3	4.7	SE	8.5	SE			=	24									
25	909.7		7.5	9.5	6.3	9.6	92	80		—		40.0	7.0	2.0	—	—	1.9	6.8	SE	13.0	ESE			●=	25									
26	895.5		10.7	15.9	5.5	7.0	57	31		11.7		—	—	—	—	—	2.2	4.9	NNW	13.8	W			=	26									
27	903.7		8.5	15.9	3.0	5.1	46	28		8.3		—	—	—	—	—	2.5	5.6	NW	11.5	NW			=	27									
28	914.5		7.1	14.7	1.2	4.5	47	12		8.7		0.0	0.0	0.0	—	—	1.8	5.8	SSE	9.9	S			●	28									
29	921.5		8.6	16.9	-0.5	5.6	55	18		11.6		—	—	—	—	—	2.1	6.0	SE	9.7	SSE			=	29									
30	924.8		10.3	19.1	1.8	6.5	56	18		11.8		—	—	—	—	—	1.6	5.4	SE	10.1	SE			=	30									
31																										31								
上旬	916.6		7.6	16.2	0.4	5.9	60			80.8		1.5				—	1.8	11.1 4.7	11.4 4.9	7.9 3.9	4.3 10.0	3.2 10.0	2.2 (0.8)	%	月最大24時間降水量		最低海面気圧							
中旬	913.8		12.1	19.4	6.4	9.6	71			74.2		21.0				—	2.1								mm		期 間		hPa		起 時			
下旬	911.9		10.1	16.2	4.5	7.6	62			75.4		52.5				—	2.1								(西) 風向別頻度 (東)		(南)		14.0 8.1		起日 25日		25日06時 ~25日20時	
月	914.1		9.9	17.3	3.8	7.7	64			230.4		75.0				—	2.0								3.5		4.7		4.9 3.9		10.0		可照時間	
平年	915.2		9.0	15.4	3.1	8.1	70		6.6	171.0		109.7				3	2.1																	

階級別	気 温 ℃								日 降 水 量 mm					日 最 深 積 雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日 数	不 照	大気現象			現 象		平 年		
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10.0	≥30.0	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初 終	11月 1日 4月 8日	雪 初 終	12月15日 4月 1日
	0	0	4	0	0	0	0	0	9	6	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	3	2	2				
日数	0	0	4	0	0	0	0	0	16.0	10.9	9.1	4.0	0.9	1.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	3.6	14.2										
平年	0.0	0.2	6.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0																	4.3	0.9	0.1	0.3					

地域気象観測月報(集計値)

山梨県 (49)

2009年4月
1/1頁

観測所名		大泉	韭崎	甲府	勝沼	大月	古閑	切石	河口湖	山中	南部
気 温	平均	10.3	13.1	14.6	13.8	12.5	12.2	13.7	9.9	8.0	14.2
	平年差	0.9	0.4	1.0	0.9	0.7	1.1	1.0	0.8	0.5	0.8
	最高	24.4	27.9	28.8	29.1	27.0	27.1	27.8	23.9	22.3	27.9
	起日	11	11	11	11	10	11	11	11	11	11
	最低	-3.8	-1.1	0.5	-0.5	-1.4	-1.3	-0.2	-2.7	-7.3	3.3
	起日	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	最高平均	17.2	20.6	21.8	22.1	19.9	19.9	21.0	17.3	15.8	21.2
	最高平年差	2.3	1.7	2.2	3.0	2.0	2.8	2.1	2.3	2.5	2.1
	最低平均	3.9	6.6	8.6	7.6	6.1	5.7	7.0	3.8	0.6	8.4
	最低平年差	-0.2	-0.6	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.4	-0.9	0.0
	積算気温	223	359	418	375	315	307	400	194	81	425
	平均0°C未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均25°C以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最高0°C未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日 照	最高25°C以上日数	0	7	9	10	3	3	5	0	0	4
	最高30°C以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最高35°C以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最低0°C未満日数	2	1	0	1	1	1	1	4	14	0
	最低25°C以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	月計	255.5	245.5	251.5	241.3	213.7	244.4	227.0	230.4	216.3	202.8
	平年比	122	120	124	120	123	125	127	128	124	128
	0.1時間未満日数	3	4	3	3	4	2	3	3	2	3
	平均風速	2.0	2.7	2.6	1.9	1.3	1.7	2.3	2.0	1.5	1.7
	最大風速	9.9	12.8	12.2	9.0	6.7	6.3	9.6	9.5	7.5	6.7
	最大風速風向	WNW	NW	NNW	SE	SSW	WNW	NNE	NW	NW	NW
	起日	26	2	26	20	26	26	2	2	26	26
	最大瞬間風速	21.5	20.4	19.2	16.7	15.7	13.5	18.6	21.9	14.8	14.1
	最大瞬間風速風向	NNW	NNW	NNW	NW	SSW	WNW	NNE	NNW	NNW	WNW
風 向 ・ 風 速	起日	26	2	26	2	26	26	2	2	26	2
	最多風向	N	ESE	NW	SE	NE	SE	SSW	SE	SE	SSE
	10m/s以上日数	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0
	15m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	月計	75.0	108.0	78.0	54.0	72.5	130.0	133.0	75.0	165.0	177.5
	平年比	88	117	97	75	80	106	107	70	88	84
	最大日降水量	28.5	41.0	29.0	21.0	35.5	56.5	60.0	40.0	68.0	71.0
	起日	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	最大1時間降水量	6.0	7.0	5.5	4.5	6.5	10.0	8.5	7.0	12.5	11.5
	起日 時分	25 15:07	25 10:24	21 19:37	25 15:18	25 15:36	21 18:05	25 16:29	25 14:58	14 22:45	25 15:38
	最大10分間降水量	1.5	1.5	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	3.0
	起日 時分	25 14:45	25 14:29	14 23:26	17 04:18	14 22:40	25 15:43	25 16:24	25 14:17	14 22:22	14 23:01
降 水 量	1mm以上日数	7	5	5	4	6	5	4	6	6	5
	10mm以上日数	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	30mm以上日数	0	1	0	0	1	3	3	1	3	3
	50mm以上日数	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2
	70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測気温月報

山梨県 (49) 2009年4月

単位:℃ 1/2頁

観測所名	大泉			韮崎			甲府			勝沼			大月			古閑			切石		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	5.1	11.5	0.5	8.7	14.5	3.6	10.2	16.7	6.6	9.9	17.4	6.5	7.2	11.5	4.4	8.0	14.1	4.7	10.1	16.4	6.2
2	3.3	9.3	-1.6	8.5	14.4	4.8	9.5	15.4	5.0	8.7	15.8	2.8	7.9	15.5	1.1	6.7	13.6	0.9	10.0	16.4	3.3
3	5.8	15.5	-3.8	8.7	18.8	-1.1	9.6	19.4	0.5	8.9	19.2	-0.5	8.1	16.9	-1.4	7.4	18.2	-1.3	9.2	18.9	-0.2
4	6.2	11.7	0.4	9.0	16.3	2.7	10.3	17.0	4.7	9.8	16.5	3.5	9.8	19.0	1.7	8.7	15.8	2.3	10.0	17.8	3.2
5	7.3	14.4	1.9	10.6	18.2	5.0	12.3	19.3	7.8	11.2	18.9	6.4	9.5	17.1	3.7	10.3	17.4	5.3	11.7	17.7	7.2
6	7.7	16.1	0.0	10.5	19.0	2.2	12.1	20.3	4.9	11.6	20.1	3.8	10.7	19.4	2.3	9.8	17.2	3.0	11.4	18.8	3.8
7	10.2	18.7	2.3	11.5	21.4	1.9	13.3	22.5	5.2	12.3	22.9	4.4	11.2	20.5	2.9	10.9	20.3	3.4	12.2	21.3	3.7
8	9.9	18.7	2.5	12.3	21.9	4.5	13.7	22.9	6.3	13.0	23.2	5.2	11.7	20.6	3.4	11.1	19.8	4.1	12.4	21.1	4.5
9	12.2	21.6	2.8	13.9	24.6	4.4	15.7	25.7	6.6	14.8	25.9	5.7	13.4	24.2	3.7	13.4	23.7	5.0	14.7	25.8	4.7
10	12.7	22.4	3.7	14.8	25.8	6.0	16.0	26.5	7.0	15.4	26.2	6.1	15.5	27.0	4.1	13.7	23.9	5.2	14.6	25.1	4.9
11	14.1	24.4	4.2	16.2	27.9	6.0	17.6	28.8	8.1	16.9	29.1	7.3	16.3	26.1	6.6	15.3	27.1	6.2	16.3	27.8	6.2
12	13.3	21.2	6.8	15.7	25.2	8.5	17.6	26.1	11.8	17.1	26.5	10.7	15.1	21.9	10.6	15.0	23.0	8.6	16.5	24.4	9.8
13	13.1	22.1	5.4	15.4	25.2	7.6	17.0	26.1	10.1	16.4	26.6	8.4	16.1	24.9	6.8	14.8	23.6	7.4	15.8	24.8	8.3
14	10.5	12.8	8.2	12.9	15.0	10.6	14.1	16.2	12.7	13.4	16.5	11.9	13.6	19.5	10.7	12.0	15.6	9.8	13.2	15.3	11.3
15	13.1	19.6	8.0	17.1	24.1	10.6	18.5	25.6	11.7	17.6	25.6	10.7	17.1	25.7	10.4	16.0	23.6	9.7	17.5	26.0	11.4
16	15.7	22.5	7.6	17.7	25.4	9.7	19.1	26.2	12.1	17.4	27.7	10.9	15.7	22.5	9.2	16.9	24.1	9.2	17.6	25.1	10.8
17	11.3	15.4	7.2	14.0	16.4	11.7	15.9	18.3	14.0	14.2	19.6	11.6	10.8	13.1	9.7	13.9	17.7	9.3	15.8	19.1	13.3
18	11.6	19.9	5.2	14.3	22.1	9.2	15.9	23.3	11.8	15.3	23.8	11.3	12.7	19.4	9.4	13.4	21.2	7.7	14.8	20.7	9.5
19	14.2	22.7	6.9	15.9	25.1	8.9	17.4	26.1	10.1	17.3	27.6	9.3	15.0	23.1	7.5	15.1	25.1	8.0	16.3	24.7	9.4
20	13.1	19.7	8.2	15.7	23.3	9.7	17.2	24.2	11.7	16.7	25.7	13.1	14.5	19.1	11.4	14.2	22.4	8.3	15.5	21.4	9.0
21	10.8	12.5	7.7	13.3	15.3	10.6	14.5	16.8	12.1	14.1	17.0	12.2	13.1	15.4	10.5	12.6	15.3	9.8	13.8	15.6	11.6
22	14.5	22.1	8.3	17.8	26.8	13.1	19.2	28.1	14.6	18.4	27.4	12.6	17.1	24.2	11.9	17.2	25.5	9.5	17.5	24.1	10.7
23	11.0	17.9	6.1	15.1	21.4	7.2	16.6	23.3	10.2	15.7	24.0	10.2	14.2	20.3	8.7	13.6	21.9	6.5	15.1	22.8	6.3
24	10.6	16.3	3.3	13.7	19.5	7.4	15.2	21.5	10.0	13.6	21.5	9.5	11.8	18.1	7.4	12.5	17.6	6.7	14.6	19.3	9.4
25	8.5	10.3	6.8	11.2	13.4	9.9	12.0	14.4	10.8	11.3	13.1	9.8	9.0	9.9	8.4	10.2	12.5	9.3	11.8	13.9	10.8
26	8.5	12.2	4.6	12.7	19.1	7.6	14.2	19.6	10.6	13.5	19.6	9.4	13.6	19.9	7.9	11.4	17.9	4.7	13.7	20.2	6.7
27	6.7	12.5	0.7	11.6	16.2	5.7	13.0	18.4	7.8	11.7	19.0	5.0	10.9	19.7	4.1	8.9	17.2	2.4	11.0	19.7	3.8
28	7.0	14.3	0.5	10.1	17.9	2.1	11.5	20.0	2.7	10.1	21.0	1.6	9.3	17.4	0.9	8.7	18.2	0.4	10.4	19.7	1.6
29	9.3	18.0	0.3	11.4	21.6	2.0	13.1	22.3	4.2	12.1	23.1	3.3	11.3	20.8	1.5	10.6	20.9	2.1	12.2	22.3	3.4
30	11.1	20.1	2.9	13.4	23.2	4.7	14.9	24.1	6.3	14.1	23.9	5.3	13.1	22.9	4.0	12.6	22.3	3.9	13.9	23.6	4.8
31																					
月極値		24.4	-3.8		27.9	-1.1		28.8	0.5		29.1	-0.5		27.0	-1.4		27.1	-1.3		27.8	-0.2
起日		11	3		11	3		11	3		11	3		10	3		11	3		11	3
上旬平均	8.0	16.0	0.9	10.9	19.5	3.4	12.3	20.6	5.5	11.6	20.6	4.4	10.5	19.2	2.6	10.0	18.4	3.3	11.6	19.9	4.1
中旬平均	13.0	20.0	6.8	15.5	23.0	9.3	17.0	24.1	11.4	16.2	24.9	10.5	14.7	21.5	9.2	14.7	22.3	8.4	15.9	22.9	9.9
下旬平均	9.8	15.6	4.1	13.0	19.4	7.0	14.4	20.9	8.9	13.5	21.0	7.9	12.3	18.9	6.5	11.8	18.9	5.5	13.4	20.1	6.9
月平均	10.3	17.2	3.9	13.1	20.6	6.6	14.6	21.8	8.6	13.8	22.1	7.6	12.5	19.9	6.1	12.2	19.9	5.7	13.7	21.0	7.0
0℃未満日数	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
25℃以上日数	0	0	0	0	7	0	0	9	0	0	10	0	0	3	0	0	3	0	0	5	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0	

地域気象観測気温月報

山梨県 (49) 2009年4月
単位:℃ 2/2頁

観測所名	河口湖			山中			南部		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	5.6	10.7	1.7	3.8	9.4	-1.1	10.2	16.2	6.2
2	4.6	12.2	-0.9	2.8	11.2	-4.6	10.8	17.9	5.0
3	5.9	16.7	-2.7	3.2	13.5	-7.3	10.2	18.0	3.3
4	6.5	14.8	-1.0	5.4	12.9	-3.1	10.3	18.3	4.1
5	7.1	14.3	1.9	5.0	11.4	-0.8	11.8	17.3	8.2
6	7.3	15.5	0.8	5.5	13.8	-1.5	12.0	19.6	5.8
7	8.3	16.5	0.8	5.9	15.6	-3.3	12.8	21.1	6.2
8	8.4	17.9	0.5	6.3	16.2	-2.2	13.0	21.2	6.4
9	10.5	20.5	1.3	8.2	18.9	-3.2	15.4	25.4	7.9
10	11.8	23.2	1.4	9.2	20.6	-2.0	15.1	24.6	7.0
11	13.0	23.9	3.7	10.9	22.3	0.9	16.8	27.9	7.8
12	12.0	20.2	6.2	9.5	18.8	2.7	16.6	24.7	10.5
13	12.6	21.0	5.4	10.3	19.5	0.4	16.1	24.2	8.7
14	11.1	15.2	8.7	9.7	14.5	4.3	13.8	16.1	12.3
15	14.8	21.9	9.5	13.7	21.3	8.4	18.0	26.5	12.0
16	13.6	21.9	6.6	12.0	19.7	3.8	17.5	25.0	10.8
17	9.4	11.5	7.3	9.3	14.4	6.4	16.4	20.9	13.7
18	11.3	19.4	7.0	9.4	16.5	4.6	15.6	20.3	12.8
19	12.4	21.1	5.3	10.5	18.5	2.6	16.9	24.3	11.4
20	11.0	18.0	4.6	8.9	14.6	1.1	15.8	21.4	10.0
21	11.7	14.6	8.0	11.0	17.0	7.1	14.4	15.8	12.3
22	15.8	21.6	9.1	12.8	19.5	5.2	17.8	24.1	12.7
23	11.4	18.3	5.4	9.2	16.0	0.9	15.1	22.4	7.4
24	9.6	15.7	5.3	7.9	14.1	0.9	14.8	20.1	9.2
25	7.5	9.5	6.3	6.9	8.4	5.3	12.4	14.2	11.5
26	10.7	15.9	5.5	9.3	15.4	3.1	14.7	20.9	7.8
27	8.5	15.9	3.0	5.3	14.1	-1.7	11.8	21.3	5.0
28	7.1	14.7	1.2	4.5	11.8	-2.4	11.7	19.7	5.5
29	8.6	16.9	-0.5	5.7	15.1	-4.6	13.0	21.9	5.3
30	10.3	19.1	1.8	8.0	17.7	-2.4	14.6	23.4	6.5
31									
月極値		23.9	-2.7		22.3	-7.3		27.9	3.3
起日		11	3		11	3		11	3
上旬平均	7.6	16.2	0.4	5.5	14.4	-2.9	12.2	20.0	6.0
中旬平均	12.1	19.4	6.4	10.4	18.0	3.5	16.4	23.1	11.0
下旬平均	10.1	16.2	4.5	8.1	14.9	1.1	14.0	20.4	8.3
月平均	9.9	17.3	3.8	8.0	15.8	0.6	14.2	21.2	8.4
0℃未満日数	0	0	4	0	0	14	0	0	0
25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	4	0
30℃以上日数		0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0	
積算気温	194			81			425		

地域気象観測風向・風速月報

山梨県 (49) 2009年4月

単位:(m/s) 1/2頁

観測所名	大泉						韮崎						甲府						勝沼						大月					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.8	5.1	NNW	10.5	SE	N	3.2	8.8	NW	13.8	NNW	NW	3.4	10.5	WNW	15.6	WNW	NW	1.8	6.7	ESE	10.5	SSW	W	1.1	2.2	NE	5.1	NNE	NE
2	4.2	7.6	WNW	16.8	W	WNW	7.9	12.8	NW	20.4	NNW	NNW	6.8	11.6	NW	18.8	NW	NW	2.6	8.2	WNW	16.7	NW	W	2.4	4.6	SSW	9.8	WSW	SSW
3	1.4	2.7	NNW	6.0	SSE	SSE	2.1	5.5	NW	8.7	NNW	ESE	2.1	7.4	SW	11.0	SW	WNW	1.6	6.2	ESE	9.7	SE	SE	1.2	2.5	NE	6.0	ENE	NE
4	1.1	2.7	SSW	5.6	SSE	SSE	1.8	4.5	NW	6.5	NW	NW	1.6	6.8	SW	10.5	SW	NW	0.8	2.5	NW	5.0	NW	W	1.4	5.5	S	9.9	S	S
5	1.7	4.2	W	10.0	NNE	NE	2.5	5.8	NW	9.7	NW	WNW	1.9	6.4	NNW	10.7	NNW	WSW	1.5	6.4	ESE	10.3	SE	SE	1.0	2.0	NE	6.1	E	NE
6	1.7	3.7	SE	7.9	SE	N	2.0	4.3	ESE	9.1	SE	SE	2.3	8.7	SW	13.2	SW	SW	1.4	4.1	WSW	7.2	W	W	1.4	3.4	S	6.8	S	S
7	1.9	4.2	NW	9.4	WNW	NNW	1.9	5.7	ESE	8.9	E	ESE	2.2	9.4	SW	13.1	SSW	SSW	1.7	6.5	SE	11.7	SE	SE	1.3	3.3	SSW	6.3	S	S
8	1.7	3.5	SSE	7.5	S	N	2.0	5.1	ESE	9.4	SE	ESE	2.3	9.7	SW	13.9	SW	WSW	1.4	5.4	ESE	10.3	SE	SE	1.3	2.1	SW	6.4	E	S
9	1.7	3.2	SSW	8.1	SSE	NNE	1.8	4.0	ESE	7.5	SE	ESE	1.8	8.9	SSW	12.7	SSW	SSW	1.6	6.4	ESE	10.8	ESE	ESE	1.3	2.0	NE	6.3	E	S
10	1.6	3.2	SSE	5.9	SSE	N	1.9	4.4	ESE	8.2	ESE	NW	2.2	8.8	SW	12.4	SW	SW	1.2	4.3	WNW	6.9	W	W	1.3	3.2	S	7.1	S	SSW
11	1.9	4.6	SSE	9.8	SE	S	2.0	5.3	ESE	9.8	SE	ESE	1.9	8.3	SW	12.2	SW	SSE	2.6	7.6	SE	12.8	ESE	ESE	1.4	2.5	NE	7.8	NNE	NE
12	1.6	3.4	SE	7.8	SE	NNE	1.9	5.0	ESE	9.5	ESE	ESE	2.6	8.2	SW	12.2	SW	SW	2.8	6.2	SE	11.0	SE	SE	1.2	2.6	NE	6.2	NNE	NE
13	1.6	4.1	SSE	8.3	S	SSE	1.8	6.2	ESE	10.0	ESE	ESE	2.3	9.3	SW	13.8	SW	WNW	1.4	4.8	WNW	8.3	W	W	1.4	3.7	S	6.8	S	S
14	1.2	3.6	W	6.4	SE	E	1.6	4.0	SE	5.4	ESE	SE	1.2	3.1	WNW	3.9	NW	S	0.6	2.3	W	5.0	WNW	W	0.9	2.4	S	5.5	WSW	S
15	2.3	7.2	WNW	13.1	WNW	N	3.9	10.5	NW	15.6	NNW	NNW	3.9	10.4	NNW	16.2	NNW	NW	1.9	5.8	ESE	10.8	SW	SE	1.4	3.6	SSW	7.2	SSW	SSW
16	2.4	6.9	NW	12.9	NW	NW	2.4	6.8	ESE	10.2	SE	ESE	2.1	7.0	SW	10.3	SSW	SW	3.1	8.3	ESE	13.9	SE	ESE	1.4	2.6	NE	6.5	E	NE
17	0.8	2.4	SSW	5.9	SE	E	1.2	3.8	ESE	5.5	ESE	WNW	1.9	4.2	WNW	6.1	NW	WNW	3.8	8.5	SE	14.9	SE	SE	1.0	1.8	ENE	5.1	ENE	NE
18	1.2	2.3	S	4.5	SSW	N	2.1	4.1	ESE	6.7	ESE	ESE	2.0	6.4	SW	10.0	SW	W	1.3	4.0	SE	6.8	ESE	WSW	0.9	1.8	NNE	4.9	NNE	NE
19	1.4	3.2	SSE	7.1	S	SSE	1.7	4.4	ESE	8.6	SE	ESE	2.6	8.7	SW	13.1	SW	SW	2.7	7.1	ESE	12.5	SE	SE	1.2	2.2	NE	6.2	E	NE
20	1.5	3.5	SE	7.9	SSE	SSE	2.6	5.2	ESE	10.5	ESE	ESE	2.4	7.2	S	10.8	S	SW	3.0	9.0	SE	15.3	SE	SE	1.0	2.3	NE	6.0	ENE	NE
21	1.0	3.1	SE	7.2	SSW	ESE	2.4	5.8	ESE	9.0	ESE	ESE	1.2	2.5	NNW	3.8	SW	NW	0.7	4.0	SE	6.7	ESE	SE	0.6	1.6	S	3.3	NW	NNE
22	4.0	8.3	NW	15.2	NW	NW	3.5	9.0	NW	14.8	NNW	NNW	3.2	10.9	NNW	17.4	NNW	NW	1.3	4.2	SSW	8.4	NNW	SW	1.1	2.2	NE	6.1	NNE	NE
23	3.2	6.7	NW	15.9	NW	NW	4.6	10.0	NW	16.2	NNW	NW	4.8	9.0	NW	18.4	NW	WNW	2.6	8.7	ESE	13.4	ESE	ESE	1.6	4.8	S	8.7	SSE	NE
24	1.4	3.8	S	8.4	SSE	SSE	2.7)	5.2)	ESE)	9.4)	ESE)	ESE)	2.2	6.6	SW	10.6	SW	SW	2.8	7.1	ESE	13.3	ESE	ESE	1.2	2.7	NE	6.5	E	NE
25	1.2	3.2	E	7.4	ESE	E	1.9	4.9	SE	7.3	ESE	SE	1.7	5.5	ESE	8.0	ESE	S	1.7	5.8	ESE	10.2	ESE	ESE	0.7	1.6	SSW	4.7	NNE	NNE
26	4.4	9.9	WNW	21.5	NNW	NW	3.6	11.3	NNW	18.5	NNW	NNW	3.9	12.2	NNW	19.2	NNW	NW	2.9	8.3	WNW	16.4	WNW	NW	2.8	6.7	SSW	15.7	SSW	SSW
27	4.4	8.6	NW	16.8	NNW	NW	6.3	10.3	NW	16.0	NW	NW	5.8	11.6	NW	19.1	NNW	NNW	2.0	6.4	WNW	11.1	WNW	WNW	1.6)	4.4)	S)	7.9)	SSW)	S)
28	2.1	6.3	WNW	10.3	WSW	N	2.7	8.4	NNW	13.0	NW	WNW	2.6	7.8	NW	12.7	NW	WNW	1.7	6.2	ESE	11.9	ESE	ESE	1.1	2.0	NE	6.6	ENE	NE
29	1.5	3.8	ESE	8.4	ESE	NNE	1.9	3.9	ESE	7.6	SE	SE	2.1	9.0	SSW	13.4	SW	S	1.3	5.3	SE	8.8	SE	ESE	1.3	2.4	SSE	5.4	NNE	S
30	1.4	3.0	SSE	6.0	SE	SSE	1.8	4.3	ESE	7.7	SE	WNW	2.0	8.7	SSW	13.1	SW	SSW	1.3	4.9	ESE	8.4	ESE	WNW	1.1	1.7	NE	5.2	E	SSW
31																														
月最大		9.9	WNW	21.5	NNW			12.8	NW	20.4	NNW			12.2	NNW	19.2	NNW			9.0	SE	16.7	NW			6.7	SSW	15.7	SSW	
起日		26		26				2		2				26		26				20		2				26		26		
上旬平均	1.9					N	2.7				NW	2.7					NW	1.6					SE	1.4						S
中旬平均	1.6					N	2.1				ESE	2.3					SW	2.3					SE	1.2						NE
下旬平均	2.5					NW	3.1				ESE)	3.0					NW	1.8					ESE	1.3						NE)
月平均	2.0					N	2.7				ESE)	2.6					NW	1.9					SE	1.3						NE)
10m/s以上日数		0						5						6						0						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

山梨県 (49) 2009年4月
単位:(m/s) 2/2頁

観測所名	古関						切石						河口湖						山中						南部					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.5	3.8	W	8.6	NE	WNW	2.1	5.9	SSW	10.9	S	SSW	1.8	4.8	SE	8.0	SE	ESE	1.4	5.1	SE	10.8	SE	SE	1.7	5.7	SE	10.2	SE	SSE
2	2.5	5.7	WSW	13.3	WSW	W	4.6	9.6	NNE	18.6	NNE	NNE	3.0	9.5	NW	21.9	NNW	NW	3.4	7.5	NW	13.3	NW	NW	2.5	5.6	WNW	14.1	WNW	NNW
3	1.8	3.2	SE	7.6	S	SE	2.2	6.4	SSW	12.6	S	SSW	1.8	5.5	SE	8.9	SE	SE	1.3	5.1	SE	8.8	SE	SE	2.0	4.3	SSE	8.0	SE	SE
4	1.5	4.0	ESE	8.4	SSE	SE	2.1	6.2	S	13.1	SSE	SSW	1.8	4.9	NW	9.0	W	WNW	1.5	4.9	SE	9.2	SSE	SE	1.3	4.2	SE	8.9	ESE	NNW
5	1.7	3.7	SSE	8.5	WNW	SE	1.7	5.0	SSW	8.9	S	WNW	1.5	5.9	ESE	10.0	ESE	SW	1.0	4.2	SE	6.9	SE	SE	1.3	3.1	SE	6.1	ESE	SSE
6	1.9	4.0	NE	10.2	S	SE	2.5	7.0	SSW	12.2	S	SSW	1.3	3.8	SE	7.7	S	WNW	1.5	4.8	SE	9.6	ESE	SE	1.9	4.6	SE	8.3	SSE	SSE
7	2.0	3.6	SE	9.4	SSE	SE	2.4	6.9	SSW	11.0	S	SSW	1.9	5.5	SE	9.7	SE	NW	1.3	5.4	SE	9.3	SE	SE	1.8	4.2	SE	7.8	SE	N
8	2.0	3.7	S	10.9	S	SE	2.5	6.5	S	12.5	SSW	SSW	1.3	4.5	SSE	11.4	S	WSW	1.4	5.5	SE	9.2	SE	SE	1.9	4.5	SSE	9.4	ESE	NNW
9	1.9	3.9	SE	8.1	SSW	SE	2.3	6.2	SSW	12.2	S	SSW	1.9	5.6	SSE	9.3	SE	NW	1.4	4.8	SE	8.0	SE	SE	1.8	4.8	SSE	8.7	SE	NW
10	2.1	3.6	NE	8.7	SE	SE	2.7	7.1	S	13.6	SSW	SSW	1.6	3.8	NNW	9.9	NW	WNW	1.3	4.1	SE	8.3	SE	SE	2.0	4.7	SSE	8.8	SSE	SSE
11	1.6	3.4	E	7.8	S	ESE	2.5	6.9	S	13.4	S	SSW	2.4	7.4	SE	11.6	SE	SE	1.8	5.4	SE	10.0	SE	SE	1.9	5.1	SE	9.3	ESE	SE
12	1.8	3.1	SE	10.1	S	SE	2.6	6.7	SSW	14.5	S	SSW	1.9	5.6	SE	9.4	SE	ESE	1.5	4.8	SE	8.7	SE	SE	1.8	4.5	SSE	9.1	ESE	SE
13	1.9	3.3	ENE	9.9	S	SE	2.6	7.2	S	13.0	SSE	SSW	2.0	6.3	SE	10.4	SE	NW	1.2	4.8	SE	10.1	ESE	SE	1.9	4.5	SSE	8.2	SSE	SSE
14	1.3	4.5	ENE	10.0	NE	SE	1.1	3.1	S	4.7	S	S	1.7	5.1	NNW	9.3	WNW	NNW	1.1	3.7	SE	8.3	NW	SE	0.8	2.5	N	4.9	SSE	NNW
15	1.7	4.2	WSW	10.0	WSW	ESE	2.4	7.8	NE	13.7	NNE	NE	2.0	5.3	SE	9.6	NW	NW	1.8	5.4	NW	9.1	NW	NW	1.9	4.6	SE	9.1	W	NW
16	2.0	4.5	ENE	10.5	NE	ENE	2.9	6.1	SSW	12.2	S	SSW	2.1	5.7	SE	9.6	SE	ESE	1.7	5.1	SE	9.6	SE	SE	1.9	3.9	SSE	7.9	SE	SSE
17	1.9	5.6	NE	10.8	ENE	WNW	2.4	5.2	S	9.5	S	SSW	2.2	4.1	SSE	6.4	SSE	SSE	1.0	4.2	SE	8.5	ESE	NW	2.2	4.3	SE	8.1	SSE	SSE
18	1.6	3.2	SE	7.3	SSW	SE	2.3	6.3	S	11.2	S	SSW	1.6	4.1	SE	6.8	SE	SE	1.2	4.6	SE	7.9	ESE	SE	1.9	4.3	SE	7.7	SSE	SSE
19	1.6	3.2	WNW	8.4	SSE	ESE	2.7	7.3	SSW	14.5	S	SSW	2.4	6.5	SE	10.4	SSE	SE	1.7	6.0	SE	9.4	SE	SE	2.0	5.3	SE	9.5	ESE	SE
20	1.8	5.4	ENE	11.7	S	SE	3.3	9.3	SSW	16.4	S	SSW	2.6	6.7	SE	10.8	SE	SSE	2.0	5.3	SE	10.1	SE	SE	1.9	4.6	SE	8.5	SSE	SE
21	1.1	2.8	W	6.4	NE	W	1.2	4.0	S	6.5	SSW	NE	1.5	4.3	SE	9.4	SE	NW	1.6	4.8	SE	9.4	ESE	SE	0.6	1.8	N	3.1	N	SSE
22	1.6	3.8	WNW	7.5	WSW	WNW	2.1	6.2	S	10.9	SSW	S	2.8	6.1	SE	9.7	SE	SE	1.5	4.6	SE	9.6	ESE	SE	1.5	4.4	SE	7.9	SE	NNW
23	1.6	3.3	WSW	7.3	W	W	2.3)	6.6)	SSW)	13.0)	S)	SSW)	2.5	5.8	SE	12.6	NW	ESE	1.5	4.5	SE	8.5	SE	SSE	1.4	3.8	SE	6.8	SSE	SE
24	1.5	3.7	NE	9.2	NE	ENE	2.4	5.6	SSW	10.3	SSE	SSW	2.3	4.7	SE	8.5	SE	SE	1.5	4.8	SE	9.1	SE	SE	2.0	4.1	SE	7.7	SSE	SSE
25	1.1	4.3	NE	8.9	NE	W	1.1	2.5	SSW	5.5	S	NNE	1.9	6.8	SE	13.0	ESE	SE	0.9	4.6	SE	8.3	ESE	SE	1.2	3.5	NW	6.9	NW	WNW
26	2.0	6.3	WNW	13.5	WNW	WNW	2.0	7.2	S	17.2	SSE	NNE	2.2	4.9	NNW	13.8	W	W	2.9	7.5	NW	14.8	NNW	NW	2.0	6.7	NW	13.2	NNW	WNW
27	1.7	4.2	WSW	10.4	W	WSW	2.3	6.0	NE	14.2	NE	NE	2.5	5.6	NW	11.5	NW	NW	1.6	6.4	NW	11.4	NW	NW	1.4	4.0	SSE	7.7	SSE	NNW
28	2.0	3.6	NNW	9.5	N	SE	2.2	6.6	SSW	13.3	SSW	NNE	1.8	5.8	SSE	9.9	S	WNW	1.1	4.7	ESE	8.9	NW	SE	2.0	6.1	SE	9.5	ESE	NNW
29	1.8	3.3	NE	7.9	SSE	SE	2.0	5.8	SSW	11.1	S	NE	2.1	6.0	SE	9.7	SSE	NNW	1.5	5.1	SE	9.6	SE	SE	1.9	4.5	SE	8.3	ESE	NNW
30	1.9	4.6	NE	10.0	NE	SE	2.2	6.3	SSW	12.2	SSW	SSW	1.6	5.4	SE	10.1	SE	SE	1.3	5.1	SE	9.6	ESE	SE	1.7	4.1	SE	7.2	ESE	SE
31																														
月最大		6.3	WNW	13.5	WNW			9.6	NNE	18.6	NNE			9.5	NW	21.9	NNW			7.5	NW	14.8	NNW			6.7	NW	14.1	WNW	
起日		26		26				2		2				2		2				26		26				26		2		
上旬平均	1.9					SE	2.5					SSW	1.8					WNW	1.6					SE	1.8					SSE
中旬平均	1.7					SE	2.5					SSW	2.1					SE	1.5					SE	1.8					SSE
下旬平均	1.6					SE	2.0					SSW)	2.1					SE	1.5					SE	1.6					NNW
月平均	1.7					SE	2.3					SSW)	2.0					SE	1.5					SE	1.7					SSE
10m/s以上日数		0						0						0						0						0				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0				

地域気象観測降水量月報

山梨県 (49) 2009年4月

単位:mm 1/1頁

観測所名 日付	大泉	乙女湖	日向山	韮崎	甲府	勝沼	大月	上野原	八町山	古閑	切石	河口湖	山中	南部
1	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	4.5	3.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5
2	0.0	0.5	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	6.5	4.0	×	5.0	1.0	0.5	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	1.5	1.5	4.0
5	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	18.0	28.5	×	28.5	22.5	13.5	16.5	17.0	36.0	31.5	34.0	16.5	48.0	57.5
15	2.5	1.0	×	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0
16	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	6.5	12.0	×	7.5	4.0	6.0	4.5	4.5	7.0	3.0	2.5	3.5	1.5	1.5
18	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	11.5	24.0	×	25.0	21.0	11.5	10.0	13.0	32.0	37.5	35.5	12.5	44.5	43.0
22	0.5	0.5	×	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	28.5	35.0	×	41.0	29.0	21.0	35.5	44.0	53.0	56.5	60.0	40.0	68.0	71.0
26	1.0	0.5	×	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	×	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31														
最大日降水量	28.5	35.0		41.0	29.0	21.0	35.5	44.0	53.0	56.5	60.0	40.0	68.0	71.0
起日	25	25		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
最大1時間降水	6.0	6.0		7.0	5.5	4.5	6.5	7.5	8.0	10.0	8.5	7.0	12.5	11.5
起日 時分	25 15:07	25 11:19		25 10:24	21 19:37	25 15:18	25 15:36	14 23:24	25 10:09	21 18:05	25 16:29	25 14:58	14 22:45	25 15:38
最大10分間降	1.5	1.5		1.5	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	3.0
起日 時分	25 14:45	25 10:51		25 14:29	14 23:26	17 04:18	14 22:40	14 22:56	25 10:13	25 15:43	25 16:24	25 14:17	14 22:22	14 23:01
上旬合計	6.5	4.5	×	5.0	1.0	1.0	4.5	3.5	8.0	0.0	0.0	1.5	2.5	4.5
中旬合計	27.0	41.5	×	36.5	27.0	20.0	22.5	23.0	43.5	35.5	37.0	21.0	50.0	59.0
下旬合計	41.5	60.0	×	66.5	50.0	33.0	45.5	57.0	85.5	94.5	96.0	52.5	112.5	114.0
月合計	75.0	106.0		108.0	78.0	54.0	72.5	83.5	137.0	130.0	133.0	75.0	165.0	177.5
1mm以上日数	7	6		5	5	4	6	6	5	5	4	6	6	5
10mm以上日数	3	4		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
30mm以上日数	0	1		1	0	0	1	1	3	3	3	1	3	3
50mm以上日数	0	0		0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2
70mm以上日数	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
100mm以上日数	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測日照時間月報

山梨県 (49) 2009年4月
単位:h 1/1頁

観測所名 日付	大泉	葦崎	甲府	勝沼	大月	古関	切石	河口湖	山中	南部
1	6.5	5.0	6.6	6.0	1.1	5.0	5.2	4.4	2.1	4.1
2	9.4	8.4	8.2	9.0	7.8	7.8	9.8	8.9	8.2	9.3
3	11.2	10.8	10.8	10.2	10.0	10.2	9.6	10.5	10.4	10.0
4	3.9	3.2	2.9	4.8	5.8	4.6	5.3	5.6	7.3	3.5
5	9.4	5.5	5.4	4.8	2.3	4.3	3.2	2.6	1.9	2.1
6	11.7	10.7	11.5	10.3	8.5	9.3	9.4	8.5	9.0	5.9
7	11.6	10.2	11.4	9.8	8.8	10.7	10.1	7.7	8.8	9.3
8	10.0	9.4	9.1	10.0	9.6	9.2	8.6	9.0	8.6	7.1
9	12.0	11.4	11.8	10.2	11.1	11.2	10.5	11.8	10.8	10.7
10	11.6	11.5	11.8	11.5	11.2	11.2	10.5	11.8	10.2	10.8
11	11.9	11.4	11.6	11.2	11.2	11.2	10.6	11.6	10.4	10.8
12	9.6	9.1	10.3	9.6	8.3	10.0	9.7	9.5	8.3	10.3
13	9.5	7.8	9.9	10.1	7.6	9.3	8.7	7.5	6.6	8.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
15	7.6	11.4	11.6	11.1	9.7	11.4	10.1	11.9	11.0	8.8
16	11.1	10.3	10.2	9.3	8.8	10.2	9.4	7.6	8.5	8.2
17	1.2	0.0	0.4	1.3	0.0	0.7	0.4	0.0	1.1	0.5
18	10.4	8.9	8.5	8.1	5.1	8.9	8.5	8.0	7.0	3.4
19	10.8	10.7	10.9	10.7	10.4	10.8	9.7	10.2	10.5	10.0
20	5.6	8.3	7.8	7.4	4.9	8.3	8.4	7.8	7.3	6.6
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0
22	11.6	9.2	8.8	8.3	8.1	10.9	8.6	11.7	9.6	7.2
23	11.7	11.8	11.9	11.7	10.2	11.6	10.8	8.5	7.6	6.1
24	7.5	5.8]	4.9	4.5	5.3	5.0	3.0	3.1	2.9	3.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	4.6	8.5	8.9	9.3	9.4	9.4	8.8	11.7	10.5	10.5
27	9.1	10.5	9.5	8.8	6.0)	8.5	7.5	8.3	6.6	7.0
28	12.1	11.9	12.5	9.6	8.9	10.8	9.0	8.7	7.2	8.4
29	11.8	12.0	12.1	11.9	11.8	11.9	10.8	11.6	11.4	11.2
30	12.1	11.8	12.2	11.8	11.8	11.9	10.8	11.8	11.4	10.0
31										
旬合計 上旬	97.3	86.1	89.5	86.6	76.2	83.5	82.2	80.8	77.3	72.8
旬合計 中旬	77.7	77.9	81.2	78.8	66.0	80.9	75.5	74.2	70.7	66.6
旬合計 下旬	80.5	81.5)	80.8	75.9	71.5	80.0	69.3	75.4	68.3	63.4
月合計	255.5	245.5)	251.5	241.3	213.7	244.4	227.0	230.4	216.3	202.8
0.1時間未満日数	3	4	3	3	4	2	3	3	2	3

4月 の 気 象 メ モ

2009 年(平成 21 年)

◎ 気象災害

・乾燥害(5～16日)

【気象概況】移動性高気圧に覆われ、県内は乾燥した晴天が続いていました。

【災害状況】11日12時10分頃、甲州市勝沼町菱山の棚横手山(標高1306m)の山頂付近で出火を覚知。4月15日15時鎮圧。4月16日17時鎮火しました。この間消火活動を行っていた1名が火傷を負いました(軽症者1名)。焼失面積91ha。

(資料入手先：山梨県消防防災課、山梨日日新聞)

・山がけ崩れ害(26日)

【気象概況】25日から26日にかけて前線を伴った低気圧が本州南岸を東進し、25日朝から26日にかけて雨となりました。

【災害状況】26日04時40分頃、甲州市塩山一之瀬高橋の林道一之瀬線(林道幅約4m)で、のり面が崩落(高さ10～15m)しているのを通行人が発見しました。林道を管理している東京都水道局は国道411号線沿いの林道入口から約4Kmの区間を通行止めしました。東京都水道局によると林道入口から約200m入った場所で、崩落量は約200m³。けが人はいません。

(資料入手先:山梨日日新聞)

・乾燥害(30～5月1日)

【気象概況】移動性高気圧に覆われ、県内は乾燥した晴天が続いていました。

【災害状況】30日12時40分頃、甲州市勝沼町深沢の山林で火災が発生。火は一時民家の約100m近くまで迫りました。地元消防団他県消防防災ヘリ、自衛隊等ヘリコプター7機が消火にあたりました。雑木林約0.5haを焼失し、5月1日11時に鎮圧、鎮火しました。

(資料入手先：山梨県消防防災課、山梨日日新聞)

◎ 季節現象(甲府)

○ 生物季節(動物、植物)

項 目	現 象	本 年	平 年	昨 年
モンシロチョウ	初 見	4月 3日	3月19日	3月12日
イチョウ	発 芽	4月 3日	4月 6日	4月 2日
シロツメクサ	開 花	4月11日	4月24日	4月 7日
ヤマツツジ	開 花	4月12日	4月21日	4月22日
ノダフジ	開 花	4月13日	4月21日	4月22日
キアゲハ	初 見	4月13日	4月21日	4月28日

◎ 気象官署・特別地域気象観測所の累年極値・順位の更新(第3位まで)

【甲 府】

月間日照時間の多い方から

統計開始年:1900年(明治33年)

第1位 252.5h

2004年(平成16年)

第2位 251.5h

2009年(平成21年)

第3位 248.7h

1947年(昭和22年)

【河口湖】

月間日照時間の多い方から

統計開始年:1933年(昭和8年)

第1位 251.4h

1947年(昭和22年)

第2位 251.2h

2004年(平成16年)

第3位 230.4h

2009年(平成21年)

注意報・警報発表状況

2009 年(平成 21 年) 4 月
山梨県(甲府地方気象台発表)

地域	種類		発表日時	解除日時
	警報	注意報		
中・西部		乾燥	3/31 07:55	4/ 1 02:54
山梨県		雷	4/01 09:13	(切替)
山梨県		雷, 霜	4/ 1 15:28	(切替)
山梨県		雷, 強風, 霜	4/ 1 21:18	(切替)
中・西部		強風, 乾燥, 霜	4/ 2 03:33	(切替)
東部・富士五湖		強風, 霜		
中・西部		強風, 乾燥	4/ 2 07:19	(切替)
東部・富士五湖		強風		
中・西部		強風, 乾燥, 霜	4/ 2 15:23	(切替)
東部・富士五湖		強風, 霜		
中・西部		乾燥, 霜	4/ 2 20:50	(切替)
東部・富士五湖		霜		
中・西部		乾燥	4/ 3 07:48	(切替)
中・西部		乾燥, 霜	4/ 3 15:54	(切替)
東部・富士五湖		霜		
中・西部		乾燥	4/ 4 07:24	(切替)
山梨県		霜	4/ 4 15:08	(切替)
中・西部		霜		
東部		霜	4/ 5 05:05	(切替)
富士五湖		濃霧, 霜		
中・西部		乾燥	4/ 5 08:14	(切替)
中・西部		乾燥, 霜	4/ 5 14:41	(切替)
東部・富士五湖		霜		
中・西部		乾燥	4/ 6 07:21	(切替)
中・西部		雷, 乾燥	4/ 6 10:36	(切替)
東部・富士五湖		雷		
中・西部		雷, 乾燥, 霜	4/ 6 15:55	(切替)
東部・富士五湖		雷, 霜		
中・西部		乾燥, 霜	4/ 6 20:54	(切替)
東部・富士五湖		霜		
中・西部		乾燥	4/ 7 07:10	(切替)
中・西部		乾燥, 霜	4/ 7 15:24	(切替)
東部・富士五湖		霜		
中・西部		乾燥	4/ 8 07:27	(切替)
中・西部		乾燥, 霜	4/ 8 15:28	(切替)
東部・富士五湖		霜		
中・西部		乾燥	4/ 9 07:16	(切替)
中・西部		乾燥, 霜	4/ 9 14:02	(切替)
東部・富士五湖		霜		
中・西部		乾燥	4/10 07:30	(切替)
中・西部		乾燥, 霜	4/10 15:37	(切替)
東部・富士五湖		霜		
中・西部		乾燥	4/11 06:48	(切替)
中・西部		乾燥	4/12 17:13	(切替)
富士五湖		なだれ	4/14 09:00	(切替)
中・西部		雷		
東部		雷	4/14 19:53	(切替)
富士五湖		雷, なだれ		
中・西部		強風	4/15 04:58	4/15 16:31
富士五湖		なだれ		
峡東地域		雷	4/16 17:25	4/16 21:54
東部・富士五湖		雷		
中・西部		雷		
東部		雷	4/17 05:12	4/17 16:55
富士五湖		雷, なだれ		
富士五湖		なだれ	4/20 21:35	(切替)
中・西部		雷		
東部		雷	4/21 14:21	(切替)
富士五湖		雷, なだれ		

中・西部 東部 富士五湖		濃霧 濃霧 濃霧, なだれ	4/21 20:37	(切替)
富士五湖		なだれ	4/22 04:51	(切替)
山梨県		霜	4/22 15:08	4/23 07:04
山梨県		霜	4/23 15:52	4/24 07:37
富士五湖		なだれ	4/24 15:06	(切替)
中北地域 峡東地域 富士五湖		強風 強風 強風	4/26 04:59	(切替)
中北地域 峡東地域 峡南地域 東部 富士五湖		強風, 霜 強風, 霜 霜 霜 強風, 霜	4/26 15:40	(切替)
山梨県		霜	4/26 23:49	4/27 07:00
中北地域 峡東地域 峡南地域		強風, 乾燥 強風, 乾燥 乾燥	4/27 08:29	(切替)
中北地域 峡東地域 峡南地域 東部・富士五湖		強風, 乾燥, 霜 強風, 乾燥, 霜 乾燥, 霜 霜	4/27 15:47	(切替)
中・西部 東部・富士五湖		乾燥, 霜 霜	4/27 21:20	(切替)
中・西部		乾燥	4/28 07:20	(切替)
中・西部 東部・富士五湖		雷, 乾燥 雷	4/28 10:59	(切替)
中・西部 東部・富士五湖		雷, 乾燥, 霜 雷, 霜	4/28 15:08	(切替)
中・西部 東部・富士五湖		乾燥, 霜 霜	4/28 21:21	(切替)
中・西部		乾燥	4/29 07:50	(切替)
中・西部 東部・富士五湖		乾燥, 霜 霜	4/29 15:16	(切替)
中・西部		乾燥	4/30 06:45	(切替)
中・西部 東部・富士五湖		乾燥, 霜 霜	4/30 15:14	(翌月へ継続)


気象情報発表状況

2009 年(平成 21 年) 4 月
(甲府地方気象台発表)

情報の種類	発表日時
強風に関する山梨県気象情報第 1 号	4/26 05:25

4月の山梨県とその周辺の地震活動 〔2009年（平成21年）〕

〔4月の地震活動図〕



〔地震活動概況〕

4月に活動図の範囲内で震源決定された地震は407回（3月413回）でした。今期間、県内の震度観測点で震度1以上を観測した地震は0回（3月3回）でした。なお、今期間、活動図の範囲内を震源とする地震では、M3以上の地震は0回（3月1回）、震度1以上の地震は0回（3月2回）でした。

- ・地震規模(M)などの震源要素は、後日の調査により変更されることがあります。
- ・図の破線部のアルファベットは活動概況のアルファベットに対応します。
- ・() 内の数字はこの地震による最大震度です。
- ・震度分布図は深さ150kmまでの地震を表示しています。

本資料は、独立行政法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、気象庁、独立行政法人産業技術総合研究所、国土地理院、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所、横浜市及び独立行政法人海洋研究開発機構のデータを基に作成しています。

(a) 山梨県東部・富士五湖から神奈川県西部は定常的な地震活動がみられる地域で、今期間に震源決定された地震は58回（3月49回）でした。

(b) 甲武信岳付近（山梨・埼玉・長野県境）今期間、33回の地震が震源決定されました。

この地域では、2月には、1ヶ月間で235回、3月には76回とまとまった地震活動が発生しました（図4）。

このまとまった地震活動は、3月下旬にはほぼ収まりましたが、4月7日09時37分には、深さ12kmでM2.7（最大震度1）の地震が発生しました。この地震により、埼玉県秩父市中津川で震度1を観測しました。

また、2月13日11時43分に発生した深さ10km、M2.2（最大震度1）の地震でも秩父市中津川で震度1を観測しています。

1997年10月以降の活動状況（図2、図3）を見ると、M3.0以上の地震が2回発生していますが、この地域で発生するほとんどの地震がM2.0未満の微小地震で、震源の深さは約10km前後の地殻内となっています。




図1 甲武信岳付近の震央分布図

1997年10月1日～2009年4月30日（M全て、深さ0～60km）

（2009年2月以降を赤く（濃く）表示）

1997 10 01 00:00 -- 2009 04 30 24:00




図2 前頁領域ア円内の西-東断面図

1997年10月1日～2009年4月30日 (M全て、深さ0～60km)

(2009年2月以降を赤く(濃く)表示)




図3 前頁 領域ア円内の地震活動経過図、回数積算図

1997年10月1日～2009年4月30日 (M全て、深さ0～60km)

(2009年2月以降を赤く(濃く)表示)




図4 前頁 領域ア円内の地震活動経過図、回数積算図

2009年1月1日～2009年4月30日 (M全て、深さ0～60km)

(2009年2月～2009年3月を赤く(濃く)表示)

(c)相模湾 今期間、29日にこの領域内で5回の地震が発生しました。
規模の最大は、11時08分に発生したM2.7（深さ13 km、最大震度1）でした。
この地震により、箱根町湯本と真鶴町真鶴で震度1を観測しました。

(d)伊豆半島東方沖では、今期間、24回の地震が震源決定されました。
10日02時12分には、静岡県伊豆地方の深さ4kmでM2.2（最大震度1）の地震が発生しました。
この地震により、熱海市で震度1を観測しました。
この地震の発生後、小規模な地震活動が見られましたが、翌日の11日には収まりました。

[県内震度観測点の有感（震度1以上）地震]

4月に県内震度観測点で震度1以上を観測した地震はありませんでした。

[4月の県内震度観測点の有感地震表] （震度1以上の地震）

有感 No.	震 源 時 日 時 分	震 央 地 名 震度：県内震度観測点	緯 度	経 度	深 さ	M	最大震度
1	なし						

注)・震源要素は後日の調査で変更されることがあります。

・M：地震の規模（マグニチュード）



・＊：地方自治体または独立行政法人防災科学技術研究所の整備した観測点

「気象庁震度階級関連解説表」の改定について

気象庁では、ある程度の揺れがあった場合、その周辺で実際にどのような現象や被害が発生するかを示す資料として、「気象庁震度階級関連解説表」を作成しています。しかし、同表は作成から10年以上が経過し、社会情勢も変化したため、必ずしも時代に合わない点も出てきました。

このため、今般、同表を改定し、平成21年3月31日より、「新たな解説表」の運用を開始致しました。

震度と揺れ等の状況(概要)

0 	1 	2 	3 
4 	5弱 	6弱 	6強 
5強 	7 		

地震が起きたら
あわてず、まず身の安全を!!
緊急地震速報を見聞きしたら

- 頭を保護し、丈夫な机の下など安全な場所に避難
- あわてて外に飛び出さない(落下物や車が危険)
- 揺れがおさまってから、あわてず火の始末
- あわてた行動、けがのもと

- 運転中は、ハザードランプを点灯し、緩やかに減速
- 近づくな、門や塀、自動販売機やビルのそば
- 海岸でぐらっときたら高台へ

家屋の耐震化や家具の固定など、日頃から地震に備えましょう!!



国土交通省 気象庁

〒100-8122 東京都千代田区大手町 1-3-4 電話: (03) 3212-8341 (代表)

ホームページアドレス <http://www.jma.go.jp/>

平成21年3月31日

なお詳しい解説は、甲府地方気象台HP または 気象庁HPをご覧ください。

甲府地方気象台HP <http://www.tokyo-jma.go.jp/home/kofu/>

気象庁HP> 気象等の知識 > 地震・津波> 震度について

<http://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/shindo/shindokai.html>

地域気象観測所一覧表 (緯度・経度は世界測地系による)

観測所名	降水量	風向 風速	気温	日照	積雪	所在地	緯度 (度分)	経度 (度分)	標高 (m)	風速計 地上高 (m)
大 泉	○	○	○	○		北杜市大泉町谷戸	35°51.7'	138°23.2'	867	6.5
韮 崎	○	○	○	○		韮崎市大草町若尾	35°41.6'	138°26.9'	341	6.6
甲 府	○	○	○	○	○	甲府市飯田 4-7-29	35°40.0'	138°33.2'	273	26.9
勝 沼	○	○	○	○		甲州市勝沼町勝沼	35°39.8'	138°43.5'	394	9.5
大 月	○	○	○	○		大月市大月	35°36.5'	138°56.3'	364	6.5
切 石	○	○	○	○		南巨摩郡身延町切石	35°28.0'	138°26.5'	226	6.5
古 関	○	○	○	○		甲府市古関町	35°31.7'	138°36.9'	552	8.5
河 口 湖	○	○	○	○	○	南都留郡富士河口湖町船津 1108-1	35°30.0'	138°45.6'	860	14.9
山 中	○	○	○	○		南都留郡山中湖村梨ヶ原	35°26.2'	138°50.2'	992	6.5
南 部	○	○	○	○		南巨摩郡南部町南部	35°17.3'	138°26.7'	141	9.3
上 野 原	○					上野原市上野原	35°37.3'	139°06.8'	251	
八 町 山	○					南巨摩郡増穂町小室	35°32.6'	138°24.7'	930	
乙 女 湖	○					山梨市牧丘町柳平	35°48.4'	138°39.3'	1465	
日 向 山	○					北杜市白州町白須字大平	35°47.9'	138°17.2'	1180	


平成 21 年 1 月 1 日現在

気象庁震度観測施設一覧表 (緯度・経度は日本測地系による)

震度発表名称	所在地	緯度 (度分)	経度 (度分)	標高 (m)
甲府市飯田	甲府市飯田	35°39.9'	138°33.4'	273
甲州市塩山下於曾	甲州市塩山下於曾	35°41.8'	138°43.5'	385
身延町大磯小磯	南巨摩郡身延町大磯小磯	35°29.9'	138°32.7'	775
富士河口湖町船津	南都留郡富士河口湖町船津	35°29.9'	138°45.8'	860
大月市大月	大月市大月	35°36.4'	138°56.7'	363
上野原市上野原	上野原市上野原	35°37.7'	139°06.8'	271

平成 21 年 1 月 1 日現在

観測所配置図



平成 21 年 1 月 1 日現在

データ等の利用及び再配布について

©甲府地方気象台 2009

- ① 本資料をそのまま印刷すること、ファイルの形で第三者へ提供することは、利用目的が教育または行政に資するためであって、かつ非営利である場合に限り可能とします。
- ② 本資料に含まれているデータ等を利用した場合は、「甲府地方気象台提供」と明記してください。

山梨県の気象・地震概況

平成 21 年 4 月号

第 10 巻 第 4 号(通巻 109 号)

発行日 平成 21 年 5 月 11 日

編集 甲府地方気象台防災業務課

発行 甲府地方気象台

甲府市飯田四丁目 7-29

電話 055-222-9101