

大阪府の気象

平成22年(2010年)2月

気象概況	1
大阪の気温・降水量・日照時間	1
今月の極値	2～3
累年の極値・順位更新	4～8
注意報・警報発表状況	9～11
大阪府内で観測した震度1以上の地震	11
大阪府に発表された津波警報・注意報、 津波予報(若干の海面変動)	12
気象分布図	13
気象経過図	14～17

※ 注意報・警報発表状況以外は速報値です。

大 阪 管 区 気 象 台

気 象 概 況

月の始めは、冬型の気圧配置が続き、晴れの日が続きました。その後は、天気は数日の周期で変化しました。月の終わりには、大雨となる日がありました。月のはじめと中頃は、寒気の影響で気温が低くなりましたが、上旬の終わりと、下旬以降は気温が高くなり、気温の変動が大きくなりました。平均気温は高く、降水量はかなり多く、日照時間は平年並でした。

《上旬》中頃までは、冬型の気圧配置が続き、晴れの日が続きました。その後は、西日本に停滞する前線の影響で曇りや雨の日となり、南から流れ込む暖かい空気の影響で、気温が上昇しました。平均気温は高く、降水量は多く、日照時間は平年並でした。

《中旬》天気は数日の周期で変化し、気圧の谷の通過後は、一時的に冬型の気圧配置となりました。平均気温は平年並、降水量は多く、日照時間は平年並でした。

《下旬》前半は、高気圧に覆われて晴れの日が続きました。後半は、気圧の谷や前線の影響で、曇りや雨の日となりました。26 日は大雨となり、大阪では、2 月としての日降水量の極値を更新しました。平均気温はかなり高く、降水量はかなり多く、日照時間は多くなりました。

大阪の気温・降水量・日照時間

	平均気温(℃)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	平年差 階級	本年	平年	平年比 階級	本年	平年	平年比 階級
上旬	6.6	5.2	+1.4 高い	25.5	14.8	172% 多い	49.1	47.8	103% 平年並
中旬	5.6	6.3	-0.7 平年並	28.0	21.9	128% 多い	42.9	44.6	96% 平年並
下旬	12.1	6.3	+5.8 かなり高い	78.5	22.0	357% かなり多い	43.4	38.5	113% 多い
月	7.8	5.9	+1.9 高い	132.0	58.7	225% かなり多い	135.4	130.9	103% 平年並

(注)「低い(少ない)」「平年並」「高い(多い)」の階級は、1971～2000 年における 30 年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる(各階級が 10 個ずつになる)ように決めています。また、値が 1971～2000 年の下位または上位 10% に相当する場合には、「かなり低い(少ない)」「かなり高い(多い)」と表現します。

今月の極値

2 月は、ほとんどの地点で、25 日に最高気温の極値が、26 日に最大日降水量と最大 1 時間降水量の極値が観測されました。

大阪

気温(℃)			風速(m/s)				降水量(mm)		
項目	観測値	起日	項目	観測値	風向	起日	項目	観測値	起日
最高	23.4	25 日	最大	8.7	西北西	6 日	最大日	53.5	26 日
最低	0.3	7 日	最大瞬間	16.4	北西	6 日	最大 1 時間	14.0	26 日

能勢

気温(℃)			風速(m/s)				降水量(mm)		
項目	観測値	起日	項目	観測値	風向	起日	項目	観測値	起日
最高	19.8	24 日	最大	8.7	南南西	9 日	最大日	44.0	26 日
最低	-5.2	5 日	最大瞬間	15.9	南南西	9 日	最大 1 時間	7.5	26 日

枚方

気温(℃)			風速(m/s)				降水量(mm)		
項目	観測値	起日	項目	観測値	風向	起日	項目	観測値	起日
最高	22.7	25 日	最大	6.9	北西	6 日	最大日	41.5	26 日
最低	-1.2	5 日	最大瞬間	15.8	北西	6 日	最大 1 時間	13.5	26 日

豊中

気温(℃)			風速(m/s)				降水量(mm)		
項目	観測値	起日	項目	観測値	風向	起日	項目	観測値	起日
最高	22.2	25 日	最大	11.5	北西	6 日	最大日	54.0	26 日
最低	-2.7	5 日	最大瞬間	17.0	北北西	6 日	最大 1 時間	12.5	26 日

生駒山

気温(℃)			風速(m/s)				降水量(mm)		
項目	観測値	起日	項目	観測値	風向	起日	項目	観測値	起日
最高	18.4	25 日	最大	7.7]	西	2 日	最大日	45.5	26 日
最低	-4.9	4 日	最大瞬間	15.9)	西北西	6 日	最大 1 時間	16.5	26 日

堺

気温(℃)			風速(m/s)				降水量(mm)		
項目	観測値	起日	項目	観測値	風向	起日	項目	観測値	起日
最高	23.9	25 日	最大	6.5	南西	25 日	最大日	33.0	26 日
最低	-1.1	7 日	最大瞬間	13.1	北北西	6 日	最大 1 時間	7.5	26 日

八尾

気温(℃)			風速(m/s)				降水量(mm)		
項目	観測値	起日	項目	観測値	風向	起日	項目	観測値	起日
最高	23.8	25 日	最大	10.5	西南西	3 日	最大日	36.5	26 日
最低	-1.8	7 日	最大瞬間	15.9	北西	6 日	最大 1 時間	10.5	26 日

関空島

気温(℃)			風速(m/s)				降水量(mm)		
項目	観測値	起日	項目	観測値	風向	起日	項目	観測値	起日
最高	19.1	25 日	最大	13.6	南南西	26 日	最大日	14.0	26 日
最低	1.4	7 日	最大瞬間	18.5	南南西	8 日	最大 1 時間	5.5	26 日

熊取

気温(℃)			風速(m/s)				降水量(mm)		
項目	観測値	起日	項目	観測値	風向	起日	項目	観測値	起日
最高	22.8	25 日	最大	11.5	南	9 日	最大日	39.0	26 日
最低	-1.5	7 日	最大瞬間	18.4	南	9 日	最大 1 時間	14.0	26 日

茨木

降水量(mm)		
項目	観測値	起日
最大日	41.0	26 日
最大 1 時間	8.5	26 日

河内長野

降水量(mm)		
項目	観測値	起日
最大日	38.5	26 日
最大 1 時間	18.0	27 日

累年の極値・順位更新

2 月としての累年の極値・順位値の更新がありました。
なお、統計期間が 10 年以下の極値・順位値は省いています。統計期間にご注意願います。

大阪

日最大 1 時間降水量(mm)		
1889 年統計開始		
順 位	mm	起年/日
1	24.4	1922/11
2	19.0	1989/17
3	18.5	1976/28
4	18.0	1912/28
5	17.5	1954/27
6	14.5	2004/22
7	14.5	1998/20
* 8	14.0	2010/26
9	12.7	1955/19
10	12.7	1912/22
*付き 更新		

日降水量(mm)		
1883 年統計開始		
順 位	mm	起年/日
* 1	53.5	2010/26
2	50.6	1912/28
3	47.0	1989/17
4	46.0	1974/5
5	44.2	1906/1
6	41.7	1923/16
7	41.0	1998/20
8	40.3	1916/29
9	39.7	1955/27
10	39.0	1989/25
*付き 更新		

月最大 24 時間降水量(mm)		
1971 年統計開始		
順 位	mm	起年/日
1	69.0	1989/17
2	66.0	1976/29
* 3	56.0	2010/26
4	48.0	1974/ 5
5	47.0	1990/23
6	41.5	1998/20
7	39.5	1979/23
8	34.5	1991/28
9	34.5	1985/ 9
10	33.0	1996/29
*付き 更新		

月降水量の多い方から(mm)		
1883 年統計開始		
順 位	mm	起 年
1	195.5	1989
2	160.1	1922
3	149.3	1912
4	147.5	1990
5	138.6	1959
* 6	132.0	2010
7	122.0	1915
8	115.0	1976
9	110.5	1931
10	110.4	1940
*付き 更新		

日最高気温の高い方から(℃)

1883 年統計開始

順 位	℃	起年/日
1	23.7	1954/27
* 2	23.4	2010/25
3	23.0	1890/18
4	21.6	1930/24
5	21.6	1890/ 7
6	21.2	2004/22
7	21.2	1989/28
* 8	20.7	2010/24
9	20.4	1996/14
10	20.0	1922/24

*付き 更新

日最低気温の高い方から(℃)

1883 年統計開始

順 位	℃	起年/日
* 1	13.7	2010/26
2	12.5	1912/28
3	12.4	1954/27
4	12.0	1990/23
5	12.0	1976/16
6	12.0	1955/28
7	11.9	1954/28
8	11.8	1979/23
9	11.5	1979/22
10	11.5	1959/17

*付き 更新

月平均気温の高い方から(℃)

1883 年統計開始

順 位	℃	起 年
1	8.7	2007
2	8.7	1990
3	8.5	1979
4	8.2	1959
5	7.9	2009
6	7.9	2004
* 7	7.8	2010
8	7.8	1998
9	7.8	1976
10	7.6	1989

*付き 更新

能勢

日降水量(mm)

1976 年統計開始

順 位	mm	起年/日
1	48	1985/ 9
* 2	44. 0	2010/26
3	40	1989/16

*付き 更新

日最高気温の高い方から(℃)

1978 年統計開始

順 位	℃	起年/日
* 1	19. 8	2010/24
* 2	19. 7	2010/25
3	19. 0	1996/14

*付き 更新

日最低気温の高い方から(℃)

1978 年統計開始

順 位	℃	起年/日
* 1	13. 0	2010/26
2	11. 1	1979/23
3	10. 9	1987/11

*付き 更新

枚方

日最高気温の高い方から(℃)

1978 年統計開始

順 位	℃	起年/日
* 1	22. 7	2010/25
* 2	21. 2	2010/24
3	20. 8	1996/14

*付き 更新

日最低気温の高い方から(℃)

1978 年統計開始

順 位	℃	起年/日
* 1	13. 2	2010/26
2	11. 0	1990/23
3	10. 7	1979/23

*付き 更新

月平均気温の高い方から(℃)

1978 年統計開始

順 位	℃	起 年
1	7. 6	2007
* 2	7. 1	2010
3	7. 1	1998

*付き 更新

豊中

日降水量(mm)

1976 年統計開始

順 位	mm	起年/日
*1	54.0	2010/26
2	47	1985/ 9
3	45	1990/11

*付き 更新

月降水量の多い方から(mm)

1976 年統計開始

順 位	mm	起 年
1	173	1989
2	161	1990
*3	131.0	2010

*付き 更新

日最高気温の高い方から(℃)

1978 年統計開始

順 位	℃	起年/日
*1	22.2	2010/25
*2	20.9	2010/24
3	19.9	2004/22

*付き 更新

日最低気温の高い方から(℃)

1978 年統計開始

順 位	℃	起年/日
*1	13.9	2010/26
2	12.4	1979/23
3	11.7	1990/23

*付き 更新

生駒山

日最大 1 時間降水量(mm)

1976 年統計開始

順 位	mm	起年/日
*1	16.5	2010/26
2	16	2006/26
3	16	2004/22

*付き 更新

日降水量(mm)

1976 年統計開始

順 位	mm	起年/日
1	55	1989/17
2	48	1998/20
*3	45.5	2010/26

*付き 更新

日最高気温の高い方から(℃)

1976 年統計開始

順 位	℃	起年/日
*1	18.4	2010/25
2	18.0	2004/22
*3	17.5	2010/24

*付き 更新

日最低気温の高い方から(℃)

1976 年統計開始

順 位	℃	起年/日
*1	11.5	2010/26
2	10.0	1976/16
*3	9.1	2010/25

*付き 更新

堺

日最高気温の高い方から(℃)

1978 年統計開始

順 位	℃	起年/日
*1	23.9	2010/25
2	21.6	2004/22
3	21.5	1993/ 7

*付き 更新

日最低気温の高い方から(℃)

1978 年統計開始

順 位	℃	起年/日
*1	13.0	2010/26
2	11.8	1979/23
3	11.5	1979/22

*付き 更新

月平均気温の高い方から(℃)

1978 年統計開始

順 位	℃	起 年
1	7.9	2007
*2	7.8	2010
3	7.7	2009

*付き 更新

熊取

日最高気温の高い方から(℃)

1978 年統計開始

順 位	℃	起年/日
*1	22.8	2010/25
2	20.7	1987/11
3	20.4	2004/22

*付き 更新

日最低気温の高い方から(℃)

1978 年統計開始

順 位	℃	起年/日
1	14.2	1987/11
*2	13.5	2010/26
3	11.8	2004/22

*付き 更新

月平均気温の高い方から(℃)

1978 年統計開始

順 位	℃	起 年
1	7.4	2007
*2	7.2	2010
3	7.2	2009

*付き 更新

注意報・警報発表状況

注 1 解除日時欄に「(切替)」がある場合は、次の行の注意報・警報への切り替えを示します。

注 2 区域欄は、次の区域を表します。

全 域：大阪府

大 阪 市：大阪市

北 大 阪：豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町

東部大阪：守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、東大阪市
四條畷市、交野市

南 河 内：富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村

泉 州：堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市
阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町

注意報・警報発表状況 (1/3)

	注意報								発表日時	解除日時
	大雨	風雪	雷	強風	波浪	洪水	濃霧	乾燥		
全域							○		(1月より継続)	(切替)
全域							○		2/1 0:59	2/1 10:10
全域								○	2/4 7:37	(切替)
大阪市				○	○			○	2/5 17:53	(切替)
北大阪				○				○		
東部大阪				○				○		
南河内				○				○		
泉州				○	○			○		
大阪市		○			○			○	2/6 9:01	(切替)
北大阪		○						○		
東部大阪		○						○		
南河内		○						○		
泉州		○			○			○		

注意報・警報発表状況 (2/3)

	注意報								発表日時	解除日時
	大雨	風雪	雷	強風	波浪	洪水	濃霧	乾燥		
大阪市 北大阪 東部大阪 南河内 泉州				○ ○ ○ ○ ○	○ ○			○ ○ ○ ○ ○	2/6 12:10	(切替)
全域								○	2/6 18:15	2/7 20:25
全域							○		2/10 0:21	(切替)
全域							○		2/10 8:17	(切替)
全域							○		2/10 11:30	2/10 14:05
全域							○		2/10 15:05	(切替)
全域			○				○		2/10 18:57	(切替)
全域							○		2/10 23:11	2/11 5:48
大阪市 北大阪 東部大阪 南河内 泉州				○ ○ ○ ○ ○	○ ○				2/11 14:35	2/12 4:22
全域								○	2/18 4:20	(切替)
全域								○	2/19 16:05	(切替)
全域								○	2/21 7:30	(切替)
全域								○	2/22 14:45	2/24 21:43
大阪市 北大阪 東部大阪 南河内 泉州				○ ○ ○ ○ ○	○ ○				2/25 15:15	(切替)

注意報・警報発表状況 (3/3)

	注意報								発表日時	解除日時
	大雨	風雪	雷	強風	波浪	洪水	濃霧	乾燥		
大阪市	○		○	○	○	○			2/26 17:01	2/27 0:47
北大阪	○		○	○		○				
東部大阪	○		○	○		○				
南河内	○		○	○		○				
泉州	○		○	○	○	○				

大阪府内で観測した震度 1 以上の地震

(注) * 付きは地方公共団体または防災科学技術研究所の震度観測点です。

発震日時分	震央地名	北緯	東経	震源の深さ	地震の規模
2010/2/16 7:33	京都府南部	34 度 55.1 分	135 度 34.2 分	11km	M3.6

震度観測点ごとの震度

震度 3:高槻市桃園町、島本町若山台*

震度 2:高槻市立第 2 中学校*、高槻市消防本部*、枚方市大垣内*、寝屋川市役所*、
箕面市箕面、摂津市三島*、豊能町余野*、能勢町今西*、能勢町役場*

震度 1:大阪国際空港、豊中市曾根南町*、豊中市役所*、池田市城南*、吹田市内本町*、
守口市京阪本通*、茨木市東中条町*、大東市新町*、箕面市栗生外院*、門真市中町*、
東大阪市荒本北*、四條畷市中野*、交野市私部*、

発震日時分	震央地名	北緯	東経	震源の深さ	地震の規模
2010/2/23 20:07	大阪府北部	34 度 57.5 分	135 度 26.9 分	10km	M2.4

震度観測点ごとの震度


震度 1:能勢町役場*

大阪府に発表された津波警報・注意報、 津波予報(若干の海面変動)

内容	発表日時
津波注意報発表	2 月 28 日 09 時 33 分

(参考)平成 19 年 12 月 1 日から、従来の津波注意報(津波注意・津波なし)を、「津波注意報」、「津波予報 (若干の海面変動)」、および「津波予報 (津波なし)」に区分しています。予想される若干の海面変動の内容については、「津波予報 (若干の海面変動)」を発表してお知らせしています。詳しくは、http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/index_tsunamiinfo.html(津波警報・注意報、津波情報、津波予報について)をご覧ください。


気象分布図



(注) 大阪の値はアメダス値です。このため、1 ページの値と若干異なる場合があります。


大阪の気象経過図

大阪




アメダスの気象経過図 (1/3)


能勢




枚方



豊中



生駒山




日照時間


観測していません

アメダスの気象経過図 (2/3)

堺




八尾



日照時間

観測していません


関空島



日照時間


観測していません

熊取




アメダスの気象経過図 (3/3)

茨木



河内長野



お問い合わせ先

大阪管区気象台 技術部 気候・調査課
電話：06-6949-6308

情報のご案内

資料の解説については、大阪府の気象（平成 22 年 1 月）をご覧ください。
「大阪府の気象」に記載されていない詳細なデータや最新のデータについては気象庁ホームページ（<http://www.jma.go.jp/jma/index.html>）をご覧ください。

過去の気象データを検索する場合には（過去の気象データ検索）

<http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>

過去の震度データを検索する場合には（震度データベース検索）

http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/shindo_index.html
をご利用ください。