


胆振・日高地方の地震活動図

2009年12月1日～2009年12月31日

震央分布図

室蘭地方気象台



※ これは速報値であり、データは後日変更することがある。
記号Mはマグニチュード、undは未決定を表す。
図中橙色の線は活断層を表す。
この期間の地震活動と比較するため、前1ヶ月の地震活動を灰色のシンボルで表す。

地震概況（2009年12月）

この期間、胆振・日高地方で震度1以上を観測した地震は5回（24日の日本海北部で発生した地震は、上図及び北海道の震央分布図外、28日の釧路支庁中南部で発生した地震は、北海道の地震活動図参照）であった（前月2回）。主な地震は次の通りである。


24日09時23分頃、日本海北部で発生した地震（M6.1、深さ381km）で洞爺湖町洞爺町、浦河町潮見、浦河町築地、様似町栄町で震度2を観測したほか、胆振・日高地方で震度1を観測した。

30日04時23分頃、浦河沖で発生した地震（M4.8、深さ72km）で新冠町北星町、新ひだか町静内山手町、新ひだか町静内御幸町、新ひだか町三石旭町、浦河町潮見、浦河町築地、様似町栄町で震度3を観測したほか、胆振・日高地方で震度2～1を観測した。（詳細は別紙震度1以上を観測した表参照）


この活動図は、室蘭地方気象台のホームページに掲載しておりますのでご利用ください。
ホームページのアドレスは、「<http://www.jma-net.go.jp/muroran/>」です。

2009年12月1日～2009年12月31日

震央分布図



断面図




※ これは速報値であり、データは後日変更することがある。
記号Mはマグニチュード、undは未決定を表す。

震央分布図

北海道の地震活動図 2009年12月1日～2009年12月31日

札幌管区気象台

総数=1840



震度 1 以上を観測した地震の表（2009年12月）

年 月 日 支庁	時 分 震度	震央地名 震度観測地点名	北緯（N）	東経（E）	深さ（km）	規模
2009年12月20日 日高支庁	23時30分 震度 1	青森県東方沖 浦河町潮見(09) 浦河町築地*(07) 様似町栄町*(06)	40° 59.5′ N	143° 16.1′ E	深さ 44 km	M4.7
2009年12月24日 胆振支庁	09時23分 震度 2 震度 1	日本海北部 洞爺湖町洞爺町*(21) 胆振伊達市大滝区本町*(07) 壮瞥町滝之町*(10) 厚真町京町*(10) 安平町早来北進*(14) むかわ町松風*(13) むかわ町穂別*(09) 浦河町潮見(16) 浦河町築地*(15) 様似町栄町*(19) 新冠町北星町*(13) 新ひだか町静内山手町(11) 新ひだか町静内御幸町*(09) 新ひだか町三石旭町*(11) 浦河町野深(10) えりも町目黒*(08) えりも町えりも岬*(10)	42° 11.7′ N	135° 00.1′ E	深さ 381 km	M6.1
2009年12月28日 日高支庁	09時12分 震度 2 震度 1	釧路支庁中南部 新ひだか町静内山手町(15) 平取町振内*(06) 新ひだか町静内御幸町*(13) 新ひだか町三石旭町*(06) 浦河町野深(10) 浦河町潮見(14) 浦河町築地*(11) 様似町栄町*(13) えりも町目黒*(06) 胆振支庁 震度 1 安平町早来北進*(11) むかわ町穂別*(07)	43° 10.4′ N	144° 38.6′ E	深さ 85 km	M5.0
2009年12月30日 日高支庁	04時23分 震度 3 震度 2 震度 1	浦河沖 新冠町北星町*(31) 新ひだか町静内山手町(28) 新ひだか町静内御幸町*(25) 新ひだか町三石旭町*(25) 浦河町潮見(25) 浦河町築地*(25) 様似町栄町*(26) 日高支庁日高町門別*(19) 浦河町野深(19) えりも町えりも岬*(17) 平取町本町*(06) 平取町振内*(14) 新ひだか町静内農屋*(09) えりも町目黒*(09) 胆振支庁 震度 2 震度 1 安平町早来北進*(15) 安平町追分柏が丘*(16) むかわ町松風*(18) 胆振伊達市梅本(08) 胆振伊達市大滝区本町*(12) 壮瞥町滝之町*(06) 苫小牧市末広町(10) 登別市鉦山(06) 登別市桜木町*(08) 白老町大町(06) 厚真町京町*(13) むかわ町穂別*(12)	41° 50.2′ N	142° 12.1′ E	深さ 72 km	M4.8
2009年12月31日 日高支庁	06時32分 震度 1	日高支庁中部 新ひだか町静内山手町(09) 新ひだか町静内御幸町*(09) 新ひだか町三石旭町*(11) 浦河町野深(07) 浦河町潮見(06) 浦河町築地*(08)	42° 17.9′ N	142° 37.7′ E	深さ 37 km	M3.6

各地の震度は、胆振・日高支庁のみを扱っている。


*のついている地点は北海道庁または防災科学技術研究所の震度観測点である。

震源の緯度・経度・深さ・規模は暫定値であり、データは後日変更することがある。

()内の数値は計測震度を表す（×0.1）。

本資料は、独立行政法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、気象庁、独立行政法人産業技術総合研究所、国土地理院、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所、横浜市及び独立行政法人海洋研究開発機構のデータを基に作成しています。また、東北大学の臨時観測点（夏油、岩入、鶯沢、石淵ダム）のデータを利用しています。

胆振・日高地方の震度観測点と火山



● 気象庁震度観測点 (10)

胆振伊達市梅本、室蘭市山手町、登別市鉱山、白老町大町、苫小牧市末広町、平取町仁世宇、新ひだか町静内山手町、浦河町野深、浦河町潮見、えりも町本町

● 北海道庁震度観測点 (4)

洞爺湖町栄町、洞爺湖町洞爺町、厚真町京町、新冠町北星町


● 防災科学技術研究所震度観測点 (23)

豊浦町大岸、壮瞥町滝之町、胆振伊達市末永町、胆振伊達市大滝区本町、室蘭市寿町、登別市桜木町、白老町緑丘、苫小牧市旭町、安平町早来北進、安平町追分柏が丘、むかわ町松風、むかわ町穂別、日高支庁日高町門別、日高支庁日高町日高、平取町本町、平取町振内、新ひだか町静内御幸町、新ひだか町静内農屋、新ひだか町三石旭町、浦河町築地、様似町栄町、えりも町えりも岬、えりも町目黒

震度分布図（胆振・日高地方で震度を観測した主な地震）


2009年12月24日09時23分

日本海北部の地震の震度分布図



2009年12月30日04時23分

浦河沖の地震の震度分布図




胆振・日高地方の地震活動図

2009年1月1日～2009年12月31日

震央分布図

室蘭地方気象台



※ これは速報値であり、データは後日変更することがある。
記号Mはマグニチュード、undは未決定を表す。
図中橙色の線は活断層を表す。
この期間の地震活動と比較するため、前1ヶ月の地震活動を灰色のシンボルで表す。

地震概況（2009年1月～12月）

この期間、胆振・日高地方で震度1以上を観測した地震は63回（前年65回）であった。主な地震は次の通りである。

2月28日09時35分頃、日高支庁西部で発生した地震（M5.3、深さ113km）により、むかわ町松風で震度4を観測したほか胆振・日高地方で震度3～1を観測した。


6月5日12時30分頃、十勝沖で発生した地震（M6.4、深さ31km）により、様似町栄町、えりも町えりも岬で震度4を観測したほか胆振・日高地方で震度3～1を観測した。

9月8日01時24分頃、日高支庁東部で発生した地震（M4.8、深さ51km）により、浦河町潮見で震度4、新ひだか町静内山手町、浦河町野深、浦河町築地で震度3を観測したほか、胆振・日高地方で震度2～1を観測した。また、9月30日02時48分頃（日本時間）に発生した南太平洋（サモア諸島付近）の遠地地震（Mw7.9）により、北海道太平洋沿岸西部に津波注意報を発表した。この地震による津波の最大の高さ苫小牧東港11cm、白老港7cmを観測した。


この活動図は、室蘭地方気象台のホームページに掲載しておりますのでご利用ください。
ホームページのアドレスは、「<http://www.jma-net.go.jp/muroran/>」です。

震央分布図

2009年1月1日～2009年12月31日



断面図



※ これは速報値であり、データは後日変更することがある。
記号Mはマグニチュード、undは未決定を表す。


震央分布図

北海道の地震活動図

2009年1月1日～2009年12月31日

札幌管区気象台

総数=16795



2009年 胆振・日高地方で震度1以上を観測した地震の表

震度 1 以上を観測した地震

*は北海道庁の震度観測点

Kは防災科学技術研究所の震度観測点（K-NET）

月	日	時分	震央名	北緯	東経	深さ km	マグニチュードM	各地の震度																																			
								豊浦町大岸 K	洞爺湖町栄町* K	壮瞥町滝之町 K	洞爺湖町洞爺町* K	胆振伊達市梅本 K	胆振伊達市末永町 K	胆振伊達市大滝区本町 K	室蘭市山手町 K	室蘭市寿町 K	登別市鉾山 K	登別市桜木町 K	白老町大町 K	白老町緑丘 K	苫小牧市末広町 K	苫小牧市旭町 K	安平町早来北進 K	安平町追分柏が丘 K	厚真町京町* K	むかわ町穂別 K	むかわ町松風 K	日高支庁日高町門別 K	日高支庁日高町日高 K	平取町仁世宇 K	平取町本町 K	平取町振内 K	新冠町北星町* K	新ひだか町静内山手町 K	新ひだか町静内御幸町 K	新ひだか町静内農屋 K	新ひだか町三石旭町 K	浦河町野深 K	浦河町潮見 K	浦河町築地 K	浦河町栄町 K	様似町栄町 K	えりも町えりも岬 K
1	1	08:49	浦河沖	42 05.5	142 34.1	66	4.0						1				1					1	1				1	2	2	2	1	2	2	2	2	1		1					
	7	18:30	浦河沖	41 42.0	142 36.1	38	3.8																															1					
	11	14:57	十勝支庁中部	42 35.6	143 24.9	68	4.7											1									1	2	1	1		1	1	1	1				1				
	11	21:53	十勝支庁中部	42 53.5	143 07.6	88	4.5										1	1	1		2						1	2	1	1		1	1	1	1					1			
	16	02:49	千島列島東方	46 59.7	155 10.0	30	7.4											1											2	1	1		1	1	1	1				1			
	31	04:07	十勝沖	42 22.2	143 35.4	55	4.2																										1	1	1	1				1			
2	3	15:30	日高支庁東部	42 18.7	143 01.1	52	3.3																												1								
	15	18:24	岩手県沖	40 15.0	142 25.4	36	5.9			1	1	1			1	1	1	1	1			1					1	2	1	1		1	1	1	1	2	1	1	1				
	22	23:24	十勝沖	41 42.8	144 13.0	34	5.4												1									2	1	1			1	1	1	1	2	1	1	1			
	28	09:35	日高支庁西部	42 35.0	142 11.3	113	5.3	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	3	3	2	4	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2	
3	7	23:33	十勝沖	41 47.7	143 49.3	39	5.4							1													1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2		2	
	10	10:41	十勝支庁南部	42 21.6	143 06.4	49	4.1																							1			1	1	2	1	1			1			
	20	15:52	釧路沖	42 36.0	144 32.1	64	5.0																							1	1				1		1			1			
4	5	17:00	日高支庁東部	42 18.9	143 00.2	54	4.8							1	1	1	1	1	1	1	2	1	1				2	2	2	2	1	2	2	3	3	3	1	2	2				
	7	13:23	千島列島	46 00.4	152 11.5	30	6.7																						1	1	1		1	2	1	1							
	9	03:53	日高支庁西部	42 44.1	142 21.8	26	3.0																			1	1																
	9	19:26	日高支庁東部	42 13.7	142 54.9	55	3.9												1									1	1	1		1	1	1									
	19	04:17	千島列島	45 59.4	152 04.4	30	6.5																					1	1	1				1		1							
	25	22:54	岩手県沖	40 09.7	142 22.8	37	5.0																						1						1								
	28	20:21	釧路沖	42 35.3	145 05.5	38	5.4												1										2	1	1		1	1	1	1			1				
	30	19:40	浦河沖	42 03.6	142 28.7	66	3.8												1	1								1	1	1	1		1	1	1	1							
5	6	21:12	浦河沖	41 55.3	142 27.7	64	3.7																							1			1		1	1							
	10	11:30	日高支庁中部	42 25.3	142 25.4	102	4.2																				1	1	1	1	1	1		1	1					1			
	23	04:16	日高支庁西部	42 50.0	142 29.6	8	2.8																					1															
	25	01:06	胆振支庁中東部	42 47.5	142 17.7	28	3.9												1	2	1	1	2	1			1	1	1														
	25	04:39	苫小牧沖	42 33.3	141 44.5	123	4.1												1	1		1	1						1	1													
	26	14:24	浦河沖	42 04.7	142 12.3	54	3.5																							1													
	26	19:31	浦河沖	41 55.7	142 21.1	70	4.7	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2		1	1	2	3	2	1	2	1	2	2	2	1		
	27	03:47	浦河沖	41 56.2	142 19.4	71	3.5													1																							

2009年 胆振・日高地方で震度1以上を観測した地震の表

震度1以上を観測した地震

*は北海道庁の震度観測点

Kは防災科学技術研究所の震度観測点（K-NET）

月	日	時分	震央名	北緯	東経	深さ km	マグニチュードM	各地の震度																																			
								豊浦町大岸 K	洞爺湖町栄町* K	壮瞥町滝之町 K	洞爺湖町洞爺町* K	胆振伊達市梅本 K	胆振伊達市末永町 K	胆振伊達市大滝区本町 K	室蘭市山手町 K	室蘭市寿町 K	登別市鉾山 K	登別市桜木町 K	白老町緑丘 K	白老町大町 K	苦小牧市末広町 K	苦小牧市旭町 K	安平町早来北進 K	安平町追分柏が丘 K	厚真町京町* K	むかわ町松風 K	むかわ町穂別 K	日高支庁日高町門別 K	日高支庁日高町日高 K	平取町仁世宇 K	平取町本町 K	平取町振内 K	新冠町北星町* K	新ひだか町静内山手町 K	新ひだか町静内御幸町 K	新ひだか町三石旭町 K	浦河町野深 K	浦河町潮見 K	浦河町築地 K	様似町栄町 K	えりも町本町 K	えりも町えりも岬 K	えりも町黒川 K
6	5	12:30	十勝沖	41 48.7	143 37.2	31	6.4	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	1	2	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	4	3					
	11	02:57	浦河沖	41 55.7	142 18.2	72	3.5																						1														
	13	23:21	十勝沖	41 49.6	143 26.6	29	3.8																													1							
	17	17:29	浦河沖	42 02.5	142 34.5	61	3.7																																				
	18	02:01	日高支庁中部	42 28.3	142 52.7	98	3.9											1	1														1	1									
	21	21:21	日高支庁東部	42 20.3	142 59.6	55	3.6																								1			1	1	1							
7	8	01:01	浦河沖	41 56.2	142 19.7	68	3.6											1												1													
	11	00:01	苦小牧沖	42 29.2	141 22.6	134	4.7											2	1		2	1	1				1	1	2	1	1		2		1	1	1						
	19	16:40	日高支庁西部	42 41.3	142 16.3	7	2.7															1						1	1														
	31	11:30	胆振支庁中東部	42 40.4	141 55.9	124	4.1											1			1	1	1					1	1	1			1										
8	9	19:55	北海道南方沖	33 07.6	138 24.2	333	6.8											1											1	1				1	1	1	1						
	24	04:46	日高支庁中部	42 17.3	142 30.2	33	3.4																						1	1	1		2										
	24	14:26	青森県西方沖	41 03.6	140 14.6	172	5.4											1	1	1	1		2	1	1			1	1	1	1		2	1	2	2	2		1	1			
	25	02:22	浦河沖	42 08.9	142 47.9	32	4.5												1										1	1	1		2	2	3	3	3	1	2	2			
9	8	01:24	日高支庁東部	42 11.5	142 58.3	51	4.8					1		1		1	1			1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3	2	1	2	3	4	3	2		1	1
	13	17:37	青森県東方沖	41 16.5	142 42.7	27	4.5																						1														
	16	10:48	浦河沖	42 02.4	142 36.2	62	3.5																							1	1												
	18	15:36	青森県東方沖	41 33.2	142 03.9	67	4.2																													1		1					
	21	00:30	浦河沖	42 20.1	142 12.2	59	3.8											1	1											1	1	1		1									
	28	12:08	浦河沖	42 06.1	142 30.6	46	4.3																								1	1	1	1		2	2	2	2	1		1	1
	30	02:21	青森県東方沖	41 29.6	142 04.1	63	4.3															1																					
	30	16:40	胆振支庁中東部	42 50.2	141 53.4	13	2.6																	1																			

2009年 胆振・日高地方で震度1以上を観測した地震の表

震度 1 以上を観測した地震

*は北海道庁の震度観測点


Kは防災科学技術研究所の震度観測点（K-NET）

月	日	時分	震央名	北緯	東経	深さ km	マグニチュードM	各地の震度																																	
								豊浦町大岸 K	洞爺湖町栄町 *	壮瞥町滝之町 K	洞爺湖町洞爺町 *	胆振伊達市梅本	胆振伊達市末永町 K	胆振伊達市大滝区本町 K	室蘭市山手町	室蘭市寿町 K	登別市鉾山	登別市桜木町 K	白老町大町	白老町緑丘 K	苫小牧市末広町	苫小牧市旭町 K	安平町早来北進 K	安平町追分柏が丘 K	厚真町京町 *	むかわ町穂別 K	むかわ町穂別 K	日高支庁日高町門別 K	日高支庁日高町日高 K	平取町仁世宇	平取町本町 K	平取町振内 K	新冠町北星町 *	新ひだか町静内山手町 K	新ひだか町静内御幸町 K	新ひだか町静内農屋 K	新ひだか町三石旭町 K	浦河町野深	浦河町潮見	浦河町築地 K	浦河町栄町 K
10	2	10:43	十勝沖	41 44.8	143 51.1	41	4.8																					1	1				1	1	1	1		2	1		
	5	09:35	苫小牧沖	42 27.2	141 33.5	20	4.7	1	1	1	1	2	2	2		1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	1	1		1	1	1	1		1	1	1				
	10	17:42	浦河沖	41 43.2	142 13.5	92	5.1	1	1	2	1	2	2	2			2	2	2		1	3	2	2			3	2	2						3	3	3	1	2	1	
	25	13:10	十勝沖	42 48.6	143 52.0	111	4.0																																1		
	31	02:42	青森県東方沖	41 04.9	142 48.9	14	4.5																													1	1	2		1	
11	10	03:01	浦河沖	41 55.2	142 18.6	69	4.4					1					1					1	1	1		2	1			1	2	2	2	2	2	2	2	1	1		
	21	01:55	日高支庁東部	42 19.3	143 03.1	49	4.0						1				1						1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1						
12	20	23:30	青森県東方沖	40 59.5	143 16.1	44	4.7																												1	1	1				
	24	09:23	日本海北部	42 11.7	135 00.1	381	6.1				1	2			1									1		1	1	1			1	1	1	1	2	2	2		1	1	
	28	09:12	釧路支庁中南部	43 10.4	144 38.6	85	5.0																	1				1			1	1	1	1	1	1	1			1	
	30	04:23	浦河沖	41 50.2	142 12.1	72	4.8			1		1		1			1	1	1		1		2	2	1	2	1	2		1	1	3	3	3	1	3	2	3	3	3	2
	31	06:32	日高支庁中部	42 17.9	142 37.7	37	3.6																								1	1		1	1	1	1				

2009年胆振・日高支庁の月別地震回数（最大震度別）

震度 月	1	2	3	4	5 弱	5 強	6 弱	小 計
1	2	4	0	0	0			6
2	1	2	0	1	0			4
3	1	2	0	0	0			3
4	5	2	1	0	0			8
5	5	2	1	0	0			8
6	5	0	0	1	0			6
7	3	1	0	0	0			4
8	1	2	1	0	0			4
9	6	1	0	1	0			8
10	1	2	2	0	0			5
11	1	1	0	0	0			2
12	2	2	1	0	0			5
合 計 (昨年)	33 (46)	21 (14)	6 (2)	3 (2)	0 (1)			63 (65)

胆振・日高支庁管内で震度1以上を観測した地震の震央分布図（2009年）



※ これは速報であり、データは後日変更されることがあります。

*****お知らせ*****

震度データベースの利用について

気象庁のホームページでは、各観測地点の震度を「震度データベース」で閲覧できます。必要に応じて以下
の方法で地点別回数表を利用して下さい。

1. 気象庁のホームページからリンクをたどる方法で説明します。「気象庁ホームページ」
「<http://www.jma.go.jp/jma/index.html>」にアクセスしてトップページを表示させて下さい。

2. 分野別に探す「地震・津波」をクリック
します。



3. 気象統計情報「地震・津波の資料」
をクリックします。



4. 地震に関する各種データの「震度データ
ベース検索」をクリックします。



5. 下図のように「震度データベース検索」ウィンドウに進みます。



震度データベース検索

震度データベース検索処理では、1926年から2日前までの有感地震について、震源と全国の各地の震度が検索ができます

対象都道府県

震度別回数表作成

最新有感地震検索

期間を指定して有感地震検索

6. 「震度データベース検索」のページの「対象都道府県」で「北海道」を選択します。

対象都道府県

震度別回数表作成

最新有感地震検索

期間を指定して有感地震検索

[使用法説明のページ](#)

7. 「震度別回数表作成」をクリックします。

8. 検索条件を設定します。

「検索開始時刻」と「検索終了時刻」を指定します。
(例えば、「昨年」をクリックすると自動的に入力されます)

例えば、検索したい期間の「昨年」をクリックします。

北海道の震度別地震回数表

検索パラメータ

検索開始時刻 2010 年 01 月 01 日 00 時 00 分

検索終了時刻 2010 年 01 月 02 日 24 時 00 分

観測点 (※は地方公共団体または防災科学技術研究所の観測点)

(C)AUG.2002-2004

[使用法説明のページ](#)

観測点を選択します。
例は、室蘭地方気象台の「室蘭市山手町」です

最後に「月別統計」をクリックします。

9. 左図のように「室蘭市山手町」の震度別地震回数表が別ウィンドウで表示されます。

※印刷する場合は、「ファイル」－「印刷」をクリックしてください。

なお、文字の大きさを大きくして印刷したい場合は、「表示」－「文字サイズ」－「最大」を選択してから印刷してください。



室蘭市山手町の震度別地震回数表

(検索期間 2009/01/01 00:00 - 2009/12/31 24:00)

震度	1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7	不明	合計
2009年1月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009年2月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009年3月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009年4月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009年5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009年6月	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2009年7月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009年8月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009年9月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009年10月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009年11月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009年12月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009年合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
総合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
平均/月	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

※札幌管区気象台のホームページ「http://www.sapporo-jma.go.jp/earthquake_data/rireki.html」にアクセスすると、各観測点の観測期間を調べる事が出来ます。