



六 管 区 水 路 通 報 第 9 号

平成22年3月5日

第六管区海上保安本部

=====

【 目 次 】

第165項	瀬戸内海	小豆島、坂手港・・・・・・・・・・	灯台廃止
第166項	瀬戸内海	小豆島南西方、池田湾・・・・・・・・	灯浮標一時撤去
第167項	瀬戸内海	小豆島西方、千振島・・・・・・・・	灯台光達距離等変更(予告)
第168項	瀬戸内海	備讃瀬戸、直島周辺・・・・・・・・	灯浮標一時撤去(予告)
第169項	瀬戸内海	高松港西方、香西港付近・・・・・・・・	小型船舶操縦訓練
第170項	瀬戸内海	宇野港付近、京ノ上鰐島南東岸・・・・・・・・	灯台光達距離等変更
第171項	瀬戸内海	宇野港付近、葛島南岸・・・・・・・・	灯台光達距離変更
第172項	瀬戸内海	備讃瀬戸、直島周辺・・・・・・・・	灯浮標一時撤去(予告)
第173項	瀬戸内海	水島航路付近、六口島北方・・・・・・・・	灯標光達距離変更
第174項	瀬戸内海	水島港・・・・・・・・・・	航泊禁止区域設定
第175項	瀬戸内海	備讃瀬戸西部、真鍋島・・・・・・・・	築いそ設置作業
第176項	瀬戸内海	備讃瀬戸西部、真鍋島・・・・・・・・	灯台灯質等変更
第177項	瀬戸内海	白石瀬戸、白石島北方・・・・・・・・	灯台灯質等変更
第178項	瀬戸内海	福山港・・・・・・・・・・	灯浮標移設
第179項	瀬戸内海	新居浜港多喜浜区・・・・・・・・	灯台灯質等変更(予告)
第180項	瀬戸内海	布刈瀬戸・・・・・・・・・・	掘下げ作業等
第181項	瀬戸内海	来島海峡、馬島東岸・・・・・・・・	灯台光達距離変更(予告)
第182項	瀬戸内海	来島海峡、馬島南岸・・・・・・・・	灯台光達距離変更(予告)
第183項	瀬戸内海	安芸灘、波妻ノ鼻・・・・・・・・	灯台光達距離変更
第184項	瀬戸内海	安芸灘、上蒲刈島北方・・・・・・・・	大型船錨泊
第185項	瀬戸内海	伊予灘、上灘漁港・・・・・・・・	灯台光達距離変更
第186項	瀬戸内海	広島港、第3区・・・・・・・・	ヨットレース
第187項	瀬戸内海	岩国港及び付近・・・・・・・・	掃海訓練
第188項	瀬戸内海	伊予灘、八島東方・・・・・・・・	機器試験
第189項	瀬戸内海	徳山下松港、第1区及び第3区・・・・・・・・	重量物荷役作業
第190項	瀬戸内海	秋穂港南方・・・・・・・・	水路測量
第191項	瀬戸内海	及 豊後水道・・・・・・・・	ディファレンシャルGPS局等 一時業務休止

お 知 ら せ 「孤立した浅い水深」に係る電子海図表示装置(ECDIS)での表示問題について

この通報の位置情報は「世界測地系WGS - 84」です。

この通報はインターネット、電子メール(インターネットで登録)及びFAXで配信しています。

また、航行警報もインターネットや携帯電話で入手できます。

インターネットアドレス <http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN6/>

FAXサービス 082-253-3691(99# 総記、100# 最新号、101# 前週号、102# 前々週号)

携帯電話アドレス <http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN6/i/>

情報の通知について


航海上重要な事項(航路標識の異変、航路障害物の存在等)及び水路図誌の内容と相違する事柄に気付かれた方は、第六管区海上保安本部又は海上保安部署等に連絡をお願いいたします。

お問い合わせは第六管区海上保安本部〔電話(082)251-5111(内線2515)〕まで

=====

～ 海の事件・事故は 118番へ ～





22年165項 瀬戸内海 - 小豆島、坂手港 灯台廃止

六管区水路通報22年6号83項削除


名 称 坂手港灯台 (3953番)
 位 置 34-27.4N 134-19.2E
 海 図 W1443 - W137A - W150B
 - W106 - W153 - W100A
 参照書誌 411
 出 所 六本部交通部



22年166項 瀬戸内海 - 小豆島南西方、池田湾 灯浮標一時撤去


六管区水路通報22年7号108項削除

名 称 池田漁協波止ノ鼻南方のり養殖漁場灯浮標(3949.1番)
 位 置 34-26.9N 134-12.5E
 海 図 W137A - W150B - W106 - W153
 参照書誌 411
 出 所 高松海上保安部



22年167項 瀬戸内海 - 小豆島西方、千振島 灯台光達距離等変更(予告)


名 称 讃岐千振島灯台(3941番)
位 置 34-31.8N 134-09.7E
変更予定日 平成22年3月19日
変更後光達距離 7.5海里
変更後高さ 地上から構造物の頂部まで8.3m
海 図 W137A - W1114 - W106 - W153
- W100A
参照書誌 411
出 所 六本部交通部



22年168項 瀬戸内海 - 備讃瀬戸、直島周辺 灯浮標一時撤去(予告)


六管区水路通報21年38号643項関連

1. 名 称 直島漁協角埼沖のり養殖漁場 A 灯浮標(4029番)
位 置 34-27.3N 134-01.2E
2. 名 称 直島漁協角埼沖のり養殖漁場 B 灯浮標(4029.1番)
位 置 34-27.9N 134-01.4E
3. 名 称 直島漁協角埼沖のり養殖漁場 C 灯浮標(4029.2番)
位 置 34-28.1N 134-01.4E
4. 名 称 直島漁協向島北方のり養殖漁場灯浮標(4029.3番)
位 置 34-28.8N 134-00.4E
予定日 平成22年3月21日
海 図 W137A - W154
参照書誌 411
出 所 高松海上保安部



22年169項 瀬戸内海 - 高松港西方、香西港付近 小型船舶操縦訓練


期 間 平成22年3月11日～14日(予備日15日)の0900～1700
区 域 4地点により囲まれる区域
(1) 34-21-55.2N 133-59-21.4E
(2) 34-21-50.8N 133-59-15.6E
(3) 34-22-11.9N 133-58-52.5E
(4) 34-22-18.8N 133-58-57.5E
備 考 区域内に浮標3基を設置。
海 図 W137A
出 所 高松海上保安部



22年170項 瀬戸内海 - 宇野港付近、京ノ上臈島南東岸 灯台光達距離等変更

六管区水路通報22年6号88項削除


名 称 京ノ上臈島灯台(4027番)
位 置 34-29.3N 133-59.0E
変更後光達距離 5.0海里
変更後高さ 地上から構造物の頂部まで5.5m
海 図 W154 - W137A - W153 - W100A
参照書誌 411
出 所 六本部交通部



22年171項 瀬戸内海 - 宇野港付近、葛島南岸 灯台光達距離変更

六管区水路通報22年6号89項削除


名 称 葛島灯台(4038番)
位 置 34-28.1N 133-57.5E
変更後光達距離 5.0海里
海 図 W154 - W137A - W153 - W100A
参照書誌 411
出 所 六本部交通部



22年172項 瀬戸内海 - 備讃瀬戸、直島周辺 灯浮標一時撤去(予告)

六管区水路通報21年38号643項関連


1. 名 称 直島漁協宮ノ浦沖のり養殖漁場北西方灯浮標(4029.4番)
位 置 34-27.3N 133-57.3E
2. 名 称 直島漁協宮ノ浦沖のり養殖漁場南西方灯浮標(4029.5番)
位 置 34-26.7N 133-57.4E
予定日 平成22年3月10日
海 図 W137A - W154
参照書誌 411
出 所 高松海上保安部



22年173項 瀬戸内海 - 水島航路付近、六口島北方 灯標光達距離変更

六管区水路通報22年7号118項削除

名 称 六口島灯標 (4253番)
位 置 34-25.9N 133-45.6E
変更後光達距離 5.0海里
海 図 W1127A - W137B - W153
参照書誌 411
出 所 六本部交通部



22年174項 瀬戸内海 - 水島港 航泊禁止区域設定


六管区水路通報21年30号489項関連

期 間 平成22年3月15日～平成23年3月31日
区 域 6地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域

- (1) 34-29-25.9N 133-41-00.6E(岸線角)
- (2) 34-29-25.5N 133-41-04.0E
- (3) 34-29-09.0N 133-41-03.8E
- (4) 34-29-09.6N 133-40-01.8E
- (5) 34-29-29.1N 133-40-02.2E
- (6) 34-29-29.0N 133-40-08.5E(岸線上)


- 備 考 (1) 埋立護岸工事が行われるため、一般船舶の航泊が禁止される。
(2) 区域を黄色灯付浮標11基(3秒1閃光)で明示。
(3) 作業に従事する船舶、玉島ハーバーアイランド南側仮栈橋を利用する船舶(事前に届出したもの)及び港長が許可した船舶を除く。
(4) 水島港長公示1号(平成21年7月23日)で設定した制限区域は、平成22年3月15日に解除される。

海 図 W1127B - W1116
出 所 水島港長公示第2号(平成22年2月26日)



22年175項 瀬戸内海 - 備讃瀬戸西部、真鍋島 築いそ設置作業

期 間 平成22年3月8日～11日の日出～日没
位 置 34-21-25.4N 133-35-15.9E
備 考 警戒船を配置。
海 図 W137B - W153
出 所 水島海上保安部



22年176項 瀬戸内海 - 備讃瀬戸西部、真鍋島 灯台灯質等変更

六管区水路通報22年6号91項削除

名 称 真鍋島港本浦A防波堤灯台(4289番)
位 置 34-21.4N 133-34.8E
変更後灯質 単閃赤光 毎3秒に1閃光
変更後光達距離 3.5海里
変更後高さ 地上から構造物の頂部まで9.4m
海 図 W137B - W153 - W100A
参照書誌 411
出 所 六本部交通部



22年177項 瀬戸内海 - 白石瀬戸、白石島北方 灯台灯質等変更

六管区水路通報22年7号120項削除

名 称 白石島港沖防波堤東灯台(4291番)
位 置 34-24.7N 133-31.1E
変更後灯質 単閃赤光 毎5秒に1閃光
変更後光達距離 3.5海里
変更後高さ 地上から構造物の頂部まで8.4m
海 図 W1118 - W137B - W153
参照書誌 411
出 所 六本部交通部



22年178項 瀬戸内海 - 福山港 灯浮標移設


六管区水路通報22年7号123項削除

1. 名称 福山港箕沖泊地A灯浮標 (4431.51番)
移設位置 1 34-25-47.7N 133-26-42.5E
2. 名称 福山港箕沖泊地B灯浮標 (4431.52番)
移設位置 2 34-26-02.8N 133-26-42.7E

海 図 W 1 1 3 7 - W 1 1 1 8


参照書誌 4 1 1

出 所 六本部交通部



22年179項 瀬戸内海 - 新居浜港多喜浜区 灯台灯質等変更(予告)

- 名 称 新居浜港多喜浜西防波堤灯台 (4554.4番)
位 置 33-59.6N 133-20.0E
変更予定日 平成22年3月12日
変更後灯質 単閃赤光 毎3秒に1閃光
変更後光達距離 5.0海里
変更後高さ 地上から構造物の頂部まで8.3m
海 図 W 1 1 2 0 - W 1 1 2 8 - W 1 5 3
参照書誌 4 1 1
出 所 六本部交通部



22年180項 瀬戸内海 - 布刈瀬戸 掘下げ作業等


- 期 間 平成22年3月6日～31日の日出～日没
区 域 7地点により囲まれる区域

- (1) 34-21-28.1N 133-09-54.4E
- (2) 34-21-32.2N 133-09-43.8E
- (3) 34-22-21.1N 133-10-12.5E
- (4) 34-22-26.0N 133-10-26.6E
- (5) 34-22-21.5N 133-10-33.1E
- (6) 34-22-16.1N 133-10-18.0E
- (7) 34-21-32.7N 133-09-52.4E

- 備 考 (1) 向島～因島間の海底送水管敷設に伴う掘下げ及び埋戻し作業。
(2) 作業時、作業船の位置を黄色灯付浮標8基で囲むように明示。
(3) 夜間、作業船は上記区域内に錨泊する。錨泊中の作業船の位置を黄色灯付浮標8基(2秒1閃光)で囲むように明示。
(4) 作業時及び夜間錨泊時、警戒船2隻を配置。


海 図 W 1 1 4 - W 1 0 3 - W 1 1 1 8 - W 1 5 3

出 所 尾道海上保安部




22年181項 瀬戸内海 - 来島海峡、馬島東岸 灯台光達距離変更(予告)

名 称 ナガセ鼻灯台 (4611番)
位 置 34-07.1N 132-59.8E
変更予定日 平成22年3月18日
変更後光達距離 12.0海里
海 図 W132 - W104
参照書誌 411
出 所 六本部交通部



22年182項 瀬戸内海 - 来島海峡、馬島南岸 灯台光達距離変更(予告)


名 称 ウズ鼻灯台 (4609番)
位 置 34-06.7N 132-59.5E
変更予定日 平成22年3月18日
変更後光達距離 12.0海里
海 図 W132 - W104 - W153
参照書誌 411
出 所 六本部交通部



22年183項 瀬戸内海 - 安芸灘、波妻ノ鼻 灯台光達距離変更


六管区水路通報22年7号126項削除

名 称 波妻ノ鼻灯台 (4636番)
位 置 34-00.0N 132-46.0E
変更後光達距離 14.0海里
海 図 W141 - W1108 - W100B
参照書誌 411
出 所 六本部交通部




22年184項 瀬戸内海 - 安芸灘、上蒲刈島北方 大型船錨泊

期 間 当分の間
 位 置 34-13-34N 132-42-39E
 備 考 上記位置にフェリー(総トン数14988トン、全長186m)が錨泊している。
 海 図 W141 - W1108
 出 所 呉海上保安部




22年185項 瀬戸内海 - 伊予灘、上灘漁港 灯台光達距離変更

六管区水路通報22年7号133項削除
 名 称 上灘港西防波堤灯台(4958番)
 位 置 33-41.4N 132-38.2E
 変更後光達距離 9.0海里
 海 図 W164 - W1108 - W1102 - W100B
 参照書誌 411
 出 所 六本部交通部




22年186項 瀬戸内海 - 広島港、第3区 ヨットレース

期 間 平成22年3月13日、14日の0900~1800
 区 域 34-21-14N 132-23-21E の地点を中心とする半径750mの円内
 備 考 (1) ヨット20~30隻によるレース。
 (2) 上記区域内にマークブイ3基を設置。
 (3) 警戒船4隻を配置。
 海 図 W1112B - W142
 出 所 広島港長




22年187項 瀬戸内海 - 岩国港及び付近 掃海訓練

期 間 平成22年3月16日～18日の0900～1600
 区 域 付図に示すコース
 備 考 (1) 海上自衛隊の掃海ヘリコプターによる掃海具の曳航訓練。
 (2) 訓練は各日1回約1時間、コース1～3のうち1コースを実施。
 海 図 W113 - W142 - W1108 - W100B
 出 所 岩国港長




22年188項 瀬戸内海 - 伊予灘、八島東方 機器試験

期 間 平成22年3月8日(予備日9日)の1000～1130
 区 域 33-45-20.1N 132-11-26.8E の地点を中心とする半径200mの円内
 備 考 巡視艇による粉末消火装置の作動試験。
 海 図 W163 - W140 - W1102 - W1108 - W100B
 出 所 岩国海上保安署



22年189項 瀬戸内海 - 徳山下松港、第1区及び第3区 重量物荷役作業

六管区水路通報21年37号631項関連
 期 間 平成22年3月7日～12日の日出～日没
 区 域 5地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域
 (1) 34-01-42.2N 131-47-16.3E(岸線角)
 (2) 34-01-42.2N 131-47-26.9E
 (3) 34-01-33.5N 131-47-30.5E
 (4) 34-01-26.6N 131-47-26.7E
 (5) 34-01-29.6N 131-47-18.9E(岸線上)
 備 考 (1) 起重機船による重量物(シップロダー、1基)の荷役作業。
 (2) 警戒船2隻を配置。
 海 図 W1106 - W126
 出 所 徳山下松港長



22年190項 瀬戸内海 - 秋穂港南方 水路測量

期 間 平成22年3月16日、17日の日出～日没


区 域 6地点により囲まれる区域

- (1) 33-58-05N 131-24-34E
- (2) 33-58-05N 131-24-55E
- (3) 33-58-14N 131-24-56E
- (4) 33-58-14N 131-25-18E
- (5) 33-57-36N 131-25-18E
- (6) 33-57-36N 131-24-34E

備 考 測量船は「白紅白」の燕尾旗を掲揚。

海 図 W127 - W1101

出 所 六本部海洋情報部



22年191項 瀬戸内海 及 豊後水道 ディファレンシャルGPS局等一時業務休止

1. 名 称 今治船舶通航信号所 瀬戸送受信所（船舶自動識別装置004310606）

休止期間 平成22年3月15日の0900～19日の1300

休止業務 上記送受信所を使用して行う情報提供業務。

2. 名 称 瀬戸ディファレンシャルGPS局（局識別番号650）（9421番）

休止期間 平成22年3月18日の0900～19日の1300

休止業務 上記ディファレンシャルGPS局により行う
位置誤差補正情報等の情報提供業務。

海 図 W100B

参照書誌 411

出 所 六本部交通部

お知らせ

「孤立した浅い水深」に係る電子海図表示装置（ECDIS）での表示問題について

平成２２年２月１５日、国際水路機関から世界中の航海用電子海図（ENC）作製国に対し、ECDIS での表示に問題があったため、ENC データに関する緊急調査及び ECDIS 使用に関する周知依頼がありました。

１．ECDIS 表示に関する問題点

現在使用されている ECDIS の機能では、選択した表示が基本表示 (DISPLAY BASE) 又は標準表示 (STANDARD DISPLAY) モードの場合に、航行に危険な孤立した浅い水深であっても表示されず、また航路計画策定及び航路監視の際、アラーム機能が作動しないおそれがあります。

２．ECDIS 使用に関する当面の対応

- (１) 航路計画策定の際は、航路上に危険な水深がないことを確認できるように、ECDIS を全てのデータ又は水深を表示するモードに設定して使用すること。
- (２) 航行中に、安全に設定した計画航路から外れる場合は、進行方向に危険な水深がないことを確認できるように、ECDIS を全てのデータ又は水深を表示するモードに設定して安全を確認すること。
- (３) 航路計画の自動チェック機能に頼らないこと。

３．ENC における措置

ENC データの緊急調査により判明した「孤立した浅い水深」のうち、航路、着岸施設周辺等、早急に対応が必要な下表の箇所については、ECDIS の何れのモードであっても表示し、アラーム機能が作動するよう、３月２６日発行の電子水路通報で措置します。

セル番号	海 域	紙海図	位置 (緯度)	位置 (経度)	水深値
JP553SMD	北海道北岸、紋別港	W29	44-20-46.9N	143-21-47.4E	7.3m
JP54RUOS	新潟港西部	W1155A	37-56-11.3N	139- 3-48.2E	10.3m
			37-56-45.3N	139- 4- 5.1E	10.3m
			37-56-43.0N	139- 4- 4.7E	10.1m
			37-56-41.6N	139- 4- 4.5E	10.2m
			37-56-42.9N	139- 3-53.9E	10.1m
			37-56-41.3N	139- 3-53.2E	10.1m
			37-56-44.7N	139- 3-54.4E	10.1m

セル番号	海 域	紙海図	位置 (緯度)	位置 (経度)	水深値
JP54RUOS	新潟港西部	W1155A	37-56-33.1N	139- 3-50.0E	10.2m
			37-56-39.9N	139- 3-52.9E	10.1m
			37-56-55.3N	139- 4- 6.9E	10.1m
			37-56-35.6N	139- 3-51.2E	10.1m
JP54VA6L	八戸港	W65	40-33-35.5N	141-29-10.5E	3.6m
JP44TFJM	釜石港	W71	39-15-27.4N	141-55-54.8E	19.2m
JP54SIA4	仙台塩釜港仙台	W64B	38-16-29.0N	141- 2-48.8E	5.0m
JP54P6SG	千葉港葛南	W1088	35-39-48.3N	140- 0- 6.4E	11.0m
		JP1088	35-39-50.5N	140- 0- 6.9E	11.2m
			35-39-54.1N	140- 0- 5.6E	11.2m
			35-39-52.6N	140- 0- 6.4E	11.3m
JP54O9II	四日市港	W94	34-59-55.2N	136-39-44.8E	5.1m
JP54OJB2		JP94	35- 0- 2.0N	136-39-54.9E	7.0m
JP54O9IJ	衣浦港	W1056	34-52-11.3N	136-57-57.7E	11.4m
		JP1056	34-52-13.1N	136-57-57.5E	10.7m
			34-51- 0.6N	136-56-40.9E	11.8m
			34-51- 6.4N	136-56-46.3E	11.7m
			34-51- 3.5N	136-56-44.4E	11.5m
JP54OJB3	名古屋港北部	W1055A	35- 1-46.2N	136-47-32.8E	13.9m
		JP1055A	35- 1-48.5N	136-47-35.0E	13.7m
			35- 1-50.4N	136-50-44.1E	14.8m
			35- 1-48.4N	136-50-44.8E	14.6m
			35- 1-44.8N	136-50-46.3E	14.7m
			35- 1-45.6N	136-50-24.1E	14.9m
JP44NVQ2	伊勢湾北部、内海港	W95	34-44- 2.4N	136-51-38.8E	1.3m
		JP95			
JP24IG1G	鳥島北東方	W81	30-35-26.2N	140-24-41.1E	27.0m
			30-33-25.6N	140-23-23.1E	21.0m
JP54NVPR	東播磨港	W107	34-41- 6.5N	134-49- 1.2E	16.7m
		JP107			
JP54NC8F	徳山下松港徳山	W1106	34- 3- 7.9N	131-46-33.7E	8.4m
			34- 3- 8.1N	131-46-28.9E	8.7m
			34- 3- 7.8N	131-46-32.2E	8.8m
			34- 3- 7.7N	131-46-36.3E	8.6m
			34- 3- 4.0N	131-47-19.9E	8.8m
			34- 3- 6.8N	131-47-17.4E	7.3m
			34- 3- 6.7N	131-47-14.9E	7.7m
JP54N2FS	宇部港	W128	33-55-36.1N	131-11-35.8E	6.9m

セル番号	海 域	紙海図	位置 (緯度)	位置 (経度)	水深値
JP34M56C	苅田港	W1101	33-48-30.8N	131- 2-34.4E	11.4m
		JP1101	33-48-45.6N	131- 3-14.4E	11.8m
JP44MONC		W127	33-48-30.8N	131- 2-34.4E	11.4m
			33-48-45.6N	131- 3-14.4E	11.8m
			33-48-40.7N	131- 3-14.2E	11.8m
JP54N2FS		W129	33-48-30.4N	131- 2-38.2E	11.6m
			33-48-32.7N	131- 2-34.5E	11.5m
			33-48-30.8N	131- 2-34.4E	11.4m
			33-48-45.6N	131- 3-14.4E	11.8m
			33-48-44.8N	131- 3-11.6E	11.9m
			33-48-40.7N	131- 3-14.2E	11.8m
			33-48-42.3N	131- 3-17.9E	11.9m
JP54MONC	宇島港	W1246	33-37-48.4N	131- 7-31.2E	6.0m
			33-37-49.2N	131- 7-29.8E	6.2m
JP44MON8	博多港	W190	33-39-17.8N	130-24-37.7E	12.8m
		JP190			
JP54MON9		W1227	33-39-17.1N	130-24-38.2E	12.8m
		JP1227			
JP44LHL6	松島水道南西方	W204	32-52- 8.4N	129-35- 7.5E	17.1m
JP54E78V	運天港	W227	26-38-57.1N	127-59-40.2E	0.3m
JP15ATBC	カムチャツカ半島付近	W1004C (INT511)	51- 4-13.4N	156-28-57.6E	24.0m
JP13DS14	台湾西方	W1004A (INT509)	23-55-24.9N	119-47-50.1E	23.0m

【問い合わせ先】

海上保安庁海洋情報部航海情報課

電話：03-3541-3820（内線 439）