

十管区水路通報第23号

平成21年6月12日

第十管区海上保安本部

※※※※※※※

情報の通知について

※※※※※※※

航海保安上重要な事項（航路標識の異変、航路障害物の存在等）を発見した場合は、速やかに十管本部（〒890-8510 鹿児島市東郡元町4番1号 TEL 099-250-9800 FAX 099-250-9812）又は、最寄りの海上保安部署に連絡して下さい。

第306項	九州西岸	佐敷港南西方	・	灯台灯質等変更
第307項	九州西岸	天草下島西方	・	海上訓練
第308項	九州西岸	甕島列島北方	・	射撃訓練
第309項	九州西岸	串木野港	・	潜水訓練
第310項	九州南岸	佐多岬西方	・	射撃訓練
第311項	九州南岸	長崎鼻至大隅群島	・	海底線点検作業
第312項	九州南岸	山川港	・	掘下げ作業
第313項	九州南岸	鹿児島湾北部	・	水中試験
第314項	九州東岸	宮崎港	・	水深減少
第315項	九州東岸	宮崎港	・	海底波浪計点検作業
第316項	九州東岸	宮崎港	・	小型船舶操縦訓練
第317項	九州東岸	日向灘	・	施設灯一時撤去(予告)
第318項	南西諸島	奄美大島、名瀬港	・	防波堤撤去等
第319項	南西諸島	奄美大島、名瀬港	・	航泊禁止
参考情報	補正図発行			

当通報中、特に指定のない経緯度は、世界測地系による値です。

お知らせ

○干潮時の潮位に注意しましょう

平成21年6月22日から25日における干潮時には、管内の各港で通常より潮位が低くなり、海図記載の水深より浅くなる場合がありますので、船舶運航にあたっては十分な注意が必要です。

また、干潮時には水面から岸壁までの高さが高くなるため、港内で係留中の船舶は係留索の長さにより余裕を持たせるといった注意が必要です。

詳細については海上保安庁刊行「潮汐表 第1巻 日本及び付近」をご覧ください。

管内の三角・鹿児島・油津・細島・名瀬港の潮汐については、下記URLにより提供しています。

<http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN10/>

○インターネットによる十管区水路通報の提供について

下記URLにより提供しています。[発行日（金曜日）更新]

<http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN10/>

○FAXによる十管区水路通報の提供について

下記FAX番号により最新号を提供しています。


(099) 250-9812 (ポーリング受信)

[発行日（金曜日）0800～1000更新]

○携帯電話による潮汐情報・航行警報の提供について

下記URLにより、鹿児島・油津・三角・細島・名瀬港の潮汐予報値、日出没時刻及び十管区地域航行警報を提供しています。

<http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN10/i/>



21年306項 九州西岸 — 佐敷港南西方 灯台灯質等変更

「合串港防波堤灯台」(灯台表第一巻、6538)(32-16-56N 130-26-51E)は、灯質、光度及び光達距離が変更された。

灯 質 (変更前)連成不動単閃赤光 毎6秒に1閃光

(変更後)単閃赤光 毎6秒に1閃光

光 度 (変更前)閃光実効光度470カンデラ 不動光35カンデラ

(変更後)実効光度25カンデラ

光達距離 (変更前)閃光7.5海里 不動光3.5海里

(変更後)3.5海里

海 図 W170-W174-W169

出 所 十本部交通部

21年307項 九州西岸 — 天草下島西方 海上訓練

巡視船艇及び航空機による空包射撃を伴う訓練が実施される。

日 時 平成21年6月13日、1400～1500


区 域 32-20N 129-50E の地点を中心とする半径5マイルの円内

備 考 ・訓練中、国際信号旗「UY」を掲揚

・付近に警戒船を配備

海 図 W213

出 所 十本部警備救難部



21年308項 九州西岸 — 甬島列島北方 射撃訓練

巡視船による射撃訓練が実施される。

日 時 平成21年6月23日(予備日24日)、0900～1600


区 域 32-03.0N 129-47.0E を中心とする半径5海里の円内

備 考 ・訓練中、国際信号旗「UY」及び「NE4」旗を掲揚

・付近に警戒船を配備

海 図 W213

出 所 串木野海上保安部



21年309項 九州西岸 — 串木野港 潜水訓練

潜水訓練が実施される。


期 間 平成21年6月22日・24日、1000～1200

区 域 付図のとおり

備 考 訓練中、国際信号機「A」旗を掲揚

海 図 W184(分図「串木野港」)

出 所 串木野海上保安部



21年310項 九州南岸 — 佐多岬西方 射撃訓練

巡視船による射撃訓練が実施される。

日 時 平成21年6月25日(予備日26日・7月1日)、0900～1600


区 域 31-01.0N 130-19.0E を中心とする半径7海里の円内

備 考 ・訓練中、国際信号旗「UY」及び「NE4」旗を掲揚

・付近に警戒船を配備

海 図 W221-W1222

出 所 十本部警備救難部



21年311項 九州南岸 — 長崎鼻至大隅群島 海底線点検作業

潜水土による、海底光ケーブルの点検作業が実施される。

期 間 平成21年6月23日～7月6日(予備日7月7日～31日)、日出～日没

区 域 1 長崎鼻付近

3 屋久島北岸付近

3地点を結ぶ線上付近

2地点を結ぶ線上付近

(1) 31-10-16N 130-34-28E(岸線上)

(1) 30-24-38N 130-35-46E(岸線上)

(2) 31-09-42N 130-34-28E

(2) 30-25-02N 130-36-36E

(3) 31-09-30N 130-34-39E

2 種子島西岸付近

2地点を結ぶ線上付近

(1) 30-44-58N 131-00-02E

(2) 30-45-00N 130-59-40E

2地点を結ぶ線上付近

(1) 30-42-24N 130-58-14E

(2) 30-42-32N 130-57-00E

備 考 ・潜水作業中、警戒船を配備

・潜水作業中、国際信号旗「A」旗を掲揚

海 図 W1221

出 所 鹿児島海上保安部

21年312項 九州南岸 — 山川港 掘下げ作業
 起重機船による掘下げ作業が実施されている。


期 間 平成21年9月3日まで、日出～日没

- 区 域 1 4地点により囲まれる区域
 (1) 31-12-38N 130-38-59E
 (2) 31-12-33N 130-39-51E
 (3) 31-12-29N 130-39-54E
 (4) 31-12-35N 130-38-58E
 2 2地点を結ぶ線上付近
 (1) 31-12-15N 130-38-43E
 (2) 31-12-17N 130-38-51E
 3 31-12-23N 130-38-42E
 4 2地点を結ぶ線上付近
 (1) 31-12-27N 130-38-27E
 (2) 31-12-23N 130-38-38E

備 考 ・作業中、警戒船を配備
 ・夜間は航路外に錨泊し、アンカー位置に点滅灯を設置

海 図 W1201

出 所 指宿海上保安署



21年313項 九州南岸 — 鹿児島湾北部 水中試験
 海上自衛隊による水中試験が実施される。


期 間 平成21年6月22日～29日・7月1日～4日、日出～日没
 7月6日～10日、昼夜間

- 区 域 4地点により囲まれる区域
 (1) 31-41-28N 130-47-34E
 (2) 31-40-47N 130-48-33E
 (3) 31-36-31N 130-44-26E
 (4) 31-37-47N 130-44-00E

備 考 付近に警戒船を配置

海 図 W221

出 所 海上自衛隊佐世保地方総監部



21年314項 九州東岸 — 宮崎港 水深減少

(十管区水路通報19年40号557項削除,十管区水路通報20年16号216項削除)

1 海図図載水深より最大約1.1m減少している。

区 域 3地点を結ぶ線上

- (1) 31-56-18N 131-29-06E
- (2) 31-56-09N 131-29-09E
- (3) 31-56-02N 131-29-06E

2 海図図載水深より最大約3.9m減少している。

区 域 8地点により囲まれる区域

- (1) 31-56-01N 131-28-27E
- (2) 31-55-24N 131-28-54E
- (3) 31-55-18N 131-28-54E
- (4) 31-55-08N 131-28-33E
- (5) 31-55-23N 131-28-23E
- (6) 31-55-42N 131-28-27E
- (7) 31-55-44N 131-28-15E
- (8) 31-56-01N 131-28-27E

3 海図図載水深より最大約2.1m減少している。

区 域 2地点を結ぶ線上

- (1) 31-55-18N 131-28-15E
- (2) 31-55-15N 131-28-25E

4 海図図載水深より最大約1.4m減少している。

区 域 2地点を結ぶ線上

- (1) 31-55-14N 131-28-18E
- (2) 31-55-10N 131-28-27E

5 海図図載水深より最大約1.7m減少している。

区 域 2地点を結ぶ線上

- (1) 31-55-18N 131-28-06E
- (2) 31-55-12N 131-28-02E

6 海図図載水深より最大約2.1m減少している。

位 置 31-55-19N 131-29-19E 付近

7 海図図載水深より最大約0.4m減少している。

区 域 2地点を結ぶ線上

- (1) 31-55-02N 131-28-11E
- (2) 31-55-01N 131-28-16E

8 海図図載水深より最大約0.6m減少している。

区 域 2地点を結ぶ線上

- (1) 31-54-59N 131-27-48E
- (2) 31-54-58N 131-27-54E


9 海図図載水深より最大約1.0m減少している。

区 域 3地点を結ぶ線上

- (1) 31-54-54N 131-27-38E
- (2) 31-54-57N 131-27-38E
- (3) 31-54-57N 131-27-44E

10 海図図載水深より最大約2.2m減少している。

位 置 31-54-47N 131-28-19E 付近



11 海図図載水深より最大約0.6m減少している。

区 域 2地点を結ぶ線上

(1) 31-54-47N 131-27-46E

(2) 31-54-42N 131-27-46E

12 海図図載水深より最大約3.5m減少している。

区 域 13地点を結ぶ線と導流堤及び陸岸に囲まれる区域

(1) 31-54-44N 131-28-11E (岸線上)

(2) 31-54-39N 131-28-16E

(3) 31-54-06N 131-28-04E

(4) 31-53-30N 131-28-02E

(5) 31-53-30N 131-27-45E

(6) 31-53-36N 131-27-45E (導流堤上)

(7) 31-53-35N 131-27-57E (導流堤先端)

(8) 31-53-36N 131-27-48E (導流堤上)

(9) 31-53-40N 131-27-48E (導流堤上)

(10) 31-53-39N 131-27-58E (導流堤先端)

(11) 31-53-42N 131-27-41E (導流堤上)

(12) 31-53-48N 131-27-42E (岸線上)

(13) 31-53-46N 131-27-54E (岸線角)

13 海図図載水深より最大約0.8m減少している。

位 置 31-54-07N 131-27-36E 付近

海 図 W1272

出 所 十本部海洋情報部

21年315項

九州東岸 — 宮崎港 海底波浪計点検作業

潜水士による海底波浪計の点検作業が実施される。


日 時 平成21年6月16日(予備日17日～26日)、日出～日没

位 置 31-55-42N 131-29-09E 付近

備 考 ・潜水作業中、付近に監視船を配備
・潜水作業中、国際信号旗「A」旗を掲揚

海 図 W1272

出 所 宮崎海上保安部



21年316項 九州東岸 — 宮崎港 小型船舶操縦訓練
小型船舶操縦訓練が実施される。


期 間 平成21年6月27日～30日、0730～1720

区 域 31-55-14N 131-28-20E 付近

備 考 区域内に簡易浮標3個を設置

海 図 W1272

出 所 宮崎海上保安部



21年317項 九州東岸 — 日向灘 施設灯一時撤去（予告）

（十管区水路通報21年22号303項関連）

細島港東沖浮魚礁施設灯（灯台表第1巻6763.1）（32-25-22N 132-04-41E）は、一時撤去されたのち、光達距離等を変更し復旧される。

一時撤去 平成21年6月25日～平成21年7月13日

復旧予定 平成21年7月14日

光 度 （変更前）140カンデラ

（変更後）150カンデラ

光達距離 （変更前）5.5海里

（変更後）6.0海里

高 さ （変更前）8.0m

（変更後）7.6m

海 図 W1221

出 所 十本部交通部

21年318項 南西諸島 — 奄美大島、名瀬港 防波堤撤去等

1 防波堤が撤去されている。

位 置 2地点を結ぶ線上

(1) 28-23-08.1N 129-29-44.4E（岸線上）

(2) 28-23-08.2N 129-29-46.6E

2 浮桟橋が撤去されている。

位 置 2地点を結ぶ線上

(1) 28-23-01.2N 129-29-35.6E（岸線上）

(2) 28-23-01.7N 129-29-37.1E

海 図 W1202

出 所 十本部海洋情報部

21年319項 南西諸島 — 奄美大島、名瀬港 航泊禁止

(十管区水路通報19年18号246項削除)

地盤改良工事に伴い、一般船舶の航泊が禁止されている。

期 間 平成22年1月31日まで

区 域 5地点により囲まれる区域

(1) 28-23-06.7N 129-29-45.7E

(2) 28-23-03.8N 129-29-45.9E

(3) 28-23-03.1N 129-29-45.5E


(4) 28-23-03.1N 129-29-44.0E

(5) 28-23-06.7N 129-29-43.9E

備 考 ・航泊禁止区域を点滅式黄色灯で表示
・上記区域は海図図載水深より最大4.9m減少している

海 図 W1202

出 所 名瀬港長公示第1号



参考情報 補正図発行

海図W219「トカラ群島諸分図」(中之島港)、W183「南西諸島諸分図」(亀徳港)及び(平土野港)の補正図が発行されました。

本補正図(PDF形式)は、次のアドレスから取得できます。

1 W219「トカラ群島諸分図」(中之島港)

<http://www1.kaiho.mlit.go.jp/TUHO/tuho/html/tuho/pdf/2009/hoseizu/2009-22-916-W219.pdf>

2 W183「南西諸島諸分図」(亀徳港)

<http://www1.kaiho.mlit.go.jp/TUHO/tuho/html/tuho/pdf/2009/hoseizu/2009-22-917-W183.pdf>

3 W183「南西諸島諸分図」(平土野港)

<http://www1.kaiho.mlit.go.jp/TUHO/tuho/html/tuho/pdf/2009/hoseizu/2009-22-918-W183.pdf>

出 所 水路通報22号916項～918項(平成21年6月5日発行)