

福島県における文化施設等の環境放射線モニタリング調査結果について（速報）

平成 24 年 1 月 13 日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査予定年月日
平成 24 年 1 月 6 日（金）～ 11 日（水）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (1 / 7、10 調査分)	調査累計 (1 / 10 現在)
111	32	70

3 調査結果（速報）

単位：μSv/時

調査地点		最大値（文化施設等名） (1/7, 10 調査分)	最小値（文化施設等名） (1/7, 10 調査分)	平成 23 年 7 月 1 日 ～7 月 11 日 測定結果 (μSv/h)
部屋・ ホール等	中央	0.42 二本松市・岩代図書館 (児童図書コーナー)	0.05 伊達市・伊達市立図書館（伊 達ふれあいセンター内） (図書館) 南会津町・奥会津博物館 (展示室 2・3・4) (馬宿) (染家) 南会津町・南会津町 図書館 (図書閲覧コーナー)	0.04 ～ 0.70
	窓際等 ※	0.75 二本松市・岩代図書館 (児童図書コーナー)	0.05 南会津町・南会津町 図書館 (図書閲覧コーナー)	0.04 ～ 1.0

調査地点	最大値（文化施設等名） （1/7, 10 調査分）	最小値（文化施設等名） （1/7, 10 調査分）	平成 23 年 7 月 1 日 ～7 月 11 日 測定結果 （ μ Sv/h）
施 設 入 口 （屋外）	1.6 郡山市・郡山市音楽・ 文化交流館 （ミュージカルがくと館） （玄関）	0.06 南会津町・南会津町 図書館 （玄関）	0.07 ～ 1.8

※ 部屋・ホール等内の窓際を測定する際、窓がない場合は、部屋・ホール等の入口を測定した。

※ 最大値は、地表面からの高さ 50 cm 及び 1 m の測定結果のうち、最も高い値を記した。同様に、最小値は最も低い値を記した。

（問い合わせ先 原子力班モニタリングチーム 電話 024-521-1917）

文化施設等の環境放射線モニタリング調査結果

平成24年1月13日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	種別	施設名称	調査地点名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)						備考	
							部屋・ホール等				施設入口(屋外)			
							中央	前回調査結果(中央)	窓際等	前回調査結果(窓際等)	入口	前回調査結果		
1	二本松市	文化施設	二本松市安達文化ホール	玄関	1月10日	50cm					0.28	0.28	[窓際等] 2階文化ホール入口	
						1m					0.25	0.28		
				2階文化ホール(客席中央)	1月10日	50cm	0.06	0.06	0.09	0.09				
						1m	0.06	0.06	0.09	0.09				
2	二本松市	文化施設	二本松市東和文化センター	玄関	1月10日	50cm					0.22	0.25	[窓際等] 文化ホール入口	
						1m					0.21	0.25		
				文化ホール	1月10日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10				
						1m	0.10	0.10	0.09	0.10				
				図書室	1月10日	50cm	0.08	0.08	0.13	0.15				
						1m	0.09	0.09	0.18	0.25				
3	二本松市	文化施設	二本松市民会館 (二本松文化センター)	玄関	1月10日	50cm					0.45	0.43	[窓際等] 文化ホール入口	
						1m					0.43	0.43		
				文化ホール	1月10日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.15				
						1m	0.11	0.12	0.10	0.15				
4	二本松市	その他	岩代図書館	玄関	1月10日	50cm					0.51	0.59		
						1m					0.56	0.56		
				児童図書コーナー	1月10日	50cm	0.40	0.53	0.66	0.82				
						1m	0.42	0.62	0.75	1.0				
				一般開架室	1月10日	50cm	0.35	0.41	0.44	0.61				
						1m	0.36	0.48	0.49	0.77				
5	伊達市	文化施設	伊達市ふるさと会館(MDDホール)	玄関	1月10日	50cm					0.27	0.34	[窓際等] ホール入口	
						1m					0.29	0.36		
				ホール	1月10日	50cm	0.06	0.07	0.10	0.06				
						1m	0.07	0.06	0.10	0.05				
6	伊達市	その他	伊達市立図書館(伊達ふれあいセンター内)	玄関	1月10日	50cm					0.50	0.68	[中央] 図書室は本棚⑬⑧の間で測定 [窓際等] 図書室は机④④の間で測定	
						1m					0.49	0.68		
				図書館	1月10日	50cm	0.05	0.07	0.07	0.33				
						1m	0.06	0.07	0.12	0.39				

No.	市町村	種別	施設名称	調査地点名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)						備考	
							部屋・ホール等				施設入口(屋外)			
							中央	前回調査結果(中央)	窓際等	前回調査結果(窓際等)	入口	前回調査結果		
7	郡山市	文化施設	郡山ユラックス熱海	玄関	1月10日	50cm					0.16			
						1m					0.17			
				第1会議室	1月10日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.11				
						1m	0.09	0.09	0.10	0.13				
				第3会議室	1月10日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.08				
						1m	0.08	0.09	0.10	0.09				
				岩の湯脱衣室(A)	1月10日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.07			[窓際等] 岩の湯脱衣室(A)入口	
						1m	0.08	0.09	0.08	0.07				
				萩の湯脱衣室(B)	1月10日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08			[窓際等] 萩の湯脱衣室(B)入口	
						1m	0.08	0.08	0.09	0.09				
				温泉休憩室1・2・3	1月10日	50cm	0.10	0.12	0.16	0.19				
						1m	0.12	0.11	0.17	0.20				
				温泉休憩室4	1月10日	50cm	0.08	0.07	0.15	0.15				
						1m	0.09	0.08	0.15	0.17				
				温泉休憩室5	1月10日	50cm	0.12	0.11	0.20	0.16				
						1m	0.11	0.15	0.19	0.20				
				温泉休憩室6	1月10日	50cm	0.11	0.10	0.19	0.18				
						1m	0.10	0.12	0.20	0.23				
				エントランスプラザ	1月10日	50cm	0.08	0.09	0.17	0.17				
						1m	0.09	0.10	0.16	0.18				
				休憩コーナー	1月10日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.13				
						1m	0.08	0.08	0.11	0.13				
8	郡山市	文化施設	郡山市音楽・文化交流館 (ミューカルがくと館)	玄関	1月10日	50cm					1.6			
						1m					1.4			
9	郡山市	その他	中央図書館中田分館	玄関	1月10日	50cm					0.19		積雪1cm	
						1m					0.20			
				図書室	1月10日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.11				
						1m	0.10	0.11	0.10	0.12				
10	郡山市	その他	中央図書館田村分館	玄関	1月10日	50cm					0.31			
						1m					0.31			
				図書室	1月10日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.16				
						1m	0.09	0.10	0.12	0.16				
11	郡山市	その他	中央図書館日和田分館	玄関	1月10日	50cm					0.60			
						1m					0.57			
				図書室	1月10日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08				
						1m	0.08	0.08	0.10	0.13				
12	田村市	その他	都路分館	玄関	1月10日	50cm					0.37			
						1m					0.38			
				図書室	1月10日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09				
						1m	0.07	0.10	0.10	0.11				
				調理室	1月10日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.13				
						1m	0.12	0.12	0.16	0.15				
				児童図書室	1月10日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.09				
						1m	0.09	0.10	0.10	0.11				

No.	市町村	種別	施設名称	調査地点名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)						備考
							部屋・ホール等				施設入口(屋外)		
							中央	前回調査結果 (中央)	窓際等	前回調査結果 (窓際等)	入口	前回調査結果	
13	古殿町	その他	古殿町図書館	玄関	1月10日	50cm					0.16		
						1m					0.16		
				図書室	1月10日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.11			
						1m	0.11	0.10	0.09	0.10			
				ロビー	1月10日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.11			
						1m	0.11	0.10	0.10	0.11			
				調理室	1月10日	50cm	0.08	0.09	0.13	0.11			
						1m	0.09	0.09	0.13	0.13			
団体室	1月10日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09							
		1m	0.09	0.08	0.11	0.11							
14	三春町	文化施設	三春交流館「まほら」	玄関	1月10日	50cm					0.19		
						1m					0.17		
				小ホール	1月10日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.10			
						1m	0.13	0.10	0.11	0.12			
				楽屋B	1月10日	50cm	0.12	0.11	0.11	0.11			
						1m	0.12	0.13	0.12	0.13			
				学習室D	1月10日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.11			
						1m	0.10	0.11	0.13	0.13			
15	白河市	文化施設	白河市東文化センター	玄関	1月7日	50cm					0.16	0.18	
						1m					0.18	0.20	
				ホール	1月7日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09			〔窓際等〕 ホール入口
						1m	0.10	0.08	0.08	0.08			
16	白河市	文化施設	白河市文化センター	玄関	1月10日	50cm					0.19	0.22	
						1m					0.19	0.23	
				ホール	1月10日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.12			〔窓際等〕 ホール入口
						1m	0.10	0.09	0.11	0.12			
17	白河市	文化施設	白河市民会館	玄関	1月10日	50cm					0.16	-	〔施設入口〕 新規測定地点のため、前回調査結果無し
						1m					0.18	-	
				ホール	1月10日	50cm	0.09	-	0.08	-			〔中央〕〔窓際等〕 新規測定地点のため、前回調査結果無し 〔窓際等〕 ホール入口
						1m	0.08	-	0.08	-			
18	白河市	その他	白河市東図書館	玄関	1月7日	50cm					0.18	0.20	
						1m					0.18	0.18	
				図書室	1月7日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.10			
						1m	0.06	0.08	0.10	0.09			
19	白河市	その他	表郷図書館	玄関	1月7日	50cm					0.22	0.25	〔施設入口〕 表郷庁舎内2階に併設のため、表郷庁舎の入口を測定
						1m					0.23	0.26	
				2F図書館	1月7日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.08			
						1m	0.07	0.06	0.07	0.06			

No.	市町村	種別	施設名称	調査地点名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)						備考
							部屋・ホール等				施設入口(屋外)		
							中央	前回調査結果 (中央)	窓際等	前回調査結果 (窓際等)	入口	前回調査結果	
20	泉崎村	その他	泉崎村図書館	玄関	1月10日	50cm					0.17	0.18	
						1m					0.16	0.19	
				図書室	1月10日	50cm	0.10	0.10	0.12	0.13			
						1m	0.10	0.09	0.11	0.14			
21	会津若松市	文化施設	会津若松市文化センター	玄関	1月10日	50cm					0.12	0.11	
						1m					0.11	0.11	
				ロビー	1月10日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.10			
						1m	0.11	0.10	0.11	0.11			
				特別展示場	1月10日	50cm	0.12	0.11	0.11	0.10			
						1m	0.12	0.10	0.11	0.10			[窓際等] 特別展示場入口
				文化ホール	1月10日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.09			
						1m	0.09	0.07	0.09	0.09			
22	下郷町	文化施設	下郷ふれあいセンター	玄関	1月10日	50cm					0.09	0.09	
						1m					0.08	0.08	
				ホール	1月10日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09			
						1m	0.07	0.08	0.08	0.08			
				多目的ホール	1月10日	50cm	0.08	0.05	0.08	0.07			
						1m	0.07	0.06	0.07	0.06			[窓際等] 多目的ホール入口
				第2研修室	1月10日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07			
						1m	0.07	0.06	0.06	0.06			
23	南会津町	文化施設	御蔵入交流館 (南会津町文化ホール)	玄関	1月10日	50cm					0.08	0.07	
						1m					0.07	0.07	
				ロビー	1月10日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.06			
						1m	0.07	0.07	0.07	0.06			
				リハーサル室	1月10日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07			
						1m	0.06	0.07	0.06	0.07			[窓際等] リハーサル室入口
				文化ホール	1月10日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.08			
						1m	0.08	0.07	0.08	0.07			[窓際等] 文化ホール入口
24	南会津町	その他	奥会津博物館	玄関	1月10日	50cm					0.07	0.10	積雪10cm
						1m					0.07	0.11	
				ホール	1月10日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.11			
						1m	0.08	0.10	0.09	0.11			[窓際等] ホール入口
				展示室2・3・4	1月10日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07			
						1m	0.05	0.06	0.07	0.06			[窓際等] 展示室2・3・4入口
				展示室5	1月10日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06			
						1m	0.06	0.06	0.06	0.06			[窓際等] 展示室5入口
				馬宿	1月10日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07			
						1m	0.05	0.07	0.06	0.06			[窓際等] 馬宿入口
				染家	1月10日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.06			
						1m	0.05	0.06	0.06	0.06			[窓際等] 染家入口
				旧猪俣家	1月10日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07			
						1m	0.06	0.07	0.07	0.07			[窓際等] 旧猪俣家入口

No.	市町村	種別	施設名称	調査地点名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)						備考
							部屋・ホール等				施設入口(屋外)		
							中央	前回調査結果 (中央)	窓際等	前回調査結果 (窓際等)	入口	前回調査結果	
25	南会津町	その他	南会津町図書館	玄関	1月10日	50cm					0.07	0.07	
						1m					0.06	0.07	
				ホール	1月10日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.07			[窓際等] ホール入口
						1m	0.07	0.07	0.08	0.07			
				図書閲覧コーナー	1月10日	50cm	0.05	0.05	0.05	0.06			
						1m	0.05	0.04	0.05	0.05			
				勉強室	1月10日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.07			
						1m	0.06	0.06	0.06	0.07			
26	相馬市	文化施設	相馬市民会館	玄関	1月10日	50cm					0.15	0.15	内部は震災で破損しているため入口のみ測定
						1m						0.14	
27	南相馬市	その他	鹿島図書館	玄関	1月10日	50cm					0.19	-	[施設入口] 新規測定地点のため、前回調査結果無し
						1m						0.19	
				図書館	1月10日	50cm	0.11	-	0.16	-			[中央][窓際等] 新規測定地点のため、前回調査結果無し
						1m	0.13	-	0.18	-			
28	新地町	その他	新地町図書館	玄関	1月10日	50cm					0.13	0.14	
						1m						0.13	0.15
				2F図書室	1月10日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.10			
						1m	0.07	0.07	0.08	0.10			
				2F視聴覚室展示室	1月10日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09			
						1m	0.08	0.09	0.10	0.10			
29	いわき市	文化施設	いわき芸術文化交流館 (いわきアリーナ)	玄関	1月10日	50cm					0.15	0.15	
						1m						0.13	0.15
				2F大劇場	1月10日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.09			[窓際等] 2F大劇場入口
						1m	0.06	0.06	0.09	0.09			
				2F中劇場	1月10日	50cm	0.08	0.06	0.09	0.08			[窓際等] 2F中劇場入口
						1m	0.07	0.06	0.08	0.08			
30	いわき市	その他	いわき総合図書館	玄関	1月10日	50cm					0.12	0.13	[施設入口] ラトブ内に併設のため、ラトブ入口(北口)を測定
						1m						0.13	
				4F図書館	1月10日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07			[窓際等] 4F図書館入口
						1m	0.07	0.07	0.06	0.06			
				5F図書館	1月10日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06			[窓際等] 5F図書館入口
						1m	0.06	0.07	0.06	0.06			
31	いわき市	その他	四倉図書館	玄関	1月10日	50cm					0.18	0.23	
						1m						0.17	0.20
				図書館	1月10日	50cm	0.10	0.09	0.13	0.13			
						1m	0.10	0.09	0.13	0.14			
32	いわき市	その他	勿来図書館	玄関	1月10日	50cm					0.12	0.12	
						1m						0.12	0.12
				3F図書館	1月10日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08			
						1m	0.09	0.08	0.09	0.08			