

# 川俣町災害対策本部からのお知らせ

H25.6.15

No.84

## フィルムバッジの測定をします！

川俣町保健センターでは、原発事故に伴う放射線による健康への不安を解消するため、妊婦・乳幼児・高校生相当の年齢の方を対象として、積算線量計（フィルムバッジ）を配布しております。

今回、積算線量計（フィルムバッジ）の測定を下記の日程で行いますが、ご都合の悪い方は他の地区の日でも測定できます。

| 測定日              | 受付時間        | 対象地区                    |
|------------------|-------------|-------------------------|
| 25 年 6 月 30 日（日） | 9:30～11:30  | 全地区                     |
|                  | 13:00～16:30 |                         |
| 7 月 1 日（月）       | 9:00～11:30  | 川俣、小神                   |
|                  | 13:00～18:00 | 福沢、福田                   |
| 7 月 2 日（火）       | 13:00～18:00 | 鶴沢、飯坂、大綱木<br>小綱木、小島、山木屋 |

- 会場　・川俣町 保健センター
- 持参するもの　・積算線量計（フィルムバッジ）  
・前回測定時に配布してある「フィルムバッジ使用状況調査票」  
・測定結果用紙
- ※ 次回の積算線量計（フィルムバッジ）の測定は、10 月を予定しています。
- ※ 測定の日程表は、積算線量計（フィルムバッジ）配布時にお渡しいたします。
- 【問い合わせ】川俣町 保健センター 電話 565-2279

## 親子のびのびリフレッシュ事業

《団体型の受付をします》

町では、平成 25 年 4 月より、就学前の子ども、小・中学生とその保護者を対象に、自然体験や交流活動を行う「親子のびのびリフレッシュ事業」を実施しています。「団体型」のコースが決まり、対象世帯にはチラシを送付させていただいております。多くの方の参加をお待ちしています。

○受付期間：6 月 17 日（月）～6 月 28 日（金）  
（土・日曜日を除く）

○受付時間：午前 9 時から午後 5 時

○受付場所：保健センター ロビー

|       |                 |                                                       |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 実施期間/ | Aコース（会津コース）1泊2日 | ・1 班/7 月 23 日（火）～24 日（水）<br>・2 班/7 月 29 日（月）～30 日（火）  |
|       | Bコース（山形コース）1泊2日 | ・1 班/7 月 20 日（土）～21 日（日）<br>・2 班/7 月 27 日（土）～28 日（日）  |
|       | Cコース（新潟コース）2泊3日 | ・1 班/8 月 1 日（木）～3 日（土）<br>・2 班/8 月 5 日（月）～7 日（水）      |
|       | Dコース（岩手コース）2泊3日 | ・1 班/7 月 31 日（水）～8 月 2 日（金）<br>・2 班/8 月 7 日（水）～9 日（金） |

【問い合わせ】川俣町 保健センター 電話 565-2279

お申込は、お早めに！  
先着順で決定いたします。

各班定員 50 名予定

## 草木等ごみの受入れについて

草木等について、ごみ収集及び清掃センターでの受入れを制限していましたが、平成 25 年 6 月 3 日(月)より以下のとおり制限が緩和されました。


○草・芝生など 数量の制限がなくなりました。土を取り除き燃やせるごみ専用袋へ入れ、燃やせるごみの日に収集所へ出してください。

○木・枝など 数量の制限がなくなりました。長さ 80cm 以下で太さ 5cm 以下のものは直径 30cm 以下の束にし、束に氏名を書いた紙を挟んで、燃やせるごみの日に収集所へ出してください。それ以上の大きさのもの(太さ 5～12cm、長さ 80cm～180cm)は粗大ごみの日に収集所へ出してください。



○その他 制限はなくなりますが、一度に大量のごみは出さないでください。ご理解とご協力をお願いします。

【問い合わせ】 川俣町役場 町民税務課 生活環境係 電話 566-2111 内線 1307  
伊達地方衛生処理組合 総務課 電話 582-2051



## 「宅地関連災害復旧事業」「井戸災害復旧事業」

東日本大震災及び平成 24 年 4 月 4 日発生 of 暴風により、住宅、蔵、物置、車庫等の建物及び住宅敷地が被災した方、東日本大震災により井戸が被災した方を対象にした、被災箇所の修繕費用への補助事業を 25 年度も継続します。

内容は「災害対策本部からのお知らせ」No.78(4 月 1 日発行)・No.79(4 月 15 日発行)をご覧ください。

なお、記載以外にも該当の要件がありますので、詳細は下記までお問い合わせください。

【問い合わせ】 総務課 消防交通係 566-2111 内線 1104

## 災害弔慰金・被災者見舞金・災害障害見舞金について

### ● 支給対象となる方

平成23年3月11日に川俣町に住所を有し、同日に発生した「東日本大震災」を原因とする東京電力福島第一原子力発電所における事故により「避難のための移動や避難所生活等」を原因に死亡(いわゆる「震災関連死」)された方のご遺族。

※ 書類提出後「川俣町災害弔慰金支給審査委員会」による審査があります。

(審査には時間を有する場合があります。あらかじめご了承ください。)

詳細は「災害対策本部からのお知らせ」No.79(4 月 15 日発行)～No.83(6 月 1 日発行)をご覧ください。なお、ご不明な点は下記までお問い合わせください。

{ 問い合わせ } 総務課 消防交通係 566-2111 内線 1104  
{ 書類提出先 }

次回の発行は、7 月 1 日(月)となります。



# 就職支援相談会

川俣町では、平成 25 年 7 月 9 日（火）に無料の就職支援相談会を開催いたします。県内就職希望者は誰でも利用できます。就職のお悩みに専任の相談員が親身になって対応いたします。

- 開催日時 7 月 9 日（火）
- 場 所 川俣町役場 保健センター内
- 時 間 10：30～15：30  
（お話を伺い、希望・条件に合った仕事を探します。）

（予約もできます）お気軽におこしください。

【問い合わせ】原子力災害対策課 住民支援係 566-2111 内線 1702・1703

お越しになれない方は、下記の相談窓口をご利用ください。

**ふくしま就職応援センター** 予約・電話でのご相談・お問い合わせはお近くの窓口へ

| 窓口名    | 場所                                               | 電話番号         |
|--------|--------------------------------------------------|--------------|
| 福島市    | ふくしま就職情報センター・ジョブふくしま<br>福島市三河南町 1-20 コラッセふくしま 2F | 024-525-0047 |
| 郡山窓口   | 郡山駅前 1-14-21<br>郡山花椿ビル 8 階                       | 024-925-0811 |
| 白河窓口   | 白河市郭内 1<br>NTT 白河ビル 1 階                          | 0248-27-0041 |
| 会津若松窓口 | 会津若松市千石町 6-5<br>会津若松商工会議所会館 2 階                  | 0242-27-8258 |
| 南相馬窓口  | 南相馬市原町区 1-1<br>松本ビル 2 階                          | 0244-23-1239 |
| いわき窓口  | いわき市平字梅本 15<br>県いわき合同庁舎西分庁舎 1 階                  | 0246-25-7131 |

◆開館時間 10:00～19:00

◆開館日 月曜～土曜日

※休館日 日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

○ 原則予約制の面談を行っておりますので、お近くの窓口へお問い合わせください。

## 「カイジ」の福本さんから川俣町への支援

漫画「カイジ」の著者で知られる福本伸行さんが川俣町のために新たな支援の計画を立ち上げましたので、お知らせします。

福本さんからは、震災後のイベント「いらっしゃい、川俣町。」をはじめとしていくつもの支援をいただいております。今回の支援は福本さんがサイン本を 1 冊 1,000 円で 1,000 冊を提供し、経費を差し引いた収益を川俣町のホールボディカウンターの運営経費の一部や子どもたちの教育関係予算の一部として寄附していただきます。

## 放射性物質検査結果

町の上水道、簡易水道（飯坂地区）の放射性物質検査を週 1 回（火）に行っていますが、放射性ヨウ素、放射性セシウムは検出されていません。

※ 放射性セシウムの新基準値（平成 24 年 4 月 1 日より）  
飲料水：10 ベクレル

【問い合わせ】建設水道課 水道室  
電話 566-2111 内線 1604・1605

| 採水日   | 6/11           |               |
|-------|----------------|---------------|
|       | 放 射 性<br>ヨ ウ 素 | 放 射 性<br>セシウム |
| 上 水 道 | 検出せず           | 検出せず          |
| 簡易水道  | 検出せず           | 検出せず          |

【検査機器】ゲルマニウム半導体検出器

【検出限界値】1Bq/kg 未満

※「検出せず」とは、測定結果が検出下限値を下回ったことを示しています。

# 線量低減化活動事業に伴う除染仮置場の空間線量について

定期的にモニタリングを行い報告していきます。

調査日：平成25年5月14日（火）天候：晴、5月21日（火）天候：晴

| No. | 自治会・行政区名     | 所在地                       | 地目等 | 空間線量 $\mu\text{Sv/h}$ |                   |              |                   |
|-----|--------------|---------------------------|-----|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|     |              |                           |     | 5/14                  |                   | 5/21         |                   |
|     |              |                           |     | 仮置場<br>周辺 1m          | 仮置場<br>中心から<br>1m | 仮置場<br>周辺 1m | 仮置場<br>中心から<br>1m |
| 1   | 本町地区自治会      | 字延命神 5                    | 田   | 0.69                  | 0.51              | 0.70         | 0.52              |
| 2   | 川俣南自治会       | 字五百田（旧役場敷地内<br>ボックスカルバート） | 宅地  | 0.44                  | 0.46              | 0.45         | 0.47              |
| 3   | 鉄炮町・日和田地区自治会 |                           |     |                       |                   |              |                   |
| 4   | すみよし自治会      |                           |     |                       |                   |              |                   |
| 5   | 鶴沢地区自治会      |                           |     |                       |                   |              |                   |
| 6   | 小神自治会        | 大字小神字下戸山 4                | 雑種地 | 0.34                  | 0.31              | 0.33         | 0.29              |
| 7   | 福田自治会        | 大字秋山字高橋沢 1-1              | 雑種地 | 0.33                  | 0.24              | 0.35         | 0.25              |

※ 線量が記載されていない自治会仮置場につきましては、事業委託者による事務所建設、仮置場造成によりフレコンバック(大型土のう袋)を仮置場へ搬入したため測定しておりません。

【問い合わせ】原子力災害対策課 除染対策係 電話 566-2111 内線 1705

## 町内 53 箇所の放射線量 測定結果表

町が独自に環境放射線量モニタリング調査を行った測定結果をお知らせします。なお、この測定結果は随時、町ホームページに掲載していますので確認下さい。

| No | 地 区 | 月日（天候）           | 5・14 | 5・21 |
|----|-----|------------------|------|------|
|    |     | 観測地点 高さ1m        |      |      |
| 1  | 川 俣 | 川俣南小学校（グラウンド中央）  | 0.17 | 0.14 |
| 2  |     | 川俣南幼稚園（グラウンド中央）  | 0.14 | 0.14 |
| 3  |     | 川俣幼稚園（グラウンド中央）   | 0.17 | 0.20 |
| 4  |     | 川俣小学校（グラウンド中央）   | 0.16 | 0.17 |
| 5  |     | 川俣中学校（グラウンド中央）   | 0.16 | 0.15 |
| 6  |     | すみよし保育園（グラウンド中央） | 0.13 | 0.17 |
| 7  | 富 田 | 富田小学校（グラウンド中央）   | 0.17 | 0.17 |
| 8  |     | 富田幼稚園（グラウンド中央）   | 0.15 | 0.16 |
| 9  |     | 福沢公民館（駐車場）       | 0.29 | 0.37 |
| 10 | 福 田 | 福田小学校（グラウンド中央）   | 0.15 | 0.16 |
| 11 |     | 福田幼稚園（グラウンド中央）   | 0.17 | 0.19 |
| 12 | 小 島 | おじま公民館（グラウンド中央）  | 0.14 | 0.14 |
| 13 | 飯 坂 | 飯坂水境（路上端）        | 0.51 | 0.49 |
| 14 |     | 飯坂小学校（グラウンド中央）   | 0.20 | 0.23 |
| 15 |     | 川俣高校（グラウンド中央）    | 0.10 | 0.11 |
| 16 | 小綱木 | 小綱木公民館（駐車場）      | 0.23 | 0.31 |
| 17 | 大綱木 | 大綱木公民館（駐車場）      | 0.24 | 0.24 |
| 18 | 山木屋 | 山木屋中学校（グラウンド中央）  | 0.39 | 0.36 |
| 19 |     | 山木屋小学校（グラウンド中央）  | 0.28 | 0.29 |
| 20 |     | 山木屋幼稚園（砂場）       | 0.57 | 0.56 |
| 21 |     | 坂下集会所（駐車場）       | 1.26 | 1.20 |
| 22 |     | 山木屋水境（路上端）       | 3.12 | 3.00 |
| 23 |     | 行合道交差点（路上端）      | 1.12 | 1.11 |
| 24 |     | 田代・羽附境（路上端）      | 0.94 | 0.91 |
| 25 |     | 笠原鋳物㈱（駐車場）       | 0.53 | 0.48 |
| 26 | 川 俣 | 川俣中前・安齋土木（駐車場）   | 0.13 | 0.14 |
| 27 | 富 田 | 道の駅川俣（駐車場）       | 0.22 | 0.21 |

| No | 地 区 | 月日（天候）            | 5・14 | 5・21 |
|----|-----|-------------------|------|------|
|    |     | 観測地点 高さ1m         |      |      |
| 28 | 富 田 | 鶴沢公民館（路上端）        | 0.23 | 0.23 |
| 29 |     | 小神公民館（駐車場）        | 0.18 | 0.18 |
| 30 |     | 町体育館（駐車場）         | 0.29 | 0.29 |
| 31 |     | 農村広場（駐車場）         | 0.15 | 0.16 |
| 32 |     | 栗和田コミセン（駐車場）      | 0.19 | 0.21 |
| 33 |     | 西福沢・合国場（路上端）      | 0.36 | 0.45 |
| 34 |     | 秋山・板橋（路上端）        | 0.49 | 0.54 |
| 35 | 小 島 | 小島・小ヶ坂集会所（駐車場）    | 0.27 | 0.35 |
| 36 |     | 小島・田代集会所（駐車場）     | 0.16 | 0.23 |
| 37 |     | 小島・下ノ町集会所（路上端）    | 0.29 | 0.31 |
| 38 |     | 小島・水境（路上端）        | 0.73 | 0.71 |
| 39 | 飯 坂 | 峠の森自然公園（路上端）      | 0.24 | 0.24 |
| 40 |     | 飯坂・入組集会所（駐車場）     | 0.32 | 0.32 |
| 41 |     | 飯坂・二又栢（路上端）       | 0.22 | 0.25 |
| 42 | 小綱木 | 小綱木・長滝（路上端）       | 0.59 | 0.74 |
| 43 |     | 小綱木・菅立目（路上端）      | 0.71 | 0.71 |
| 44 |     | 小綱木・若松（路上端）       | 0.35 | 0.40 |
| 45 |     | 小綱木・東大柴（路上端）      | 0.63 | 0.70 |
| 46 | 大綱木 | 小綱木・後沢（路上端）       | 0.47 | 0.49 |
| 47 |     | 大綱木・境木トンネル前（路上端）  | 0.24 | 0.28 |
| 48 | 山木屋 | 山木屋・大沢山（路上端）      | 1.09 | 1.08 |
| 49 |     | 山木屋・長橋（路上端）       | 0.93 | 0.90 |
| 50 |     | 山木屋・八木4区コミセン（駐車場） | 0.93 | 0.88 |
| 51 |     | 山木屋・比曾境（路上端）      | 1.95 | 1.99 |
| 52 |     | 山木屋・木ノ間山（路上端）     | 1.38 | 1.37 |
| 53 |     | 山木屋・下田代（路上端）      | 0.48 | 0.48 |

単位：マイクロシーベルト／時間、計測機器：ALOKA TCS172Bで測定