

17-4 河川の水質

(単位 mg O₂/ℓ)

国(地域)	河 川	生物化学的酸素要求量 (BOD)					
		1980	1985	1990	1995	1998	1999
アジア							
日本	石狩川	1.5	1.5	1.2	1.3	1.2	0.9
	筑後川	1.9	2.2	1.7	1.5	1.3	1.4
	利根川	1.6	2.6	2.3	5.7	1.5	2.0
	淀川	3.3	3.4	2.5	2.3	1.7	1.6
韓国	グム川	...	...	...	4.5	2.6	3.0
	ナットン川	...	...	...	3.8	2.2	2.9
	ハン川	...	...	3.4	3.8	3.6	3.3
	ヨンサン川	...	...	...	2.6	2.2	2.0
トルコ	ゲディズ川	a 2.4	2.3	10.6	...	5.5	3.3
	サカリヤ川	a 2.0	3.6	2.7	4.1	3.5	3.4
	ポルスク川	a 1.8	2.0	1.1	1.6	1.3	1.3
北アメリカ							
アメリカ合衆国	デラウェア川	2.2	2.1	1.5	2.6	1.3	2.6
	ミシシッピ川	1.7	1.4	1.9	1.2	1.2	1.4
メキシコ	グリハルバ川	4.3	a 1.5	2.2	2.0	5.4	...
	ブラーボ川	3.1	a 2.8	3.6	3.1	2.4	...
	レルマ川	8.0	a 2.6	13.5	...	# 92.3	...
ヨーロッパ							
アイルランド	クレア川	...	1.7	1.3	1.9	1.5	2.5
	バロウ川	...	1.7	1.7	2.5	1.8	1.5
	ブラックウォーター川	...	1.7	2.8	1.9	2.1	2.7
	ボイン川	...	1.7	1.7	1.8	1.9	1.6
イギリス b	クライド川	a 4.1	3.2	3.5	2.9	2.5	2.3
	セバーン川	2.6	1.7	2.8	2.4	1.9	7.9
	テムズ川	2.7	2.4	2.9	1.8	1.7	1.7
オーストリア	イン川	2.2	...	1.4	2.8	2.4	...
	ドナウ川	3.3	...	3.8	3.0	2.8	...
オランダ	ムーズ川	2.8	2.9	c 1.8	2.0	3.6	...
	ライン川	3.2	2.3	2.8	1.9	...	...
スペイン	エブロ川	3.3	4.3	2.3	13.6	4.3	...
	グアダルキビル川	11.8	8.8	7.2	39.4	3.4	6.6
	ドーロ川	2.1	2.7	3.0	4.3	2.1	3.7
チェコ	オーデル川	12.3	10.1	5.9	7.1	3.9	4.8
	モラバ川	7.8	7.8	7.9	4.2	4.4	5.5
	ラーベ川	8.5	6.6	6.8	3.7	3.7	3.7
デンマーク	ゲーゼンオウ川	3.7	3.4	2.8	2.4	2.3	...
	スキヤンノ川	8.1	5.5	2.3	2.2	1.3	...
ドイツ	ドナウ川	3.1	3.2	2.8	2.7	2.2	2.1
ハンガリー	ティサ川	2.9	1.9	1.5	1.9	2.6	3.6
	ドナウ川	4.7	4.9	3.1	2.1	2.6	2.1
	ドラーバ川	5.0	3.8	3.4	3.5	3.0	2.9
フランス	セーヌ川	6.4	4.3	5.6	4.4	4.4	3.4
	ローヌ川	7.8	5.0	1.4	1.3	1.3	1.5
	ロワール川	7.3	6.0	7.0	4.0	5.9	4.6
ベルギー	スケルデ川	10.7	3.4	...	3.9	...	...
	ムーズ川	4.2	8.0	...	2.0	...	...
ポーランド	オーデル川	5.9	4.6	7.0	4.5	5.5	4.0
	ビスラ川	3.7	5.6	6.0	4.2	3.4	3.4
ルクセンブルク	シュール川	4.1	3.1	3.7	2.4	2.7	3.1
	モーゼル川	4.2	3.6	4.3	2.4	2.2	2.6

a 1982年。 b 検出量が少なすぎるために計測不能の場合は許容限度値を含む平均。実態はこの数値以下と思われる。

c 許容限度値を含む平均。