

4-10 大気汚染常時測定結果一覧（年間値）

（注－１） 平成19年度における大気汚染常時監視測定結果をまとめている。

（注－２） 用途地域の欄は、次の区分に従って記入している。

第一種低層住居専用地域	}	= 住
第二種低層住居専用地域		
第一種中高層住居専用地域		
第二種中高層住居専用地域		
第一種住居地域		
第二種住居地域		
準住居地域	}	= 商
近隣商業地域		
商業地域		
準工業地域		= 準工
工業地域		= 工
風致地区		= 風致
臨港地区		= 臨港
工業専用地域		= 工専
都市計画区域で上記のいずれにも		= 未
該当しない地域		
都市計画区域以外の地域		= 他

（注－３） 「令別表第３の区分」とは、大気汚染防止法第５条の２第１項の政令（施行令第７条関係）で定める地域（硫酸酸化物の排出基準に係る地域による区分）および第３条第２項第１号の政令（施行令第５条関係）で定める指定地域（硫酸酸化物および窒素酸化物による）による区分である。

令別表第３	地 域 区 分
第５８号に掲げる区域	大阪市、堺市（美原区を除く）、豊中市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、四條畷市、交野市及び泉北郡の区域
第５９号に掲げる区域	岸和田市、池田市、高槻市、貝塚市、茨木市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、三島郡、泉南郡、堺市（美原区）

（注－４） 環境保全目標達成状況の評価は、有効測定局の結果を用いて行う。
「有効測定局」とは、年間の測定時間が6000時間以上ある測定局のことをいう。ただし、環境保全目標の短期的評価では年間の測定時間が1時間以上ある測定局、光化学オキシダントでは昼間(6時から20時までの1時間値)の測定時間が1時間以上ある測定局、非メタン炭化水素では午前6時から午前9時の測定日数が1日以上ある測定局のことをいう。

（注－５） 測定結果における表の備考欄の「○」は、継続局を示す。
「継続局」とは、10年間継続して測定を行い、かつ有効測定局である局のことをいう。

（注－６） 測定は、下表に示す方式により実施している。

測 定 項 目	測 定 方 式
窒素酸化物（一酸化窒素、二酸化窒素）	吸 光 光 度 法 化 学 発 光 法（乾式）
光化学オキシダント	吸 光 光 度 法 紫 外 線 吸 収 法（乾式）
炭化水素（全炭化水素、非メタン炭化水素）	ガスクロマトグラフ法
浮遊粒子状物質	ベータ線吸収法
二酸化硫黄	溶 液 導 電 率 法 紫 外 線 蛍 光 法（乾式）
一酸化炭素	非分散型赤外線吸収法

なお、平成20年3月31日現在若しくは測定終了時点で、測定方式を乾式で実施している測定局については備考に*を示す。

（注－７） 窒素酸化物、光化学オキシダント及び二酸化硫黄の各項目については、平成８年10月から乾式測定法が環境基準の公定法に追加された。
大阪府域では、平成９年度から光化学オキシダントと二酸化硫黄について、平成10年度から二酸化窒素について、乾式法による測定を一部測定局で開始した。

(1)二酸化窒素濃度の測定結果

①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況	備考		
									(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)						
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	361	8580	0.025	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	25	6.9	0.048	0	○	○	*	
大阪府	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	366	8730	0.022	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.1	0.044	0	○	○	*	
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	58	住	365	8724	0.026	0.092	0	0.0	0	0.0	1	0.3	26	7.1	0.047	0	○	○	*	
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	366	8725	0.025	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	7.1	0.048	0	○	○	*	
大阪府	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	359	8522	0.023	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	4.7	0.043	0	○	○	*	
大阪府	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	364	8724	0.024	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.8	0.045	0	○	○	*	
大阪府	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	366	8733	0.023	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.7	0.047	0	○	○	*	
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	366	8734	0.023	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.2	0.047	0	○	○	*	
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	366	8735	0.023	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.2	0.046	0	○	○	*	
大阪府	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	364	8718	0.023	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.8	0.045	0	○	○	*	
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	366	8718	0.023	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	5.5	0.044	0	○	○	*	
大阪府	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	366	8721	0.027	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	35	9.6	0.050	0	○	○	*	
大阪府	大阪市西区	堀江小学校	58	商	366	8726	0.025	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	7.9	0.049	0	○	○	*	
大阪府	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	366	8735	0.028	0.094	0	0.0	0	0.0	2	0.5	48	13.1	0.050	0	○	○	*	
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	366	8638	0.023	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.042	0	○	○	*	
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	364	8677	0.019	0.107	0	0.0	2	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0	○	○	*	
堺市	堺市西区	石津	58	住	366	8647	0.024	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.6	0.042	0	○	○	*	
堺市	堺市北区	金岡	58	住	361	8623	0.019	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○	○	*	
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	356	8470	0.025	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.9	0.047	0	○	○	*	
堺市	堺市南区	若松台	58	住	361	8560	0.013	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.026	0	○	○	*	
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	364	8632	0.018	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○	○	*	
堺市	堺市南区	桃山台	58	住	197	4726	0.013	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	—	○	*	
堺市	堺市中区	深井	58	住	364	8583	0.018	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.036	0	○	○	*	
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	358	8650	0.017	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.034	0	○	○	*	
豊中市	豊中市	野田	58	住	366	8733	0.022	0.090	0	0.0	0	0.0	2	0.5	32	8.7	0.050	0	○	○	*	
豊中市	豊中市	千成	58	準工	355	8534	0.016	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.036	0	○	○		
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	352	8527	0.011	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.032	0	○	○		
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	商	351	8374	0.023	0.087	0	0.0	0	0.0	1	0.3	20	5.7	0.049	0	○	○	*	
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	353	8430	0.017	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.036	0	○	○	*	
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	347	8518	0.020	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	4.9	0.044	0	○	○		
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	58	準工	361	8582	0.020	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.041	0	○	○	*	
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	365	8688	0.018	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○	○	*	
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	362	8647	0.013	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○	○	*	
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	346	8212	0.014	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○	○	*	
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	360	8648	0.021	0.103	0	0.0	1	0.0	1	0.3	26	7.2	0.047	0	○	○		
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	365	8706	0.022	0.107	0	0.0	1	0.0	1	0.3	27	7.4	0.047	0	○	○		
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	365	8717	0.022	0.100	0	0.0	1	0.0	1	0.3	27	7.4	0.047	0	○	○		
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	364	8711	0.022	0.100	0	0.0	1	0.0	1	0.3	23	6.3	0.047	0	○	○		
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	361	8606	0.019	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○	○		
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	363	8633	0.020	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0	○	○	*	
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	358	8500	0.015	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0	○	○	*	
枚方市	枚方市	香里	58	住	366	8720	0.016	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.035	0	○	○		
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	362	8634	0.020	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.039	0	○	○		
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	366	8721	0.019	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.042	0	○	○		
八尾市	八尾市	水越	58	他	355	8495	0.014	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.031	0	○	○	*	

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	環境保全 目標達成 状況	備考	
									(日)	(時間)	(時間)	(時間)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)			
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	361	8549	0.016	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.034	0	○		*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	363	8586	0.014	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	357	8473	0.020	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.037	0	○	○	*
大阪府	寝屋川市	成田	58	住	345	8328	0.017	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.2	0.036	0	○	○	*
大阪府	河内長野市	三田市公民館	59	住	356	8442	0.011	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○	○	*
松原市	松原市	大塚高校	58	住	343	8197	0.025	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	5.2	0.044	0	○	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	363	8579	0.018	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.038	0	○	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	364	8551	0.011	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	361	8510	0.012	0.053	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	362	8665	0.016	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.031	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市役所	58	住	352	8347	0.021	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.3	0.043	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市南	58	住	364	8640	0.020	0.105	0	0.0	1	0.0	0	0.0	12	3.3	0.042	0	○	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	354	8498	0.019	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.3	0.042	0	○	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	294	7068	0.026	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	7.1	0.049	0	○		
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	348	8254	0.019	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.033	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	359	8583	0.021	0.102	0	0.0	1	0.0	0	0.0	18	5.0	0.046	0	○	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	361	8637	0.018	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.038	0	○	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	361	8552	0.015	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0	○	○	*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	352	8512	0.016	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.036	0	○	○	
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	352	8413	0.009	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	354	8440	0.022	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.038	0	○	○	*
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	362	8671	0.016	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.032	0	○	○	
大阪府	岬町	岬町役場	59	住	366	8719	0.010	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.027	0	○	○	

* : 化学発光法(乾式)で測定

(1)二酸化窒素濃度の測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令 列表 第3 の区 分	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数 とその割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数と その割合		日平均値が 0.06ppm を超えた日数と その割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数と その割合		日平均値の 年間98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	環境 保全 目標 達成 状況	備 考	
									(日)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)			
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	366	8734	0.032	0.094	0	0.0	0	0.0	3	0.8	67	18.3	0.056	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	商	366	8721	0.032	0.113	0	0.0	9	0.1	2	0.5	95	26.0	0.056	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	北浜小学校	58	商	355	8505	0.033	0.113	0	0.0	2	0.0	1	0.3	80	22.5	0.055	0	○	○	*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	366	8692	0.034	0.110	0	0.0	2	0.0	3	0.8	96	26.2	0.055	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	366	8686	0.036	0.124	0	0.0	10	0.1	8	2.2	115	31.4	0.061	1	×	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	366	8737	0.028	0.098	0	0.0	0	0.0	1	0.3	38	10.4	0.051	0	○	○	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	366	8731	0.037	0.123	0	0.0	25	0.3	12	3.3	140	38.3	0.063	5	×	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	366	8733	0.032	0.108	0	0.0	3	0.0	3	0.8	92	25.1	0.055	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	364	8673	0.034	0.110	0	0.0	3	0.0	4	1.1	117	32.1	0.056	0	○	○	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	357	8444	0.030	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	65	18.2	0.053	0	○	○	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	366	8700	0.025	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	4.6	0.043	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	362	8646	0.027	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	6.4	0.047	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	第二阪和	58	住	183	4325	0.024	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	3.8	0.042	0	—	○	*
堺市	堺市北区	中環	58	住	366	8670	0.029	0.105	0	0.0	3	0.0	3	0.8	64	17.5	0.051	0	○	○	*
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	366	8705	0.031	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	65	17.8	0.049	0	○	○	*
堺市	堺市北区	常磐浜寺	58	商	365	8677	0.022	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6	0.038	0	○	○	*
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	366	8647	0.024	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.7	0.044	0	○	○	*
堺市	堺市南区	阪和泉北	58	他	183	4360	0.019	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	—	○	*
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	364	8622	0.030	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	60	16.5	0.048	0	○	○	*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	365	8582	0.027	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	6.3	0.047	0	○	○	*
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	363	8681	0.020	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	366	8745	0.021	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.041	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千里	58	商	361	8637	0.024	0.114	0	0.0	1	0.0	1	0.3	34	9.4	0.048	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	364	8700	0.025	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	6.6	0.043	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	349	8401	0.030	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	46	13.2	0.050	0	○	○	*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	365	8724	0.028	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	9.0	0.047	0	○	○	*
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	361	8583	0.025	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	6.6	0.045	0	○	○	*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8708	0.031	0.096	0	0.0	0	0.0	1	0.3	93	25.5	0.053	0	○	○	*
枚方市	枚方市	中振	58	工	365	8710	0.033	0.089	0	0.0	0	0.0	3	0.8	115	31.5	0.054	0	○	○	*
枚方市	枚方市	長尾	58	住	365	8592	0.015	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0	○	○	*
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	366	8713	0.029	0.092	0	0.0	0	0.0	1	0.3	39	10.7	0.048	0	○	○	*
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	58	住	201	4773	0.042	0.120	0	0.0	7	0.1	7	3.5	116	57.7	0.063	3	—	○	*
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	366	8715	0.021	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0	○	○	*
大阪府	河内長野市	外環河内長野	59	準工	347	8308	0.022	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0	○	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	362	8620	0.027	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30	8.3	0.047	0	○	○	*
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	362	8669	0.028	0.104	0	0.0	1	0.0	0	0.0	38	10.5	0.044	0	○	○	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	359	8523	0.033	0.098	0	0.0	0	0.0	2	0.6	105	29.2	0.056	0	○	○	*
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	359	8542	0.025	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	5.6	0.043	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	364	8639	0.030	0.093	0	0.0	0	0.0	1	0.3	51	14.0	0.052	0	○	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	353	8485	0.030	0.105	0	0.0	1	0.0	2	0.6	67	19.0	0.052	0	○	○	*

*: 化学発光法(乾式)で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

①一般環境大気測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	令 別 表 第 3 の 区 分	用 途 地 域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)						備 考	
					有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値の NO2/ (NO+NO2)		
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)		
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	361	8580	0.008	0.274	0.043	361	8580	0.033	0.344	0.087	74.7	○	*
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	366	8730	0.007	0.317	0.043	366	8730	0.030	0.389	0.082	75.1	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	365	8724	0.015	0.403	0.066	365	8724	0.041	0.475	0.109	62.4	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	366	8725	0.010	0.401	0.051	366	8725	0.035	0.488	0.098	71.1	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	359	8522	0.010	0.275	0.048	359	8522	0.033	0.330	0.089	68.4	○	*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	364	8724	0.010	0.301	0.050	364	8724	0.034	0.362	0.089	71.3	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	366	8733	0.008	0.231	0.039	366	8733	0.032	0.302	0.085	73.4	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	366	8734	0.010	0.387	0.053	366	8734	0.033	0.456	0.098	68.8	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	366	8735	0.008	0.369	0.044	366	8735	0.031	0.446	0.085	73.3	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	364	8718	0.010	0.219	0.043	364	8718	0.033	0.295	0.088	69.4	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	366	8718	0.010	0.251	0.050	366	8718	0.034	0.325	0.090	69.3	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	366	8721	0.013	0.371	0.055	366	8721	0.040	0.459	0.099	67.7	○	*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	366	8726	0.009	0.419	0.044	366	8726	0.034	0.503	0.102	72.9	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	366	8735	0.014	0.409	0.066	366	8735	0.041	0.500	0.113	66.7	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	366	8638	0.007	0.203	0.031	366	8638	0.030	0.262	0.075	76.7	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	364	8677	0.008	0.181	0.029	364	8677	0.027	0.247	0.068	71.8	○	*
堺市	堺市西区	石津	58	住	366	8647	0.008	0.199	0.034	366	8647	0.031	0.253	0.071	75.2	○	*
堺市	堺市北区	金岡	58	住	361	8623	0.005	0.218	0.028	361	8623	0.024	0.272	0.060	79.4	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	356	8470	0.010	0.224	0.040	356	8470	0.035	0.300	0.086	71.4	○	*
堺市	堺市南区	若松台	58	住	361	8560	0.002	0.084	0.010	361	8560	0.015	0.121	0.036	86.8	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	364	8632	0.003	0.094	0.015	364	8632	0.021	0.145	0.047	86.5	○	*
堺市	堺市南区	桃山台	58	住	197	4726	0.002	0.043	0.005	197	4726	0.014	0.075	0.026	88.8	○	*
堺市	堺市中区	深井	58	住	364	8583	0.006	0.147	0.028	364	8583	0.024	0.204	0.061	75.6	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	358	8650	0.006	0.124	0.023	358	8650	0.022	0.183	0.058	75.2	○	*
豊中市	豊中市	野田	58	住	366	8733	0.009	0.415	0.063	366	8733	0.031	0.483	0.109	71.0	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	355	8534	0.011	0.292	0.054	355	8534	0.027	0.342	0.087	58.6	○	
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	352	8527	0.004	0.096	0.017	352	8527	0.015	0.149	0.046	74.2	○	
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	商	351	8374	0.007	0.367	0.041	351	8374	0.030	0.448	0.086	76.3	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	353	8430	0.008	0.273	0.041	353	8430	0.026	0.339	0.076	67.6	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	347	8518	0.010	0.361	0.053	347	8518	0.030	0.436	0.096	65.9	○	
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	58	準工	361	8582	0.004	0.128	0.025	361	8582	0.025	0.187	0.062	81.7	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	365	8688	0.007	0.202	0.037	365	8688	0.025	0.266	0.072	73.4	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	362	8647	0.005	0.232	0.024	362	8647	0.018	0.298	0.052	73.3	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	346	8212	0.003	0.115	0.015	346	8212	0.017	0.159	0.046	83.6	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	360	8648	0.012	0.435	0.066	360	8648	0.033	0.510	0.110	63.9	○	
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	365	8706	0.014	0.507	0.069	365	8706	0.036	0.582	0.115	60.4	○	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	365	8717	0.015	0.444	0.080	365	8717	0.038	0.507	0.125	59.2	○	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	364	8711	0.017	0.506	0.083	364	8711	0.040	0.589	0.124	56.6	○	
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	361	8606	0.010	0.182	0.047	361	8606	0.029	0.220	0.081	65.7	○	
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	363	8633	0.007	0.218	0.044	363	8633	0.027	0.283	0.082	74.0	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	358	8500	0.003	0.146	0.021	358	8500	0.018	0.181	0.051	82.2	○	*
枚方市	枚方市	香里	58	住	366	8720	0.008	0.235	0.045	366	8720	0.024	0.274	0.075	67.8	○	
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	362	8634	0.011	0.283	0.056	362	8634	0.031	0.355	0.097	64.0	○	
八尾市	八尾市	八尾保健所	59	商	366	8721	0.010	0.174	0.047	366	8721	0.029	0.236	0.090	67.1	○	
八尾市	八尾市	水越	58	他	355	8495	0.003	0.156	0.022	355	8495	0.017	0.235	0.050	81.9	○	*

所 管	所 在 地	測 定 局 名	令 別 表 第 3 の 区 分	用 途 地 域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)						備 考	
					有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値の NO2/ (NO+NO2)		
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)		
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	361	8549	0.004	0.103	0.017	361	8549	0.019	0.154	0.050	81.5	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	363	8586	0.002	0.073	0.010	363	8586	0.016	0.114	0.037	87.4	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	357	8473	0.007	0.280	0.045	357	8473	0.027	0.346	0.082	72.5	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	345	8328	0.004	0.250	0.026	345	8328	0.021	0.313	0.068	80.3	○	*
大阪府	河内長野市	三田市公民館	59	住	356	8442	0.002	0.066	0.006	356	8442	0.012	0.102	0.027	86.7	○	*
松原市	松原市	大塚高校	58	住	343	8197	0.010	0.178	0.041	343	8197	0.035	0.241	0.076	70.8	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	363	8579	0.006	0.319	0.034	363	8579	0.024	0.388	0.071	75.6	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	364	8551	0.002	0.086	0.008	364	8551	0.012	0.120	0.029	86.1	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	361	8510	0.002	0.081	0.012	361	8510	0.014	0.110	0.032	84.6	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	362	8665	0.004	0.101	0.022	362	8665	0.020	0.150	0.052	79.8	○	*
門真市	門真市	門真市役所	58	住	352	8347	0.008	0.363	0.047	352	8347	0.030	0.432	0.085	71.7	○	*
門真市	門真市	門真市南	58	住	364	8640	0.008	0.394	0.052	364	8640	0.028	0.470	0.089	70.8	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	354	8498	0.007	0.178	0.030	354	8498	0.026	0.247	0.068	73.0	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	294	7068	0.010	0.201	0.040	294	7068	0.036	0.271	0.086	72.3	○	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	348	8254	0.006	0.137	0.023	348	8254	0.024	0.173	0.051	77.0	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	359	8583	0.010	0.435	0.054	359	8583	0.031	0.522	0.095	67.2	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	361	8637	0.004	0.215	0.025	361	8637	0.022	0.282	0.064	80.8	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	361	8552	0.004	0.101	0.017	361	8552	0.020	0.156	0.048	77.6	○	*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	352	8512	0.006	0.305	0.033	352	8512	0.021	0.360	0.068	72.5	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	352	8413	0.001	0.093	0.005	352	8413	0.011	0.139	0.028	89.6	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	354	8440	0.015	0.277	0.052	354	8440	0.036	0.343	0.087	59.7	○	*
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	362	8671	0.008	0.170	0.028	362	8671	0.024	0.220	0.055	66.4	○	*
大阪府	岬町	岬町役場	59	住	366	8719	0.004	0.121	0.014	366	8719	0.014	0.170	0.041	71.2	○	*

* : 化学発光法(乾式)で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

②自動車排出ガス測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	令 別 表 第 3 の 区 分	用 途 地 域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)						備 考	
					有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値の NO2/ (NO+NO2)		
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)		
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	366	8734	0.023	0.311	0.070	366	8734	0.056	0.386	0.114	58.2	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	366	8721	0.024	0.320	0.078	366	8721	0.056	0.399	0.126	57.7	○	*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	355	8505	0.029	0.198	0.067	355	8505	0.061	0.285	0.117	53.6	○	*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	366	8692	0.041	0.497	0.121	366	8692	0.075	0.578	0.171	45.3	○	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	366	8686	0.055	0.475	0.134	366	8686	0.091	0.563	0.187	39.9	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	366	8737	0.023	0.392	0.071	366	8737	0.051	0.455	0.115	54.3	○	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	366	8731	0.039	0.415	0.095	366	8731	0.076	0.512	0.151	48.5	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	366	8733	0.034	0.562	0.114	366	8733	0.066	0.662	0.165	48.9	○	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	364	8673	0.032	0.237	0.077	364	8673	0.066	0.320	0.127	52.0	○	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	357	8444	0.029	0.450	0.097	357	8444	0.060	0.527	0.143	50.6	○	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	366	8700	0.019	0.289	0.053	366	8700	0.045	0.364	0.096	57.1	○	*
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	362	8646	0.016	0.301	0.052	362	8646	0.042	0.367	0.102	63.1	○	
堺市	堺市堺区	第二阪和	58	住	183	4325	0.009	0.114	0.027	183	4325	0.034	0.193	0.059	72.9	○	*
堺市	堺市北区	中環	58	住	366	8670	0.031	0.348	0.090	366	8670	0.060	0.412	0.138	48.4	○	*
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	366	8705	0.021	0.288	0.061	366	8705	0.053	0.365	0.105	59.7	○	
堺市	堺市北区	常磐浜寺	58	商	365	8677	0.014	0.266	0.052	365	8677	0.036	0.323	0.085	60.9	○	
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	366	8647	0.017	0.210	0.057	366	8647	0.041	0.270	0.098	59.3	○	*
堺市	堺市南区	阪和泉北	58	他	183	4360	0.010	0.090	0.022	183	4360	0.029	0.132	0.052	65.6	○	
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	364	8622	0.024	0.452	0.071	364	8622	0.053	0.509	0.118	55.5	○	*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	365	8582	0.020	0.295	0.052	365	8582	0.047	0.363	0.095	56.5	○	*
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	363	8681	0.009	0.182	0.032	363	8681	0.028	0.242	0.062	69.5	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	366	8745	0.015	0.258	0.060	366	8745	0.036	0.314	0.099	58.3	○	
豊中市	豊中市	千里	58	商	361	8637	0.025	0.330	0.083	361	8637	0.049	0.389	0.124	49.6	○	
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	364	8700	0.024	0.487	0.091	364	8700	0.049	0.539	0.133	51.5	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	349	8401	0.033	0.287	0.094	349	8401	0.063	0.341	0.138	47.1	○	*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	365	8724	0.035	0.274	0.101	365	8724	0.064	0.324	0.138	44.6	○	*
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	361	8583	0.020	0.329	0.073	361	8583	0.045	0.390	0.115	56.3	○	*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8708	0.059	0.426	0.152	365	8708	0.090	0.490	0.202	34.2	○	
枚方市	枚方市	中振	58	工	365	8710	0.043	0.445	0.121	365	8710	0.076	0.515	0.169	43.3	○	
枚方市	枚方市	長尾	58	住	365	8592	0.005	0.120	0.026	365	8592	0.020	0.174	0.053	77.0	○	*
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	366	8713	0.032	0.290	0.088	366	8713	0.061	0.356	0.135	47.4	○	
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	58	住	201	4773	0.051	0.319	0.116	201	4773	0.093	0.403	0.175	44.8	○	*
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	366	8715	0.021	0.197	0.058	366	8715	0.042	0.235	0.096	49.8	○	
大阪府	河内長野市	外環河内長野	59	準工	347	8308	0.016	0.167	0.036	347	8308	0.039	0.227	0.064	57.6	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	362	8620	0.017	0.208	0.062	362	8620	0.044	0.273	0.102	60.6	○	*
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	362	8669	0.045	0.463	0.112	362	8669	0.073	0.537	0.152	38.2	○	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	359	8523	0.029	0.436	0.095	359	8523	0.062	0.516	0.143	52.8	○	*
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	359	8542	0.021	0.235	0.067	359	8542	0.046	0.285	0.105	54.1	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	364	8639	0.021	0.314	0.088	364	8639	0.051	0.398	0.133	58.0	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	353	8485	0.026	0.406	0.084	353	8485	0.056	0.504	0.129	54.3	○	*

*:化学発光法(乾式)で測定

(3) 光化学オキシダント濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	昼 間 測 定 日 数	昼 間 測 定 時 間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppmを超えた 日数と時間数		昼間の 1時間値の 最高値	昼間の 日最高 1時間値の 年平均値	環 境 保 全 目 標 達 成 状 況	備 考	
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	363	5348	0.029	83	357	0	0	0.105	0.047	×	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	366	5440	0.030	100	432	1	1	0.120	0.049	×	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	366	5453	0.032	101	465	1	1	0.120	0.051	×	○	*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	366	5437	0.032	102	473	0	0	0.119	0.051	×	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	366	5452	0.034	116	596	0	0	0.110	0.053	×	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	366	5448	0.032	94	425	1	1	0.131	0.050	×	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	366	5448	0.033	105	538	1	1	0.123	0.052	×	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	362	5381	0.033	116	534	0	0	0.119	0.052	×	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	366	5446	0.033	120	595	2	4	0.125	0.053	×	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	366	5451	0.028	78	325	0	0	0.107	0.046	×	○	*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	商	366	5451	0.029	80	353	0	0	0.115	0.046	×	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	366	5446	0.034	127	653	2	2	0.127	0.055	×	○	*
大阪市	大阪市浪速区	難波中学校	住	353	5254	0.031	95	415	0	0	0.115	0.049	×	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	363	5355	0.027	68	255	0	0	0.104	0.045	×	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	住	366	5429	0.032	103	525	1	2	0.133	0.051	×	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	住	357	5255	0.032	92	444	0	0	0.109	0.050	×	○	*
堺市	堺市西区	石津	住	353	5219	0.030	92	412	0	0	0.113	0.049	×	○	*
堺市	堺市北区	金岡	住	366	5425	0.036	129	756	3	7	0.150	0.057	×	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	住	193	2857	0.035	71	322	0	0	0.103	0.055	×	○	*
堺市	堺市南区	若松台	住	366	5411	0.037	134	756	5	8	0.135	0.056	×	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	住	366	5430	0.038	140	807	6	10	0.141	0.058	×	○	*
堺市	堺市南区	桃山台	住	201	2985	0.044	114	713	4	5	0.139	0.067	×	○	*
堺市	堺市中区	深井	住	366	5419	0.035	119	639	2	3	0.132	0.054	×	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	366	5426	0.036	116	628	3	4	0.123	0.054	×	○	*
豊中市	豊中市	野田	住	359	5328	0.033	103	504	0	0	0.115	0.051	×	○	*
豊中市	豊中市	千成	準工	360	5372	0.032	88	387	0	0	0.119	0.050	×	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	364	5354	0.037	90	386	0	0	0.111	0.051	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	商	366	5486	0.031	79	353	0	0	0.106	0.047	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	366	5488	0.036	125	668	6	12	0.137	0.056	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	361	5301	0.031	79	328	0	0	0.101	0.046	×	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	366	5425	0.030	85	374	0	0	0.118	0.048	×	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	住	366	5445	0.034	100	481	1	1	0.122	0.051	×	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	住	366	5436	0.030	56	227	0	0	0.099	0.045	×	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	366	5425	0.037	126	638	5	9	0.136	0.055	×	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	商	366	5393	0.031	66	291	0	0	0.111	0.047	×	○	*

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	昼 間 測 定 日 数	昼 間 測 定 時 間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppmを超えた 日数と時間数		昼間の 1時間値の 最高値	昼間の 日最高 1時間値の 年平均値	環 境 保 全 目 標 達 成 状 況	備 考	
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	362	5311	0.027	43	151	0	0	0.092	0.041	×	○	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	366	5393	0.025	36	142	0	0	0.091	0.039	×	○	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	366	5399	0.025	37	156	0	0	0.096	0.038	×	○	
枚方市	枚方市	楠葉	住	363	5333	0.031	80	346	0	0	0.118	0.047	×	○	
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	366	5424	0.031	90	424	1	1	0.123	0.049	×	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	未	366	5422	0.032	102	494	2	2	0.120	0.051	×	○	*
枚方市	枚方市	香里	住	366	5406	0.031	69	279	0	0	0.108	0.046	×	○	
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	366	5415	0.029	69	292	0	0	0.108	0.045	×	○	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	366	5396	0.032	90	391	1	1	0.122	0.049	×	○	
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	366	5425	0.035	105	535	1	1	0.132	0.052	×	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	366	5413	0.039	154	909	6	14	0.150	0.060	×	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	366	5416	0.032	102	504	2	3	0.128	0.050	×	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	365	5425	0.033	98	477	3	3	0.124	0.051	×	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	366	5424	0.037	147	817	8	19	0.157	0.058	×	○	*
松原市	松原市	大塚高校	住	348	5140	0.028	66	311	1	1	0.135	0.045	×	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	住	366	5414	0.034	107	558	1	1	0.120	0.052	×	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	364	5369	0.038	129	750	6	11	0.138	0.056	×	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	366	5342	0.037	132	734	3	7	0.168	0.056	×	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	287	4204	0.029	39	147	1	3	0.138	0.044	×	○	
門真市	門真市	門真市役所	住	362	5379	0.030	82	373	1	1	0.121	0.048	×	○	*
門真市	門真市	門真市南	住	366	5443	0.030	79	360	0	0	0.115	0.048	×	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	住	366	5413	0.034	115	610	2	2	0.125	0.054	×	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	299	4394	0.026	41	131	0	0	0.095	0.041	×	○	
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	366	5420	0.035	127	710	3	10	0.158	0.055	×	○	*
藤井寺市	藤井寺市	道明寺東小学校	住	363	5421	0.034	112	577	2	5	0.159	0.053	×	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	366	5376	0.032	89	399	0	0	0.109	0.048	×	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	366	5381	0.034	89	411	0	0	0.115	0.050	×	○	
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	366	5407	0.036	115	608	2	5	0.136	0.053	×	○	*
交野市	交野市	交野市役所	住	366	5466	0.036	121	673	5	11	0.132	0.055	×	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	住	366	5420	0.041	132	753	2	5	0.138	0.056	×	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	住	366	5414	0.030	92	419	3	4	0.125	0.050	×	○	*
熊取町	熊取町	熊取町役場	住	332	4908	0.037	111	605	4	8	0.135	0.054	×	○	*
大阪府	岬町	岬町役場	住	366	5419	0.036	97	505	0	0	0.115	0.051	×	○	*

* : 紫外線吸収法(乾式)で測定

(3) 光化学オキシダント濃度の測定結果

②自動車排出ガス測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	昼 間 測 定 日 数	昼 間 測 定 時 間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppmを超えた 日数と時間数		昼間の 1時間値の 最高値	昼間の 日最高 1時間値の 年平均値	環 境 保 全 目 標 達 成 状 況	備 考	
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	366	5477	0.028	51	202	0	0	0.103	0.043	×	○	*
豊中市	豊中市	千里	商	305	4553	0.025	39	142	0	0	0.107	0.042	×	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	366	5395	0.028	87	368	0	0	0.118	0.047	×	○	*

*: 紫外線吸収法(乾式)で測定

(4)メタン濃度及び全炭化水素濃度の測定結果

①一般環境大気測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	メ タ ン						全 炭 化 水 素						備 考
				測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
								(時間)	(ppmC)					(ppmC)	(日)	
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	8281	1.88	1.91	363	2.53	1.71	8281	2.12	2.18	363	3.72	1.82	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	7690	1.85	1.87	328	2.42	1.66	7690	2.09	2.16	328	3.95	1.86	○
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	8562	1.90	1.91	363	2.48	1.75	8562	2.18	2.24	363	4.14	1.90	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	8521	1.83	1.86	360	2.27	1.64	8521	2.04	2.10	360	3.36	1.70	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8292	1.90	1.92	349	2.15	1.74	8292	2.13	2.18	349	3.03	1.89	
堺市	堺市西区	浜寺	住	8479	1.86	1.88	358	2.10	1.69	8479	2.14	2.17	358	2.89	1.88	○
堺市	堺市西区	石津	住	3750	1.95	1.97	156	2.17	1.87	3750	2.21	2.28	156	3.10	1.94	
堺市	堺市北区	金岡	住	8402	1.91	1.93	354	2.18	1.76	8402	2.14	2.18	354	3.33	1.83	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	4494	1.88	1.90	189	2.12	1.72	4494	2.15	2.17	189	2.85	1.83	
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8327	1.87	1.89	363	2.14	1.73	8327	1.99	2.03	363	2.80	1.78	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8404	1.82	1.83	354	2.17	1.66	8404	2.00	2.05	354	3.14	1.79	
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8352	1.91	1.92	365	2.26	1.76	8352	2.07	2.11	365	3.36	1.86	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	8264	1.88	1.89	361	2.17	1.73	8264	2.05	2.08	361	2.81	1.85	
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8355	1.90	1.92	365	2.09	1.76	8355	2.11	2.15	365	2.78	1.86	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8375	1.89	1.91	365	2.33	1.74	8375	2.12	2.19	365	3.79	1.86	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	6838	1.80	1.82	299	2.02	1.67	6838	2.10	2.13	299	2.68	1.87	
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8176	1.91	1.94	357	2.37	1.76	8176	2.15	2.22	357	3.62	1.84	
大阪府	島本町	島本町役場	住	8229	1.86	1.89	356	2.10	1.71	8229	1.99	2.07	356	2.69	1.75	○

測定または換算方式:直接法

(4)メタン濃度及び全炭化水素濃度の測定結果

②自動車排出ガス測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	メ タ ン						全 炭 化 水 素						備 考
				測定時間	年平均値	6～9時に おける 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時に おける 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8625	1.93	1.94	356	2.37	1.78	8625	2.24	2.37	356	3.86	1.97	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	8446	1.77	1.79	364	2.12	1.61	8446	2.01	2.05	364	3.05	1.69	
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	他	4599	1.86	1.87	194	2.03	1.74	4599	2.09	2.13	194	2.54	1.88	
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	7260	1.89	1.91	318	2.19	1.75	7260	2.24	2.22	318	3.05	1.88	
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	8578	1.89	1.90	360	2.06	1.72	8578	2.16	2.21	360	2.78	1.95	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8541	1.88	1.89	336	2.17	1.71	8541	2.12	2.17	336	3.14	1.80	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	6211	1.90	1.91	263	2.14	1.77	6211	2.17	2.27	263	3.09	1.81	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	7833	1.90	1.92	350	2.19	1.76	7833	2.15	2.24	350	3.24	1.90	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	8355	1.90	1.92	366	2.34	1.76	8355	2.20	2.29	366	3.94	1.88	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	8285	1.88	1.90	363	2.20	1.73	8285	2.23	2.36	363	3.68	1.85	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8359	1.91	1.94	365	2.17	1.77	8359	2.18	2.23	365	3.09	1.89	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8226	1.89	1.91	356	2.30	1.72	8226	2.20	2.26	356	3.43	1.93	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	8350	1.92	1.94	364	2.14	1.77	8350	2.20	2.30	364	2.99	1.94	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	8518	1.90	1.92	361	2.28	1.74	8518	2.17	2.26	361	3.64	1.81	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8606	1.89	1.91	361	2.28	1.75	8606	2.18	2.26	361	3.74	1.89	○

測定または換算方式:直接法

(5)非メタン炭化水素濃度の測定結果

①一般環境大気測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	測定時間	年平均値	6～9時に おける 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時3時間平均値		6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数		6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数		環境 保全 目標 達成 状況	備 考
								最高値	最低値	とその割合		とその割合			
										(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)		
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	8281	0.24	0.27	363	1.26	0.05	205	56.5	101	27.8	×	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	7690	0.24	0.29	328	1.54	0.02	223	68.0	114	34.8	×	○
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	8562	0.28	0.32	363	1.67	0.08	271	74.7	154	42.4	×	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	8521	0.21	0.24	360	1.21	0.01	183	50.8	88	24.4	×	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8292	0.23	0.26	349	0.92	0.04	203	58.2	103	29.5	×	
堺市	堺市西区	浜寺	住	8479	0.28	0.29	358	0.83	0.08	246	68.7	137	38.3	×	○
堺市	堺市西区	石津	住	3750	0.26	0.31	156	0.95	0.06	104	66.7	64	41.0	×	
堺市	堺市北区	金岡	住	8402	0.23	0.25	354	1.18	0.05	196	55.4	89	25.1	×	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	4494	0.27	0.27	189	0.73	0.06	130	68.8	48	25.4	×	
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8327	0.12	0.14	363	0.66	0.03	60	16.5	18	5.0	×	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8404	0.19	0.22	354	0.97	0.02	166	46.9	60	16.9	×	
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8352	0.17	0.19	365	1.10	0.04	128	35.1	28	7.7	×	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	8264	0.17	0.19	361	0.63	0.06	134	37.1	34	9.4	×	
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8355	0.21	0.23	365	0.71	0.07	194	53.2	49	13.4	×	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8375	0.23	0.28	365	1.46	0.04	227	62.2	107	29.3	×	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	6838	0.29	0.31	299	0.75	0.08	249	83.3	124	41.5	×	
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8176	0.25	0.28	357	1.25	0.06	216	60.5	108	30.3	×	
大阪府	島本町	島本町役場	住	8229	0.13	0.18	356	0.63	0.03	112	31.5	42	11.8	×	○

測定または換算方式：直接法

(5)非メタン炭化水素濃度の測定結果

②自動車排出ガス測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	測定時間	年平均値	6～9時に おける 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時3時間平均値		6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数		6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数		環 境 保 全 目 標 達 成 状 況	備 考
								最高値	最低値	とその割合		とその割合			
										(日)	(%)	(日)	(%)		
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8625	0.31	0.43	356	1.49	0.08	336	94.4	246	69.1	×	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	8446	0.23	0.26	364	0.96	0.04	229	62.9	93	25.5	×	
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	他	4599	0.24	0.26	194	0.57	0.10	137	70.6	42	21.6	×	
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	7260	0.35	0.31	318	0.86	0.09	254	79.9	123	38.7	×	
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	8578	0.28	0.31	360	0.73	0.08	305	84.7	143	39.7	×	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8541	0.24	0.28	336	0.97	0.05	234	69.6	99	29.5	×	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	6211	0.27	0.36	263	1.00	0.03	204	77.6	141	53.6	×	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	7833	0.26	0.32	350	1.05	0.06	279	79.7	155	44.3	×	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	8355	0.30	0.36	366	1.60	0.08	295	80.6	189	51.6	×	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	8285	0.35	0.45	363	1.49	0.05	314	86.5	234	64.5	×	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8359	0.26	0.29	365	0.94	0.07	253	69.3	133	36.4	×	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8226	0.31	0.35	356	1.13	0.04	310	87.1	198	55.6	×	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	8350	0.28	0.35	364	0.87	0.05	293	80.5	206	56.6	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	8518	0.28	0.33	361	1.44	0.06	255	70.6	146	40.4	×	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8606	0.29	0.35	361	1.46	0.11	308	85.3	164	45.4	×	○

測定または換算方式:直接法

(6)浮遊粒子状物質濃度の測定結果

①一般環境大気測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m3を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m3 を超えた日 が2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m3 を超えた 日数	環境保全 目標 達成状況		備 考
							(日)	(時間)	(mg/m3)	(時間)					(%)	(日)	
大阪府 大阪市	大阪市東成区	国設大阪	準工	360	8619	0.025	15	0.2	1	0.3	0.322	0.064	○	0	○	×	○
	大阪市北区	旧済美小学校	商	364	8715	0.031	13	0.1	1	0.3	0.271	0.076	○	0	○	×	○
	大阪市此花区	此花区役所	住	359	8638	0.027	13	0.2	1	0.3	0.242	0.066	○	0	○	×	○
	大阪市大正区	平尾小学校	住	344	8348	0.038	20	0.2	5	1.5	0.309	0.096	×	2	×	×	○
	大阪市西淀川区	淀中学校	住	360	8651	0.026	4	0.0	0	0.0	0.250	0.065	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	364	8711	0.025	14	0.2	1	0.3	0.259	0.066	○	0	○	×	○
	大阪市生野区	勝山中学校	住	364	8711	0.031	14	0.2	3	0.8	0.294	0.087	○	0	○	×	○
	大阪市旭区	大宮中学校	住	364	8720	0.025	15	0.2	1	0.3	0.343	0.066	○	0	○	×	○
	大阪市城東区	聖賢小学校	住	360	8639	0.025	9	0.1	1	0.3	0.220	0.067	○	0	○	×	○
	大阪市住之江区	清江小学校	住	364	8722	0.031	15	0.2	2	0.5	0.369	0.081	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	362	8652	0.025	14	0.2	1	0.3	0.321	0.069	○	0	○	×	○
	大阪市西成区	今宮中学校	商	364	8709	0.031	15	0.2	1	0.3	0.304	0.078	○	0	○	×	○
	大阪市西区	堀江小学校	商	362	8684	0.032	15	0.2	1	0.3	0.319	0.076	○	0	○	×	○
	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	364	8710	0.033	15	0.2	2	0.5	0.324	0.077	○	0	○	×	○
	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	360	8640	0.033	15	0.2	1	0.3	0.305	0.078	○	0	○	×	
堺市	堺市堺区	少林寺	住	363	8661	0.026	13	0.2	1	0.3	0.258	0.071	○	0	○	×	○
	堺市西区	浜寺	住	360	8651	0.030	14	0.2	1	0.3	0.310	0.076	○	0	○	×	○
	堺市西区	石津	住	363	8664	0.029	14	0.2	1	0.3	0.278	0.072	○	0	○	×	○
	堺市北区	金岡	住	363	8671	0.029	14	0.2	1	0.3	0.320	0.073	○	0	○	×	○
	堺市堺区	三宝	住	348	8385	0.032	13	0.2	2	0.6	0.258	0.071	○	0	○	×	○
堺市	堺市南区	若松台	住	358	8569	0.025	11	0.1	1	0.3	0.267	0.069	○	0	○	×	○
	堺市東区	登美丘	住	363	8670	0.027	12	0.1	1	0.3	0.254	0.074	○	0	○	×	○
	堺市南区	桃山台	住	198	4749	0.027	11	0.2	1	0.5	0.265	0.077	○	0	—	×	
	堺市中区	深井	住	366	8713	0.029	15	0.2	1	0.3	0.311	0.069	○	0	○	×	○
	岸和田市	岸和田中央公園	住	363	8671	0.027	14	0.2	2	0.6	0.345	0.068	○	0	○	×	○
豊中市	豊中市	野田	住	366	8769	0.022	14	0.2	1	0.3	0.253	0.062	○	0	○	×	
	豊中市	千成	準工	366	8770	0.036	14	0.2	2	0.5	0.248	0.088	○	0	○	×	
	池田市	池田市立南畑会館	住	363	8662	0.024	15	0.2	1	0.3	0.300	0.066	○	0	○	×	○
	吹田市	吹田市西消防署	商	364	8738	0.019	10	0.1	1	0.3	0.223	0.055	○	0	○	×	
	吹田市	吹田市北消防署	住	364	8736	0.019	12	0.1	1	0.3	0.249	0.062	○	0	○	×	○
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	345	8468	0.021	14	0.2	1	0.3	0.255	0.068	○	0	○	×	○
	大阪府	泉大津市	準工	363	8676	0.029	15	0.2	1	0.3	0.314	0.076	○	0	○	×	
	高槻市	高槻南	住	351	8412	0.023	10	0.1	1	0.3	0.285	0.058	○	0	○	×	○
	高槻市	高槻北	住	366	8736	0.028	0	0.0	1	0.3	0.188	0.062	○	0	○	×	○
	大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	358	8569	0.029	15	0.2	1	0.3	0.353	0.072	○	0	○	×
大阪府	守口市	守口保健所	商	365	8713	0.023	12	0.1	1	0.3	0.304	0.066	○	0	○	×	○
	守口市	第一測定局(金田)	住	360	8650	0.025	5	0.1	1	0.3	0.234	0.064	○	0	○	×	○
	守口市	第二測定局(大日)	準工	363	8716	0.023	10	0.1	1	0.3	0.253	0.061	○	0	○	×	○
	守口市	第三測定局(錦)	準工	361	8697	0.026	9	0.1	1	0.3	0.235	0.067	○	0	○	×	○
	枚方市	楠葉	住	344	8279	0.024	10	0.1	1	0.3	0.461	0.061	○	0	○	×	○

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m3を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m3 を超えた日 が2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m3 を超えた 日数	環境保全 目標 達成状況		備 考
				(日)	(時間)	(mg/m3)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m3)	(mg/m3)	有 × 無 ○	(日)	長期	短期	
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	365	8717	0.024	12	0.1	1	0.3	0.279	0.060	○	0	○	×	○
枚方市	枚方市	王仁公園	未	366	8716	0.024	9	0.1	1	0.3	0.245	0.063	○	0	○	×	○
枚方市	枚方市	香里	住	366	8724	0.025	7	0.1	1	0.3	0.241	0.066	○	0	○	×	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	366	8711	0.022	14	0.2	1	0.3	0.300	0.059	○	0	○	×	○
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	354	8523	0.027	16	0.2	1	0.3	0.367	0.073	○	0	○	×	
八尾市	八尾市	水越	他	354	8498	0.027	9	0.1	0	0.0	0.275	0.069	○	0	○	×	
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	363	8655	0.024	13	0.2	1	0.3	0.304	0.071	○	0	○	×	
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	364	8698	0.026	14	0.2	1	0.3	0.349	0.069	○	0	○	×	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	360	8651	0.026	12	0.1	1	0.3	0.272	0.067	○	0	○	×	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	362	8680	0.025	14	0.2	1	0.3	0.306	0.064	○	0	○	×	
大阪府	河内長野市	三田市公民館	住	360	8620	0.024	14	0.2	1	0.3	0.355	0.065	○	0	○	×	○
松原市	松原市	大塚高校	住	319	7692	0.029	14	0.2	1	0.3	0.289	0.078	○	0	○	×	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	363	8659	0.026	13	0.2	1	0.3	0.294	0.070	○	0	○	×	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	362	8639	0.025	14	0.2	1	0.3	0.361	0.069	○	0	○	×	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	359	8587	0.024	12	0.1	1	0.3	0.310	0.069	○	0	○	×	○
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	274	6942	0.027	14	0.2	1	0.4	0.345	0.072	○	0	○	×	○
門真市	門真市	門真市役所	住	361	8652	0.031	17	0.2	2	0.6	0.298	0.082	○	0	○	×	○
門真市	門真市	門真市南	住	366	8746	0.026	15	0.2	1	0.3	0.293	0.073	○	0	○	×	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	365	8703	0.027	12	0.1	1	0.3	0.284	0.071	○	0	○	×	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	297	7115	0.028	13	0.2	1	0.3	0.286	0.071	○	0	○	×	
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	365	8712	0.026	13	0.1	1	0.3	0.316	0.072	○	0	○	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	362	8672	0.026	14	0.2	1	0.3	0.300	0.065	○	0	○	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	359	8616	0.025	13	0.2	1	0.3	0.292	0.067	○	0	○	×	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	361	8640	0.023	13	0.2	1	0.3	0.314	0.074	○	0	○	×	○
交野市	交野市	交野市役所	住	354	8552	0.023	12	0.1	1	0.3	0.276	0.067	○	0	○	×	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	362	8654	0.024	12	0.1	1	0.3	0.322	0.062	○	0	○	×	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	361	8650	0.023	16	0.2	1	0.3	0.308	0.059	○	0	○	×	○
熊取町	熊取町	熊取町役場	住	359	8615	0.022	6	0.1	1	0.3	0.220	0.062	○	0	○	×	○
大阪府	岬町	岬町役場	住	363	8670	0.027	11	0.1	2	0.6	0.252	0.077	○	0	○	×	○

(6)浮遊粒子状物質濃度の測定結果

②自動車排出ガス測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m3を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m3 を超えた日 が2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m3 を超えた 日数	環境保全 目標 達成状況		備 考
							(日)	(時間)	(mg/m3)	(時間)					(%)	(日)	
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	360	8657	0.036	14	0.2	2	0.6	0.293	0.083	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	363	8684	0.028	14	0.2	2	0.6	0.261	0.078	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	361	8659	0.032	14	0.2	2	0.6	0.261	0.084	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	364	8721	0.027	14	0.2	1	0.3	0.275	0.068	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	364	8721	0.034	27	0.3	3	0.8	0.348	0.085	×	2	×	×	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	364	8673	0.026	15	0.2	1	0.3	0.313	0.070	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	360	8657	0.036	15	0.2	3	0.8	0.329	0.081	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	商	356	8538	0.031	13	0.2	3	0.8	0.285	0.078	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	352	8507	0.035	14	0.2	2	0.6	0.282	0.077	○	0	○	×	○
堺市堺区	堺市堺区	堺市役所	商	359	8609	0.030	12	0.1	1	0.3	0.323	0.075	○	0	○	×	○
堺市堺区	堺市堺区	第二阪和	住	183	4352	0.034	14	0.3	1	0.5	0.278	0.081	○	0	—	×	○
堺市北区	堺市北区	中環	住	363	8665	0.030	14	0.2	1	0.3	0.303	0.077	○	0	○	×	○
堺市西区	堺市西区	湾岸	住	362	8653	0.035	13	0.2	3	0.8	0.273	0.085	○	0	○	×	○
堺市北区	堺市北区	常磐浜寺	住	362	8650	0.033	7	0.1	1	0.3	0.213	0.079	○	0	○	×	○
堺市中区	堺市中区	阪和深井畑山	他	362	8657	0.028	14	0.2	1	0.3	0.288	0.071	○	0	○	×	○
堺市南区	堺市南区	阪和泉北	他	183	4357	0.031	14	0.3	1	0.5	0.309	0.081	○	0	—	×	○
堺市美原区	堺市美原区	美原丹上	準工	363	8673	0.034	14	0.2	1	0.3	0.306	0.078	○	0	○	×	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	363	8665	0.026	13	0.2	1	0.3	0.312	0.075	○	0	○	×	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	338	8162	0.022	13	0.2	1	0.3	0.280	0.066	○	0	○	×	○
豊中市	豊中市	千里	商	366	8771	0.029	14	0.2	1	0.3	0.271	0.076	○	0	○	×	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	364	8735	0.026	10	0.1	1	0.3	0.255	0.064	○	0	○	×	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	358	8620	0.023	3	0.0	1	0.3	0.204	0.055	○	0	○	×	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	355	8500	0.016	0	0.0	0	0.0	0.171	0.037	○	0	○	○	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	365	8693	0.025	15	0.2	1	0.3	0.347	0.066	○	0	○	×	○
枚方市	枚方市	招提	準工	366	8720	0.027	9	0.1	1	0.3	0.265	0.064	○	0	○	×	○
枚方市	枚方市	中振	工	363	8671	0.030	16	0.2	2	0.6	0.578	0.070	○	0	○	×	○
枚方市	枚方市	長尾	住	269	6725	0.027	13	0.2	1	0.4	0.279	0.069	○	0	○	×	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	363	8675	0.038	9	0.1	1	0.3	0.225	0.080	○	0	○	×	○
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	193	4624	0.027	0	0.0	0	0.0	0.127	0.066	○	0	—	○	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	363	8657	0.029	14	0.2	2	0.6	0.395	0.074	○	0	○	×	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	340	8492	0.033	14	0.2	1	0.3	0.335	0.078	○	0	○	×	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	365	8706	0.029	14	0.2	1	0.3	0.302	0.078	○	0	○	×	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	251	6106	0.041	13	0.2	1	0.4	0.324	0.079	○	0	○	×	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	360	8658	0.031	14	0.2	2	0.6	0.280	0.081	○	0	○	×	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	363	8660	0.028	16	0.2	1	0.3	0.343	0.072	○	0	○	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	365	8722	0.032	15	0.2	1	0.3	0.321	0.081	○	0	○	×	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	362	8662	0.028	13	0.2	1	0.3	0.309	0.068	○	0	○	×	○

①一般環境大氣測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	令 別 表 第 3 の 区 分	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppm を超えた時間数と その割合		日平均値が 0.04ppm を超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数	環境保全 目標 達成状況		備 考
								(日)	(時間)	(ppm)	(時間)					(%)	(日)	
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	365	8710	0.005	0	0.0	0	0.0	0.026	0.010	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	366	8746	0.004	0	0.0	0	0.0	0.021	0.008	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	365	8731	0.005	0	0.0	0	0.0	0.031	0.011	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	366	8733	0.005	0	0.0	0	0.0	0.034	0.012	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	366	8748	0.005	0	0.0	0	0.0	0.044	0.011	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	366	8738	0.004	0	0.0	0	0.0	0.025	0.010	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	366	8747	0.005	0	0.0	0	0.0	0.028	0.012	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	366	8748	0.004	0	0.0	0	0.0	0.025	0.009	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	366	8738	0.004	0	0.0	0	0.0	0.024	0.010	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	366	8745	0.005	0	0.0	0	0.0	0.035	0.011	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	364	8710	0.004	0	0.0	0	0.0	0.027	0.011	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	366	8743	0.005	0	0.0	0	0.0	0.031	0.011	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	365	8742	0.004	0	0.0	0	0.0	0.031	0.010	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	58	住	366	8745	0.004	0	0.0	0	0.0	0.027	0.010	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	366	8748	0.006	0	0.0	0	0.0	0.040	0.014	○	0	○	○	○
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	366	8704	0.007	0	0.0	0	0.0	0.050	0.013	○	0	○	○	○
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	366	8721	0.006	0	0.0	0	0.0	0.045	0.012	○	0	○	○	○
堺市	堺市西区	石津	58	住	366	8715	0.008	2	0.0	0	0.0	0.138	0.016	○	0	○	×	○
堺市	堺市北区	金岡	58	住	366	8723	0.006	0	0.0	0	0.0	0.041	0.011	○	0	○	○	○
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	357	8520	0.007	0	0.0	0	0.0	0.045	0.014	○	0	○	○	○
堺市	堺市南区	若松台	58	住	364	8714	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.009	○	0	○	○	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	339	8047	0.002	0	0.0	0	0.0	0.020	0.005	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	千成	58	準工	352	8438	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.010	○	0	○	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	360	8639	0.003	0	0.0	0	0.0	0.019	0.008	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	商	365	8758	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.010	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	366	8763	0.004	0	0.0	0	0.0	0.020	0.009	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	350	8548	0.005	0	0.0	0	0.0	0.022	0.009	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	351	8403	0.001	0	0.0	0	0.0	0.014	0.004	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	366	8721	0.001	0	0.0	0	0.0	0.015	0.004	○	0	○	○	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	366	8725	0.004	0	0.0	0	0.0	0.020	0.009	○	0	○	○	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	362	8628	0.005	0	0.0	0	0.0	0.020	0.010	○	0	○	○	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	365	8705	0.004	0	0.0	0	0.0	0.018	0.008	○	0	○	○	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	362	8681	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.010	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	361	8611	0.005	0	0.0	0	0.0	0.019	0.008	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	365	8712	0.006	0	0.0	0	0.0	0.024	0.011	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	366	8711	0.004	0	0.0	0	0.0	0.026	0.008	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	香里	58	住	366	8724	0.004	0	0.0	0	0.0	0.023	0.011	○	0	○	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	366	8705	0.005	0	0.0	0	0.0	0.018	0.009	○	0	○	○	○
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	366	8707	0.006	0	0.0	0	0.0	0.025	0.011	○	0	○	○	○
八尾市	八尾市	水越	58	他	353	8363	0.001	0	0.0	0	0.0	0.015	0.004	○	0	○	○	○

所 管	所 在 地	測 定 局 名	令 別 表 第 3 の 区 分	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppm を超えた時間数と その割合		日平均値が 0.04ppm を超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数	環境保全 目標 達成状況		備 考	
								(日)	(時間)	(ppm)	(時間)					(%)	(日)		
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	332	7899	0.002	0	0.0	0	0.0	0.014	0.004	○	0	○	○	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	364	8704	0.005	0	0.0	0	0.0	0.024	0.009	○	0	○	○		
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	365	8716	0.004	0	0.0	0	0.0	0.021	0.009	○	0	○	○		
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	365	8734	0.004	0	0.0	0	0.0	0.023	0.009	○	0	○	○		
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	303	7487	0.004	0	0.0	0	0.0	0.019	0.009	○	0	○	○		
門真市	門真市	門真市役所	58	住	361	8655	0.006	0	0.0	0	0.0	0.025	0.011	○	0	○	○	○	
門真市	門真市	門真市南	58	住	366	8745	0.005	0	0.0	0	0.0	0.022	0.010	○	0	○	○		
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	366	8719	0.006	0	0.0	0	0.0	0.034	0.012	○	0	○	○		
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	298	7119	0.007	0	0.0	0	0.0	0.042	0.013	○	0	○	○		
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	365	8700	0.006	0	0.0	0	0.0	0.023	0.012	○	0	○	○		
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	364	8705	0.006	0	0.0	0	0.0	0.024	0.011	○	0	○	○	○	
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	366	8713	0.005	0	0.0	0	0.0	0.020	0.010	○	0	○	○		
交野市	交野市	交野市役所	58	住	363	8731	0.004	0	0.0	0	0.0	0.021	0.007	○	0	○	○		
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	361	8676	0.005	0	0.0	0	0.0	0.022	0.009	○	0	○	○		
大阪府	岬町	岬町役場	59	住	359	8577	0.004	0	0.0	0	0.0	0.022	0.008	○	0	○	○		

* : 紫外線蛍光法(乾式)で測定

(7)二酸化硫黄濃度の測定結果

②自動車排出ガス測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	令 別 表 第 3 の 区 分	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppm を超えた時間数と その割合		日平均値が 0.04ppm を超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数	環境保全 目標 達成状況		備 考	
								(日)	(時間)	(ppm)	(時間)					(%)	(日)		
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	365	8724	0.004	0	0.0	0	0.0	0.083	0.009	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	366	8745	0.005	0	0.0	0	0.0	0.024	0.010	○	0	○	○	○	
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	355	8515	0.004	0	0.0	0	0.0	0.023	0.010	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	366	8758	0.005	0	0.0	0	0.0	0.022	0.010	○	0	○	○	○	
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	332	7978	0.004	0	0.0	0	0.0	0.016	0.006	○	0	○	○	○	*
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	364	8704	0.005	0	0.0	0	0.0	0.020	0.009	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	招提	58	準工	366	8719	0.005	0	0.0	0	0.0	0.020	0.010	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	中振	58	工	364	8708	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.009	○	0	○	○	○	
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	366	8720	0.006	0	0.0	0	0.0	0.023	0.010	○	0	○	○	○	
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	362	8672	0.005	0	0.0	0	0.0	0.020	0.009	○	0	○	○	○	
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	366	8721	0.005	0	0.0	0	0.0	0.036	0.010	○	0	○	○	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	365	8719	0.006	0	0.0	0	0.0	0.023	0.011	○	0	○	○	○	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	363	8621	0.002	0	0.0	0	0.0	0.015	0.005	○	0	○	○	○	*

*:紫外線蛍光法(乾式)で測定

(8)一酸化炭素濃度の測定結果

①一般環境大気測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	8時間値が 20ppmを 超えた回数と その割合		日平均値が 10ppmを 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 10ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 10ppmを 超えた日数	環境保全 目標 達成状況		備 考
				(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	有 × 無 ○	(日)	長期	短期	
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	365	8668	0.4	0	0.0	0	0.0	2.7	0.9	○	0	○	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	361	8578	0.4	0	0.0	0	0.0	2.2	0.7	○	0	○	○	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	363	8681	0.4	0	0.0	0	0.0	2.9	0.9	○	0	○	○	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	334	8003	0.5	0	0.0	0	0.0	3.9	0.9	○	0	○	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	366	8718	0.4	0	0.0	0	0.0	3.5	0.8	○	0	○	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	358	8604	0.4	0	0.0	0	0.0	3.7	0.9	○	0	○	○	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	299	7085	0.4	0	0.0	0	0.0	2.4	0.8	○	0	○	○	

(8)一酸化炭素濃度の測定結果

②自動車排出ガス測定局

所 管	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	8時間値が 20ppmを 超えた回数と その割合		日平均値が 10ppmを 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 10ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 10ppmを 超えた日数	環境保全 目標 達成状況		備 考
				(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	有 × 無 ○	(日)	長期	短期	
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	366	8695	0.7	0	0.0	0	0.0	3.7	1.2	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	366	8701	0.5	0	0.0	0	0.0	3.8	1.0	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	366	8694	0.8	0	0.0	0	0.0	3.5	1.1	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	352	8475	1.2	0	0.0	0	0.0	8.6	1.9	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	366	8688	0.9	0	0.0	0	0.0	6.0	1.5	○	0	○	○	○
堺市	堺市北区	中環	住	365	8700	0.6	0	0.0	0	0.0	3.7	1.1	○	0	○	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	366	8723	0.5	0	0.0	0	0.0	2.4	0.8	○	0	○	○	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	363	8728	0.5	0	0.0	0	0.0	2.4	1.0	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	363	8680	0.5	0	0.0	0	0.0	3.3	1.0	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	323	7789	0.6	0	0.0	0	0.0	4.3	1.1	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	364	8688	0.7	0	0.0	0	0.0	2.1	1.0	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	363	8731	0.3	0	0.0	0	0.0	2.9	0.7	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	招提	準工	366	8677	0.6	0	0.0	0	0.0	3.9	1.1	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	366	8675	0.6	0	0.0	0	0.0	2.5	1.1	○	0	○	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	366	8672	0.6	0	0.0	0	0.0	2.8	1.0	○	0	○	○	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	363	8676	0.5	0	0.0	0	0.0	3.2	0.8	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	354	8444	0.7	0	0.0	0	0.0	3.1	1.2	○	0	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	365	8667	0.6	0	0.0	0	0.0	3.7	1.2	○	0	○	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	359	8530	0.7	0	0.0	0	0.0	4.1	1.4	○	0	○	○	○