技術対応表 空調設備の施工技術」

| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 施工技術の名称 | 技術番号 | 1-1-1 機材の搬入 | 1-1-2 機器の据付 | 1-1-3 ユニット工法 | 1-1-4 騒音、振動対策 | 1-1-5 機器の保温施工 | 1-2-1 総合性能試験 | 2-1-1 ルームエアコン | 2-1-2 ビル用エアコン | 2-1-3 その他エアコン | 2-1-4 その他機器 | 2-2-1 冷媒配管全般 | 2-2-2 ルームエアコンの冷媒配管 | 2-2-3 ビル用エアコンの冷媒配管 | 2-3-1 ドレン配管全般 | 2-3-2 ルームエアコンのドレン配管 | 2-3-3 ビル用エアコンのドレン配管 | 2-4-1 回収方式 | 2-4-2 冷媒回収作業 | 2-4-3 回収手順 | 2-5-1 冷媒種類変更 | 2-6-1 機器の試運転 | 2-6-2 冷媒系統の試験 | 3-1-1 機器の据付 | 3-1-2 ポンプの据付 | 3-1-3 送風機の据付 | 3-1-4 ユニット工法 | 3-1-5 騒音、振動対策 | 3-2-1 同種管の接合 | 3-2-2 異種管の接合 | 3-2-3 配管工法 | 3-2-4 機器廻り配管 | 3-2-5 支持方法 | 3-2-6 貫通部施工 | 3-2-7 保温施工 | 3-3-1 ダクト材質 | 3-3-2 亜鉛鉄板製ダクト | 3-3-3 硬質塩化ビニルダクト | 3-3-4 グラスウールダクト | 3-3-5 その他のダクト | 3-3-6 支持方法 | 3-3-7 ダクト施工 | 3-3-8 給排気口 | 3-3-9 ダクト関連機器との接続 | 3-3-10 防音対策 | 3-3-11 貫通部施工 | 3-3-12 保温施工 | 3-4-1 冷媒回収作業 | 3-4-2 ダクト清掃 | 3-4-3 個別空調化 | 3-5-1 全体試運転手順 | 3-5-2 個別機器 | 3-5-3 配管 | 3-5-4 流量調整 | 4-1-1 蓄熱槽（氷、氷） | 4-1-2 蓄熱槽の増設、改修 | 4-1-3 躯体蓄熱 | 4-2-1 放射冷暖房 | 4-2-2 置換空調 | 4-2-3 エアーフローウィンドウ |
|---|---|---

技術対応表 空調設備の施工技術」

| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 施工技術の名称 | 技術番号 | 1-1-1 機材の搬入 | 1-1-2 機器の据付 | 1-1-3 ユニット工法 | 1-1-4 騒音、振動対策 | 1-1-5 機器の保温施工 | 1-2-1 総合性能試験 | 2-1-1 ルームエアコン | 2-1-2 ビル用エアコン | 2-1-3 その他エアコン | 2-1-4 その他機器 | 2-2-1 冷媒配管全般 | 2-2-2 ルームエアコンの冷媒配管 | 2-2-3 ビル用エアコンの冷媒配管 | 2-3-1 ドレン配管全般 | 2-3-2 ルームエアコンのドレン配管 | 2-3-3 ビル用エアコンのドレン配管 | 2-4-1 回収方式 | 2-4-2 冷媒回収作業 | 2-4-3 回収手順 | 2-5-1 冷媒種類変更 | 2-6-1 機器の試運転 | 2-6-2 冷媒系統の試験 | 3-1-1 機器の据付 | 3-1-2 ポンプの据付 | 3-1-3 送風機の据付 | 3-1-4 ユニット工法 | 3-1-5 騒音、振動対策 | 3-2-1 同種管の接合 | 3-2-2 異種管の接合 | 3-2-3 配管工法 | 3-2-4 機器廻り配管 | 3-2-5 支持方法 | 3-2-6 貫通部施工 | 3-2-7 保温施工 | 3-3-1 ダクト材質 | 3-3-2 亜鉛鉄板製ダクト | 3-3-3 硬質塩化ビニルダクト | 3-3-4 グラスウールダクト | 3-3-5 その他のダクト | 3-3-6 支持方法 | 3-3-7 ダクト施工 | 3-3-8 給排気口 | 3-3-9 ダクト関連機器との接続 | 3-3-10 防音対策 | 3-3-11 貫通部施工 | 3-3-12 保温施工 | 3-4-1 冷媒回収作業 | 3-4-2 ダクト清掃 | 3-4-3 個別空調化 | 3-5-1 全体試運転手順 | 3-5-2 個別機器 | 3-5-3 配管 | 3-5-4 流量調整 | 4-1-1 蓄熱槽（氷、氷） | 4-1-2 蓄熱槽の増設、改修 | 4-1-3 躯体蓄熱 | 4-2-1 放射冷暖房 | 4-2-2 置換空調 | 4-2-3 エアーフローウィンドウ |
|---|---|---

技術対応表 空調設備の施工技術」

| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 施工技術の名称 | 技術番号 | 1-1-1 機材の搬入 | 1-1-2 機器の据付 | 1-1-3 ユニット工法 | 1-1-4 騒音、振動対策 | 1-1-5 機器の保温施工 | 1-2-1 総合性能試験 | 2-1-1 ルームエアコン | 2-1-2 ビル用エアコン | 2-1-3 その他エアコン | 2-1-4 その他機器 | 2-2-1 冷媒配管全般 | 2-2-2 ルームエアコンの冷媒配管 | 2-2-3 ビル用エアコンの冷媒配管 | 2-3-1 ドレン配管全般 | 2-3-2 ルームエアコンのドレン配管 | 2-3-3 ビル用エアコンのドレン配管 | 2-4-1 回収方式 | 2-4-2 冷媒回収作業 | 2-4-3 回収手順 | 2-5-1 冷媒種類変更 | 2-6-1 機器の試運転 | 2-6-2 冷媒系統の試験 | 3-1-1 機器の据付 | 3-1-2 ポンプの据付 | 3-1-3 送風機の据付 | 3-1-4 ユニット工法 | 3-1-5 騒音、振動対策 | 3-2-1 同種管の接合 | 3-2-2 異種管の接合 | 3-2-3 配管工法 | 3-2-4 機器廻り配管 | 3-2-5 支持方法 | 3-2-6 貫通部施工 | 3-2-7 保温施工 | 3-3-1 ダクト材質 | 3-3-2 亜鉛鉄板製ダクト | 3-3-3 硬質塩化ビニルダクト | 3-3-4 グラスウールダクト | 3-3-5 その他のダクト | 3-3-6 支持方法 | 3-3-7 ダクト施工 | 3-3-8 給排気口 | 3-3-9 ダクト関連機器との接続 | 3-3-10 防音対策 | 3-3-11 貫通部施工 | 3-3-12 保温施工 | 3-4-1 冷媒回収作業 | 3-4-2 ダクト清掃 | 3-4-3 個別空調化 | 3-5-1 全体試運転手順 | 3-5-2 個別機器 | 3-5-3 配管 | 3-5-4 流量調整 | 4-1-1 蓄熱槽（氷、氷） | 4-1-2 蓄熱槽の増設、改修 | 4-1-3 躯体蓄熱 | 4-2-1 放射冷暖房 | 4-2-2 置換空調 | 4-2-3 エアーフローウィンドウ |
|---|---|---