

朝鮮金剛山の甲蟲類

望 月 學

A LIST OF COLEOPTERA ON MT. KONGO IN CHOSEN

By MANABU MOCHIZUKI

無雙の奇勝として天下に頌せらるる金剛山は朝鮮江原道の脊陵をなす、大白山脈の一部にして、概ね花崗岩より成り僅に結晶片岩を混へこの大岩塊が風解浸蝕されて1萬2千と稱せらるる幾多の奇峰、溪谷、斷崖、深潭を形成せるなり。金剛山は夏期7,8兩月は日々陰雲去來して降雨相踵ぎ、雨水は屋瓦を流れて窟に入るが如く岩壁を洗ひて直に溪流に注ぐを以て屢々河水急激に汜濫して往々行旅風懷の客を愁ましむ。

余等昭和9年8月の上旬より約10日間に亘りて、この靈山に遊び、その後直に採集結果を某誌に報告すべく起稿せしが或事情の爲め其後久しく筐篋に埋れて又省みざりき。過日偶々書架整理の際塵埃の底より見出し且つは登山の記念にもと此處にその一部なる甲蟲類の目録を掲ぐる事とせり。

COLEOPTERA 鞘翅目

(A) POLYPHAGA 多食亞目

I Cerambycidae 天牛科

1. *Pachyta bicuneata* Motschulsky フタモンカタビロハナカミキリ
8月8日、内霧在嶺頂上。オホバノダケ、ハナウド等の花叢に居れども個體數多からず。
分布 朝鮮(北鮮, 西鮮, 中鮮), 樺太, 滿洲, シベリア。
2. *Strangalia arcuata* Panzer ヤツボシハナカミキリ
8月8~9日、内金剛, 新金剛。ホザキノナ、カマド、ハナウド等の花に多し。
分布 朝鮮, 本州, 四國, 千島, 樺太, 北海道, 滿洲, ヨーロッパ, シベリア。
3. *Strangalia ochraceofasciata* Motschulsky ヨスヂハナカミキリ
8月8日、新金剛。前種に比して極めて渺きが如く僅に2個體を採りたるのみ。
分布 朝鮮, 本州, 北海道。
4. *Leptura succedanea* Lewis アカハナカミキリ
全山に分布す。但し800米邊以上は次第に尠くなる。
分布 朝鮮, 本州, 北海道, 樺太。
5. *Leptura variicornis* Dalman ブチヒゲハナカミキリ
全山に分布す。但し高距600米程より見受けられたり。
分布 朝鮮, 北海道, 樺太, シベリア, ヨーロッパ。

- NII-Electronic Library Service

分布 朝鮮, 支那.

22. *Criocephalus rusticus* LINNÉ サビカミキリ
8月9日, 新金剛, 楡枯寺.
分布 朝鮮, 本州, シベリア, ヨーロッパ.
23. *Mecochotypa diphysis* PASCOE ハラアカコブカミキリ
8月9, 11日, 民家の薪積に多し.
分布 朝鮮, 對馬, 九州, アムール, 北支那.

II Chrysomelidae 葉蟲科

24. *Chrysomela virgata* MOTSCHULSKY オホルリハムシ
8月18日, 外金剛極樂峯. 路傍のス、キ其他の禾本科植物を相當喰害す.
分布 本州, 朝鮮, 滿洲, アムール.
25. *Melasoma populi* LINNÉ ドロハムシ
外金剛, 溫井里.
分布 朝鮮, 本州, 九州, 北海道, 支那, 東亞細亞, シベリア, アムール, ヨーロッパ.

III Curculionidae 象鼻蟲科

26. *Cryptorhynchus lapathi* LINNÉ シリジロザウムシ
8月7日, 内金剛.
分布 朝鮮, 本州, 北海道, 樺太, シベリア, ヨーロッパ, 北アメリカ.
27. *Lixus acutipennis* ROELOFS ハスデカツラザウムシ
8月7日, 内金剛. 燈火に飛來せり.
分布 朝鮮, 本州, 四國, 九州.
28. *Baris reinii* ROELOFS シロホシヒメザウムシ
全山に分布す.
分布 朝鮮, 本州, 四國, 九州, 支那.

IV Oedemeridae 擬天牛科

29. *Xanthochroa atriceps* LEWIS キクビカミキリモドキ
8月8~9日, 内霧在嶺.
分布 朝鮮, 本州, 北海道, 樺太.
30. *Nacerdes coarctata* GERMER ルリカミキリモドキ
8月8~9日, 内霧在嶺, 新金剛. 比較的高所に分布す.
分布 朝鮮, 北海道, 樺太, シベリア, ヨーロッパ.

V Buprestidae 吉丁蟲科

31. *Chalcophora japonica* GORY ウバタマムシ
溫井里 (金剛小學校兒童採集).
分布 朝鮮, 本州, 四國, 九州, 琉球, 臺灣.
32. *Buprestis japonensis* SAUNDERS クロタマムシ
8月7日, 内金剛, 長安寺.
分布 朝鮮, 本州, 四國, 九州, 北海道, 小笠原, 琉球.
33. *Poecilonoa bellula* LEWIS キンヘリタマムシ
8月7日, 内金剛. モンゴリナラの葉裏より發見す.
分布 朝鮮, 北海道.
34. *Agrilus spinipennis* LEWIS ケヤキナガタマムシ

8月9日, 楡枯寺. 民家の積薪より發見す.

分布 朝鮮, 本州.

VI Meloidae 地膽科

35. *Lytta suturella* Motschulsky キバネゲンセイ
8月7日, 内金剛, 表訓寺. エンジュ? の根方に夥しき屍體を見出せり
分布 朝鮮, 對馬, シベリア.
36. *Epicauta megalcephala* Böber テウセンマメハンメウ
6月, 溫井里 (金剛小學校兒童採集)
分布 朝鮮

VII Cleridae 郭公蟲科

37. *Trichodes sinae* Chevrolat アカオビクウクコウ
8月7日, 内金剛, 長安寺.
分布 朝鮮, 支那

VIII Cantharidae 螢科

38. *Pyrocoelia tsushimana* Matsumura アキマドボタル
8月8日, 新金剛, 楡枯寺.
分布 對馬, 朝鮮, 滿洲.

IX Coccinellidae 瓢蟲科

39. *Coccinella bruckii* Mulsant ナナホシテントウ
8月11日, 内金剛, 外金剛.
分布 朝鮮, 本州, 四國, 九州, 北海道, 琉球.
40. *Harmonia axyridis* Pallas テンタウムシ
8月7~13日, 内金剛, 外金剛.
分布 朝鮮, 本州, 四國, 九州, 樺太, 北海道, 琉球, 臺灣, 支那.
41. *Aiolocaria mirabilis* Motschulsky カメノコテントウ
8月11日, 外金剛, 普光庵附近.
分布 朝鮮, 本州, 四國, 九州, 北海道, 臺灣, シベリア.
42. *Epilachna niponica* Lewis オホニジフヤホシテントウ
到る處の民家附近に多し, 主として瓜類, 馬鈴薯等を喰害して被害慘憺たるものあり.
分布 朝鮮, 本州, 北海道.

X Scarabaeidae 金龜子蟲科

43. *Xylotrupes dichotomus* Linne カブトムシ
8月11日, 溫井里.
分布 朝鮮, 本州, 四國, 九州, 臺灣, 支那, 印度.
44. *Anomala albopilosa* Hope アヲドウガネ
8月9日, 新金剛.
分布 朝鮮, 本州, 四國, 九州, 對馬.
45. *Anomala viridana* Kolbe ヒメドウガネ
全山に分布す.
分布 朝鮮.

46. *Anomala testaceipes* MOTSCHULSKY スデコガネ
8月11~13日, 外金剛, 温井里附近.
分布 朝鮮, 本州, 四國, 九州, 滿洲, 北海道.
47. *Anomala luculenta* ERICHSON テウセンハンノキコガネ
8月12日, 外金剛. 同行者の話によれば萩の葉に多しと.
分布 朝鮮.
48. *Mimela holosericea* FABRICIUS キンスデコガネ
8月8日, 新金剛, 楡枯寺.
分布 朝鮮, 本州, 北海道, 樺太, シベリア.
49. *Holotrichia diomphalia* BATES テウセンクロコガネ
8月7日, 内金剛.
分布 朝鮮, 九州, 滿洲, シベリア, アムール.
50. *Phyllopertha pallidipennis* REITTER ウスキイロコガネ
8月11~13日, 温井里附近.
分布 朝鮮, 本州, 九州.
51. *Lasiotrichius succinctus* MOTSCHULSKY テウセンヒメトラハナムグリ
8月7日, 内金剛. ホザキシホガマ等の花叢に群がる.
分布 朝鮮, シベリア, アムール.
52. *Cetonia magnifica* BALL ムラサキハナムグリ
8月8日, 新金剛.
分布 朝鮮, シベリア.
53. *Copris oculus* MOTSCHULSKY ダイコクコガネ
8月12日, 温井里.
分布 朝鮮, 本州, 九州, 臺灣, 滿洲, 支那.
54. *Copris lunaris* LINNE テウセンコダイコク
8月末, 温井里? 案内者孫文龍君の好意によつて送付されたり.
分布 朝鮮, シベリア.

XI Lucanidae 鍬形蟲科

55. *Lucanus maculifemoratus* MOTSCHULSKY ミヤマクワガタ
8月11~13日, 外金剛, 温井里, 寒霞溪.
分布 本州, 四國, 九州, 千島, 北海道, 朝鮮, 北支那, アムール, シベリア.
56. *Psalidoremus inclinatus* MOTSCHULSKY ノコギリクワガタ
8月11日, 温井里.
分布 本州, 四國, 九州, 北海道, 朝鮮, 臺灣.
57. *Prismognathus subaeneus* MOTSCHULSKY キンオニクワガタ
8月12~13日, 外金剛, 寒霞溪.
分布 朝鮮, シベリア.
58. *Eurytrachelus platymelus* SAUNDERS ヒラタクワガタ
8月11~13日, 外金剛, 温井里附近.
分布 本州, 四國, 九州, 朝鮮, 琉球, 臺灣, 支那.
59. *Eurytrachelus rubrofemoratus* VOLLENHOVEN アカアシクワガタ
8月12日, 外金剛, 温井里 (恒川氏).
分布 本州, 四國, 九州, 北海道, 朝鮮, 臺灣.
60. *Dorcus hopei* SAUNDERS オホクワガタ
8月12日, 外金剛, 寒霞溪. 2匹の雌のみ採集.
分布 本州, 四國, 九州, 北海道, 朝鮮.

XII Tenebrionidae 擬步行蟲科

61. *Stenophanes strigipennis* MARSEUL. ホソクビキマハリ
8月7日, 内金剛。夜間モンゴリナラの大木の幹より發見せり。
分布 本州, 九州, 北海道, 朝鮮。

XIII Mordellidae 花蚤科

62. *Mordella aculeata* LINNÉ クロハナノミ
8月7~9日, 内金剛, 新金剛。
分布 北海道, 本州, 千島, 樺太, 朝鮮, シベリア, ヨーロッパ。

XIV Silphidae 埋葬蟲科

63. *Silpha thoracica* LINNÉ ビロードヒラタシテムシ
8月8日, 内金剛, 四仙橋(小田氏)。モンゴリナラの樹液に發見せりと。
分布 本州, 樺太, 北海道, 臺灣, 朝鮮, シベリア, ヨーロッパ。
64. *Necrophorus quadripunctatus* KRAATZ ヨツボシマヘモンシテムシ
8月12日, 外金剛, 溫井里。
分布 本州, 北海道, 朝鮮, 支那。
65. *Necrophorus japonicus* HAROLD シテムシ
8月12日, 外金剛, 溫井里。
分布 本州, 朝鮮, シベリア, 支那, 臺灣。
66. *Necrodes nigricornis* HAROLD モモブトシテムシ
8月11日, 外金剛, 溫井里。燈火に飛來せり。
分布 本州, 四國, 北海道, 朝鮮, 臺灣, 支那。
67. *Silpha brunneicollis* KRAATZ ベツコウヒラタシテムシ
8月9日, 新金剛, 楡枯寺。
分布 本州, 四國, 九州, 朝鮮, 臺灣。

XV Staphylinidae 隱翅蟲科

68. *Paederus gottichei* KOLBE ゴツチエアリガタハネカクシ
8月10日, 昆盧峰(小田氏)。
分布 朝鮮。
69. *Philonthus cyanipennis* FABRICIUS ルリコガシラハナカクシ
8月8日, 新金剛。
分布 本州, 北海道, 朝鮮, シベリア, ヨーロッパ。

(B) ADEPHAGA 飽食亞目

XVI Carabidae 步行蟲科

70. *Leptocarabus opaculus* PUTZEYS ヒメクロヲサムシ
8月10日, 昆盧峰(小田氏)。
分布 北海道, 朝鮮。
71. *Craspedonotus tibialis* SCHAWMANN ラサムシモドキ
8月12日, 外金剛, 溫井里。
分布 本州, 北海道, 朝鮮, 臺灣, 滿洲, 支那。
72. *Curtonotus giganteus* MOTSCHULSKY オホマルガタゴミムシ

8月11～13日, 外金剛, 溫井里.

分布 本州, 四國, 九州, 北海道, 臺灣, 朝鮮, シベリア,

以上72種につきてその分布を検するに次表の如し。

1. 朝鮮と本州, 九州との共通種……………49種
2. 朝鮮と北海道, 樺太との共通種……………41種
3. 朝鮮とシベリアとの共通種……………29種
4. 朝鮮とアムール(滿洲を含む)との共通種 ……16種
5. 朝鮮と琉球臺灣との共通種……………19種
6. 朝鮮と支那との共通種……………16種
7. 朝鮮とヨーロッパとの共通種……………11種
8. 朝鮮にのみ産するもの…………… 4種

半島の略中部東方に位し海拔 1600m の高地を含む區域の Fauna としては著しく本州と接近す。亦臺灣との共通種も多し。

終りに貴重なる標本の貸與を忝うせる友人, 恒川和郎, 小田桂三郎の兩君に深謝の意を表す。

(昭和11年2月5日受領)