

鎮痛・鎮咳・鎮靜劑

麻
劇

パピナール注射液



〔成分〕 1cc中パピナール (塩酸デヒドロキシコデイン80%,
塩酸デヒドロコタルニン20%) 0.01瓦含有 〔包装〕 1cc 10管入

パピナール・アトロピン注射液

麻
劇

〔成分〕 1cc中パピナール0.01瓦
硫酸アトロピン0.0003瓦含有
〔包装〕 1cc10管入

製造發賣
武田薬品工業株式會社
大阪市東區道修町二丁目二七

中外の女性ホルモン

ビベンジル系新合成卵胞ホルモン剤

本剤の製法は、京都大學矢野圭一教授の發明に係り、その報文は J. Amer. Chem. Soc. (米國化學會誌) 70 778—9. 1948. に掲載されて賞讃を博したものであり、これは實に戦後邦人の學術論文が世界の學會に再登場した最初のものである。 因に本製法の特許權は弊社の有する所である。

ロバール

(4,4'-Diacetoxy- α,β -diäthylbenzyl)

錠・注

販賣元
中外薬品株式会社



製造元
中外製薬株式会社



妊産婦・幼児の化膿症に！

水溶性大にして副作用殆どなく大量投與可能。血液及び腦脊髄液へ高濃度で移行し、効果普遍的。尚淋毒性關節炎に動注に用い得る唯一サルファ剤

アセトスルファミン注

(包装) 10% 2cc 10管 筋注
30% 5cc 5管 10管 靜注 動注

☆ペニシリンの作用
持續にネオゲリゾン
ペニシリンをネオゲリゾン
で溶解するとペニシリンの
作用持續時間を1.5 ~ 3倍
延長する—慈惠大片山教授
日本醫事新報23年9月4日號

ネオゲリゾン

東京・大阪 山之内製薬株式会社 福岡・札幌

東京都千代田區神田駿河臺日本醫師會館内
發行所 日本産科婦人科学會
振替東京五五八番

編輯兼
發行所 野口

進

東京都北區西ヶ原町七七三番地
印刷者 向喜久雄

東京都北區西ヶ原町七七三番地
印刷所 杏林舎印刷所

定價一〇〇圓(送料共)